



2014
2015

CIFRE GROUP



Captive[®]
by Cifre

ZENON

catálogo general

general catalogue · catalogue général

2014
2015

Hola
Ola
Kaixo
Hello
Salut
Hallo
Ciao
Olá
Ni Hao
Konnichi wa
Hej
привет
Buna ziua
Ahoj
Sveiki
Привіт
Tere
Cześć
Živijo
Aloha
Merhaba
مرحبا بكم

CIFRE GROUP™



www.cifregroup.com

general catalogue · catalogue général

catálogo
genera
2014
2015



GRUPO CIFRE
**Somos una sólida
compañía con más de
30 años de experiencia
en el sector cerámico.**

Cifre Cerámica comenzó como una pequeña comercial que fue creciendo y evolucionando hasta crear sus propios productos y catálogo. Los propietarios de Cifre crearon sus propios centros de producción para garantizar la continuidad y la innovación de cualquier producto de Grupo Cifre.

Hoy en día contamos con tres centros de producción que producen 65.000 m² diarios y que dan trabajo a más de 300 personas. Cada centro de producción está especializado en formato y tipología de producto para garantizar la máxima eficiencia.



CIFRE GROUP
**We are a solid company
with more than 30
years experience in the
ceramic tile sector.**

Cifre Cerámica began as a small business that has grown and developed to the point of creating our own products and our own catalogue. The owners of Cifre created their own production centres in order to guarantee the continuity and innovation of any Cifre Group product.

Today we have three production centres manufacturing 65,000 m² per day, employing more than 300 people. Each production centre specialises in specific product types and formats in order to guarantee the maximum efficiency.



GROUPE CIFRE
**Notre société est forte
de plus de 30 années
d'expérience dans le
secteur des carreaux
céramiques.**

Cifre Cerámica a vu le jour comme une petite entreprise commerciale, mais sa croissance et son évolution l'ont menée à créer ses propres produits et à lancer son propre catalogue. Les propriétaires de Cifre ont créé leurs propres centres de production de manière à garantir la continuité et innovation de tout produit dont le Groupe Cifre.

Nous disposons actuellement de trois sites de production qui produisent 65.000 m² par jour et occupent plus de 300 travailleurs. Chaque centre de production est spécialisé dans un type de format et de produit afin de garantir une efficacité maximale.



Captive®
by Cifre

ZENON

CIFRE GROUP™



Captive®
by Cifre

ZENON

**Grupo Cifre
contamos
actualmente
con tres
marcas
comerciales:**

**Cifre Group
currently
offers three
brands:**

**Le Groupe Cifre
possède
actuellement
trois
marques
commerciales :**

cifre

cerámica

Captive®
by Cifre

Es la cerámica de tendencia, productos orientados al mundo contemporáneo y a diferentes posibilidades. Cifre Cerámica ofrece pavimento y revestimiento, tanto en pasta roja como en porcelánico para todos los espacios posibles.

Cutting edge tiles created with contemporary décor in mind. Cifre Cerámica offers red body and porcelain floor and wall tiles for every imaginable space.

Il s'agit d'une céramique tendance, de produits destinés au monde contemporain et offrant de nombreuses possibilités. Cifre Cerámica propose des carreaux de sol et de mur aussi bien en pâte rouge qu'en grès porcelainé et pour tous les espaces imaginables.

Es la línea seductora de Cifre Cerámica que recoge los mosaicos y las piedras naturales que dan forma a los espacios más especiales.

A seductive range from Cifre Cerámica featuring mosaics and natural stone effect tiles that give shape to the most special spaces.

Cette gamme séduisante de Cifre Cerámica comprend les mosaïques et les pierres naturelles qui donnent vie aux espaces les plus spéciaux.

ZENON

Cifre Group apuesta por la innovación tanto en diseño como en materiales. Zenon es la última revolución en soluciones decorativas y llega de la mano de Cifre Group.

Cifre Group supports innovation in design and materials. Zenon is the latest revolution in decorative solutions, brought to you by Cifre Group.

Cifre Group mise sur l'innovation en termes de design tout comme de matériaux. Zenon constitue la dernière révolution en matière de solutions de décoration, un pari lancé par Cifre Group.



www.



Estamos en contacto



We're in touch



Restons en contact

En Cifre Cerámica nos gusta estar en contacto con nuestros clientes, contar nuestras novedades, y lo que hacemos cada día. Por eso hemos puesto en marcha múltiples canales que nos permiten comunicarnos diariamente con nuestros clientes. Ahora, gracias a Internet, puedes saber lo que sucede cada día en Cifre Group. Puedes consultar nuestra página web, nuestro blog o nuestra sala de prensa online. Puedes saber lo que nos inspira diariamente, conocer a los miembros de nuestro equipo o estar al día en la actualidad de la industria cerámica. Y, por supuesto, nos podemos seguir porque también nos gusta saber de nuestros clientes y colaboradores.

At Cifre Cerámica we like to be in touch with our customers: we like telling you about our latest products, what we like and what we do every day. That's why we've set up a series of channels to keep us in touch with our customers on a daily basis. Now, thanks to the Internet, you can find out what's going on every day at Cifre Group. You can check out our website, our blog or our online press room. You can find out what inspires us each day, meet the members of our team, or keep up to date on the latest news from the ceramic tile industry. And of course, we can keep in touch, because we also like to know about our customers and collaborators.

Chez Cifre Cerámica, nous nous attachons à être en contact avec nos clients, leurs parler de nos nouveautés, de ce que nous faisons jour après jour. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place différents canaux qui nous permettent de communiquer quotidiennement avec nos clients. Grâce à Internet, il est possible de savoir tout ce qui se passe chez Cifre Group. Nous vous invitons à visiter notre site web, notre blog ou notre salle de presse en ligne. Vous y découvrirez ce qui nous inspire tous les jours, vous ferez la connaissance des membres de notre équipe et vous serez informé de toute l'actualité de l'industrie de la céramique. Et bien sûr, nous pouvons rester en contact, car nous aimons également recevoir des nouvelles de nos clients et collaborateurs.

www. cifrenet .com

Un servicio para la descarga de nuestros productos y catálogos. La intranet es accesible desde cualquier ordenador conectado a internet.

Site that is exclusively for the use of our customers, where we add the latest images, tiles and catalogues as they're created.

Un service de téléchargement de notre image d'entreprise et de produit. Le réseau intranet est accessible sur n'importe quel ordinateur connecté à Internet à l'adresse :

www. cifreceramica .com

Visita nuestra página web y descubre los múltiples productos que puede ofrecerte Cifre Group a través de sus diferentes marcas.

Visit our website and discover the wide range of products offered by Cifre Group through its different brands.

Visitez notre site web et découvrez les nombreux produits que Cifre Group vous propose à travers ses différentes marques.

www. zenonsolidsurface .com

Visita la web de Zenon si quieres descubrir todas las posibilidades del material más avanzado: proyectos, aplicaciones, colores, etc.

Visit our Zenon website if you want to realize about all the latest decorative material for projects applications, colors, etc...

Visitez le site Web de Zenon si vous voulez découvrir toutes les possibilités de matériel plus avancé: les projets, les applications, les couleurs, etc.

www. inspirebycifre .com

En nuestro blog de inspiración podrás conocer lo que nos gusta: desde clásicos del diseño y la arquitectura hasta las últimas tendencia.

On our inspiration blog, you can find out what we like: from classics from the world of design and architecture, through to the very latest trends.

Sur notre blog d'inspiration, vous pourrez découvrir ce que nous aimons : des classiques du design et de l'architecture aux dernières tendances.



Tweeter

@cifreceramica
@cifreceramicint

En Twitter podrás conocer las últimas noticias del sector cerámico y de nuestra empresa con un canal en español y otra en inglés

On Twitter you can discover the latest news from the ceramic tile sector and about our company, with one channel in English and another in Spanish.

Nous diffusons sur Twitter les dernières nouvelles du secteur de la céramique et de notre société via un canal en espagnol et un autre en anglais.



Facebook

[www.facebook.com /
Cifreceramica](http://www.facebook.com/Cifreceramica)

Síguenos en Facebook para conocer nuestras novedades, las noticias y para conocer el día a día del equipo humano de Cifre Cerámica.

Follow us on Facebook to discover all the latest products, news and day-to-day work of the team at Cifre Cerámica.

Suivez-nous sur Facebook pour vous informer de nos nouveautés et des dernières nouvelles, ainsi que partager le quotidien de l'équipe de Cifre Cerámica.



Pinterest

[www.pinterest.com/
inspirebycifre/](http://www.pinterest.com/inspirebycifre/)

En nuestros tablones de inspiración encontrarás tanto detalles de nuestros productos como esas novedades que detectamos en Internet y que nos encantan.

On our inspiration pinboards you'll find details about our products together with all the latest things we've found on the Internet that we love.

Vous trouverez sur nos panneaux d'inspiration aussi bien des détails de nos produits que les nouvelles que nous découvrons sur Internet et qui nous ravissent.



Google +

<https://plus.google.com/+CIFRECERAMICAOnDa/>

Descubre nuestras últimas novedades, noticias y recomendaciones de tendencias. ¿Quieres venir a nuestras instalaciones en Onda? Con Google + podrás encontrarnos fácilmente

Find our latest Collections, news and suggested trends. Would you like to come to our facilities in Onda, Castellón? With Google + you can located us easily.

Découvrez nos nouveaux produits, des nouvelles et des conseils sur les tendances. Voulez-vous venir visiter nos installations de Onda, Castellón? Avec Google +, vous pouvez facilement les trouver.



Vkontakte

<https://vk.com/club.cifreceramica>

Si estás en Rusia, únete a nuestra página de Cifre Cerámica en Vkontakte con noticias, debates, encuestas.

If you're in Russia, click on our page on Vkontakte's page Cifre Ceramica with news, discussions, survey.

Si vous êtes en Russie, rejoignez notre page sur Vkontakte Cifre Ceramica avec des nouvelles, des discussions, sondages.

Если вы живете в России, присоединяйтесь к нашей группе Cifre Ceramica ВКонтакте и будьте в курсе всех новостей, обсуждений и опросов.



solo para ipad
only for ipad
juste pour ipad

¿Quieres conocer todas las posibilidades de combinación de Cifre Cerámica?

Nuestra galería de producto 3D te permite ver el producto en diferentes ambientes y personalizarlo con el color que más te guste. Puedes descargarte el programa a través de nuestra página web y la app store de Mac.

Would you like to find out all of the possibilities for combining Cifre Cerámica products?

Our 3-D product gallery allows you to see the products in different settings and personalise them with the colour you like the best. You can download the programme from our website and Mac App store.

Vous souhaitez connaître toutes les possibilités de combinaison de Cifre Cerámica ?

Notre galerie de produits en 3D vous permet de voir le produit dans différentes ambiances et de personnaliser celui-ci dans la couleur de votre choix. L'application peut être téléchargée via notre site web et l'App Store Mac.



Lectura del catálogo

reading the catalogue catalogue lecture

Duramen

i Características Técnicas Technical specifications

Gres porcelánico esmaltado - Porcelain tiles Grupo - Group: Bib (absorción del agua entre 0.5%≤E≤3%) (Water absorption between 0.5%≤E≤3%)

CIFRE Serie disponible en: SP2017

Espesor Thickness 9.6 mm

Nº de variaciones: Nº 15

Destonificación: N° V2 Shade variation: Ligera Slight

Disponible en todos los colores Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido. For technical reasons this product is produced on request.

Peldaños Técnicos Technical Step

RODAPÉ Skirting SP2017 7.5x60/3"x23.6"

PELDANO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER SP2028 30x60/12"x23.6"

ANGULO ROMO PELDANO ROUND TOPPED STEP RISER CORNER SP2029 30x60/12"x23.6"

PELDANO GRADONE RECTO GRADONE CORNER STRAIGHT STEP SP2027 30x60/12"x23.6"

ANGULO GRADONE RECTO GRADONE CORNER STRAIGHT STEP SP2028 30x60/12"x23.6"

Tipo de Producto Product Type

Formatos Available sizes

Características del producto Product Characteristics

Código de precio pieza especial Price code Special piece

Código de precio m² Price code m²

Formato Size

Nombre Name

Duramen Almond G.63 30 x 60 / 12" x 23.6"

Duramen Antracite G.63 30 x 60 / 12" x 23.6"

Duramen Cream G.63 30 x 60 / 12" x 23.6"

Duramen Noce G.63 30 x 60 / 12" x 23.6"

Duramen Grey G.63 30 x 60 / 12" x 23.6"

Mosaico Duramen Almond SP2020 30 x 30 / 12" x 12"

Mosaico Duramen Antracite SP2029 30 x 30 / 12" x 12"

Mosaico Duramen Cream SP2027 30 x 30 / 12" x 12"

Mosaico Duramen Noce SP2028 30 x 30 / 12" x 12"

Mosaico Duramen

Ambiente Ambient

Número de página Page number


indice color por tipo producto color index by product type



Revestimiento
Wall tile
Rivestimento
Revêtement



Pavimento
Floor tile
Pavimento
Pavement de sol



Polivalente
Wall and floor tile
Polivalente
Polyvalent



Porosa
Wall tile
Monoporosa
Faïence murales



Gres
Body tiles
Grès
Grès



Porcelánico
Porcelain tile
Porcellanato
Grès cérame



Pasta roja
Red body tiles
Pasta rossa
Pâte rouge



Pasta blanca
White body tiles
Pasta bianca
Pâte blanche



Rectificado
Rectified
Rectificato
Rectifié



Permitido uso como pavimento
Allowed to use as floor tile
Uso consentito come pavimentazione
usage autorisé, comme pavément



Espesorado
Thickness
Spessore
Épaisseur



Contorno irregular
Irregular edges
Bordi irregolari
Contour irrégulier



Todo masa
Full-body
Tutto impasto
Plein Masse



Relieve
Relief pattern
Rilievo
En relief



Metalizado
Metallized
Metallico
Métalliques



No repetitivo
Alternative design
Non repetitivo
Alternatif



Destonificado
Mixed shades
Vari toni
Mélange de tonalités



Varios moldes
Different textured
Vari stampi
Plusieurs empreintes



Junta recomendada
Suggested joint
Giunta consigliata
Joint recommandé



No colocar en zonas humedas
No tiling in wet areas
Non può essere immesso nelle zone umide
Ne pas mettre dans des endroits humides



Brillo
Glossy
Lucido
Lustré



Mate
Matt
Matt
Mat



Pulido
Polished
Levigato
Poli




Tecnología Inkjet
Inkjet technology
Inkjet technology
Inkjet technology



Antideslizante
Slip-resistant
Antisdruciolebole
Antidérapant



Antihielo
Frost proof
Antigelo
Ingélf



Precorte sobre pieza
Mosaic effect-tiles
Mosico su pezzo
Mosaique sur piece



Mosaico enmallado
Mesh-mounted mosaic
Mosaico su rete
Mosaique sur filet



Transito muy alto
Extra-heavy traffic
Traffic ultra forte
Très-forte circulation



CIFRE
Serie disponible en:
Serie available in:
Serie disponibile in:
Série disponible en:

i Indice · Index

por serie y página by serie and page par series et pages



Albi	16
Andra.....	18
Arcata Stone.....	20
Atlantis.....	22
Cavallino	24
Compact.....	28
Concept.....	32
C-stone	36
Dijon	38
Evoke.....	40
Hexagon.....	46
Iberia	48
Loire.....	50
Mesenia.....	54
Montblanc	56
Nexus.....	60
Outdoor	64
Óxido	66
Piasentine.....	70
Portland.....	74
Structure.....	78
Traffic.....	82
Alejandría.....	88
Amira.....	90
Atessa Marfil	92
Caucaso.....	94
Celine	96
Duramen.....	98
Lucciola.....	100
Nidia	102
Mitral	104
Olimpia	106
Sant Angelo	108
Sublime	110
Timber	112
Tramonto.....	116
Ancora	120
Delos	122
Espiro	124
Hevia / Capua	126
Nápoles	128
Pérgamo / Vesubio..	130
Tracia / Aventino.....	132
Brasilia.....	136
Casona	138
Gabón	140
Marat.....	142
Vintage	144



29.5X90 CM

Alejandría.....	150
Amira.....	152
Atessa Marfil	156
Escena	160
Fidias.....	162
Sant Angelo	164
Tramonto.....	168

25X70 CM

Adore.....	174
Afrodita.....	178
Alberona.....	180
Alheri	182
Atessa	184
Bellagio	186
Bellini.....	190
Boghe	196
Daniella.....	202
Elvea Fontana	204
Elvea Varesse	206
Emperador	208
Evolution	212
Evora	214
Factory	222
Fontana	226
Galiana	228
Glaze	230
Lining	234
Lucciola.....	236
Lumine	238
Modus.....	244
Passione	248
Play	250
Schubert	262
Syland	264
Synura	268
Varesse.....	270
Venere.....	274
Vertigo	276

Captive Ceramic	350
Atrium	352
Baltimore	354
Boston	356
Memphis.....	357
Celine	358
Coliseo	360
Lamina	362
Lino	364
Macael	368
Milano	370
Seasons	372
Sublime	374
Tramonto.....	376
Blancos.....	378
Captive Mosaic	384
Fusion	386
Future	388
Scale	388
Vertex	390
Village	392
Captive Mosaic	394
Poolstage	403



15x60 CM

Jatoba.....	406
Kenya	408
Lignum.....	410
Moabi.....	412
Savage.....	414
Tindaya.....	416

45x45 CM

Canae.....	418
Maderalia.....	419
Parquet.....	420
Pinho	421
Tesalia	422
Vesta	423

45x45 CM

Atessa.....	426
Bellagio.....	428
Emperador	430
Fontana	432
Lucciola	434
Lugano	436
Macael.....	437
Palermo.....	438
Rebeca	439
Shell-Stone	440
Tramonto.....	442
Varesse.....	444

45x45 CM

Baltimore	448
Boston	449
Cement.....	450
Factory	451
Memphis.....	452
Modus.....	454
Oxígeno	455
Syland.....	456

45x45 CM

Bernes.....	460
Cástulo	461
Coria	462
Decoro	463
Gades.....	464
Ivano.....	465
Kalia	466
Missouri	468
Monterrey.....	469
Riva.....	470
Robson.....	471
Rodano.....	472

45x45 CM

Rodas.....	473
Romanza.....	474
Ruston	475
Siam.....	476
Síracusa	477
Tarraco	478
Vía Augusta.....	479

45x45 CM

Croma.....	480
------------	-----

33.3x33.3 CM

Minnesota	484
Hispania	486
Essence.....	488



Destonificación.....492
Shade Variations.....492

Woodmotion 15x60

Esq. de colocación493
Installation layout493

Consejos de colocación de Pavimentos

y revestimientos494
Laying recommendations
ceramic tiles495

Captive mosaic

Consejos
de colocació496
Laying
recommendations497

Normativa Europea....498
The european standard....500

Conformidad a
las normas502
Accordance with
standards502

Embalaje.....506
Packing List507

60x120 23.6"x47.6"

Nexus	61
Piasentine	71
Structure	79
Ancora	121
Aventino	121
Hevia	121
Capua	127
Tracia/Aventino ..	133

20x120 8"x47.6"

Piasentine	71
Brasilia	137
Casona	139
Gabón	141
Marat	143
Vintage	145

90x90 35.4"x35.4"

Nexus	62
Ancora	121
Delos	123
Espiro Almond	125
Hevia/Capua	127
Nápoles	129
Pérgamo/Vesubio	131
Tracia/Aventino ..	133

45x90 17.7"x35.4"

Concept	33
Loire	51
Traffic	83
Caucasso	95
Timber	113

29.5x90 12"x35.4"

Alejandría	151
Amira	153
Atessa Marfil	157
Amira	159
Escena	161
Fidias	163
Sant Angelo	165
Tramonto	169

15x90 6"x35.4"

Traffic	83
Timber	113

25x70 10"x28"

Adore	174
Afrorita	178
Alberona	180
Alheri	182
Atessa	184
Bellagio	186
Bellini	190
Boghe	196
Daniella	202
Elvea Fontana	204
Elvea Varesse	206
Emperador	208
Evolution	212
Factory	222
Fontana	226
Galiana	228
Glaze	230
Lining	234
Lucciola	236
Lumine	238
Modus	244
Passione	248
Play	250
Schubert	262
Syland	264
Synura	268
Varesse	270
Venere	274
Vertigo	276

60x60 23.6"x23.6"

Atlantis	23
Compact	29
Concept	33
Evoke	41
Nexus	62
Piasentine	71
Structure	79
Traffic	83
Alejandria	89
Amira	91
Atessa Marfil	93
Celine	97
Lucciola	101
Nidia	103
Mitral	105
Olimpia	107
Sant Angelo	109
Sublime	111
Tramonto	117

30x60 12"x23.6"

Arcata Stone	21
Atlantis	23
Compact	29
Concept	33
C-stone	37
Evoke	41
Hexagon	47
Oxido	67
Portland	75
Traffic	83
Celine	97
Duramen	99
Sublime	111
Timber	113

15x60 6"x23.6"

Jatoba	406
Kenya	408
Lignum	410
Moabi	412
Savage	414
Tindaya	416

59x59 23"x23"

Compact 29



29x59 11.3"x23"

Compact 29



17x54 17"x54"

Andra 19



20x50 6.8"x19.7"

Allure	280	
Caprice	284	
Cement.....	286	
Cosmos.....	288	
Divine	292	
Emperador	296	
Esedra.....	298	
Feeling	300	
Galatea.....	302	
Intensity	304	
Midas	310	
Montblanc	314	
Oxígeno	320	
Palermo.....	324	
Portland.....	326	
Provenzal	330	
Shell-Stone	332	
Sophie.....	334	
Stucatto	338	

31.6x45 12.4"x17.7"

Maxim	344	
Modus	346	

45x45 17.7"x17.7"

Albi	16	
Cavallino	25	
C-stone	37	
Dijon	39	
Evoke	41	
Montblanc	57	
Oxido	67	
Portland.....	75	
Amira.....	91	
Atessa Marfil	93	
Lucciola.....	101	
Tramonto	117	
Canae.....	418	
Maderalia.....	419	
Parquet.....	420	
Pinho	421	
Tesalia	422	
Vesta	423	
Atessa	426	
Bellagio	428	
Emperador	430	
Fontana.....	432	
Lucciola.....	434	
Lugano	436	
Macael	437	
Palermo.....	438	
Rebeca	439	
Shell-Stone	440	
Tramonto.....	442	
Varesse.....	444	
Baltimore	448	
Boston	449	
Cement.....	450	
Factory	451	
Memphis.....	452	
Modus	454	
Oxígeno	455	
Syland	456	
Bernes.....	460	
Cástulo	461	
Coria	462	
Decoro	463	
Gades.....	464	
Ivano.....	465	
Kalia	466	
Missouri	468	
Monterrey	469	
Riva.....	470	
Robson	471	
Rodano	472	
Rodas.....	473	
Romanza	474	
Ruston	475	
Siam	476	
Siracusa	477	
Tarraco	478	
Via Augusta.....	479	
Croma	480	

25x40 10"x16"

Atessa	350	
Atrium	352	
Baltimore	354	
Boston	356	
Memphis	357	
Celine	358	
Coliseo	360	
Lamina	362	
Lino	364	
Macael	368	
Milano	370	
Seasons	372	
Sublime	374	
Tramonto	376	
Blancos	378	
Fusion	384	
Future	386	
Scale	388	
Vertex	390	



texturas

textures

textures

Mármoles

Cementos

Maderas

Relieves

Rústicos

Textiles

B&N

Colores

Piedra

33.3x33.3 13.1x13.1"

Iberia	49	
Mesenia.....	55	
Outdoor	65	
Atessa Marfil	93	
Celine	97	
Sublime	111	
Tramonto	117	
Minnesota	484	
Hispania	486	
Essence	488	

Marble	
Cements	
Woods	
Reliefs	
Rustic	
Textiles	
B&W	
Colors	
Stone	

30x30 12"x12"

Captive Mosaic... 394
Poolstage..... 403

Marbre	
Cements	
Bois	
Reliefs	
Rustique	
Textiles	
N&B	
Couleurs	
Pierre	

20x30 8"x12"

Village 392



i porcelain tiles
porcellanato grès cérame





Cementos y varios Concretes and others

paginas 16-82



I Marmi

paginas 88-116



XXL I Marmi

paginas 120-132



XXL woodmotion

paginas 138-144



Cementos y varios · Concretes and others (pag. 16- 82)

Albi	16	Dijon	38	Outdoor	64
Andra.....	18	Evoke.....	40	Óxido	66
Arcata Stone.....	20	Hexagon.....	46	Piasentine.....	70
Atlantis.....	22	Iberia	48	Portland.....	74
Cavallino	24	Loire.....	50	Structure	78
Compact.....	28	Mesenia.....	54	Traffic.....	82
Concept.....	32	Montblanc	56		
C-stone	36	Nexus.....	60		

i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Espesor
Thickness **9.6** mm

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:




Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPÍE
SKIRTING
SP2009 8x45/3.1"x17.7"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2025 30x45 / 12x17.7"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2032 30x45 / 12x17.7"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2058 30x45 / 12x17.7"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2068 30x45 / 12x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2032 8x45 / 3.1x17.7"





Albi White G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Albi Pearl G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Albi Antracite G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Andra

17 x 54 cm · 6.8" x 21.6"

i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Espesor
Thickness **10 mm**

de variaciones:
Nº 8
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Piezas sin calibración longitudinal ($\pm 1.5\text{mm}$)

Pieces without longitudinal calibration ($\pm 1.5\text{mm}$)

Céramique longitudinale d'étalonnage ($\pm 1.5\text{mm}$)





Andra Bianco G.55

17 x 54 / 6.8" x 21.6"



Andra Arena G.55

17 x 54 / 6.8" x 21.6"



Andra Terra G.55

17 x 54 / 6.8" x 21.6"



Andra Antracite G.55


17 x 54 / 6.8" x 21.6"

Arcata Stone

30 x 60 cm · 12" x 23.6"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Ángulo crítico de deslizamiento Critical angle of slip DIN 51130:2010 APD0.5	de variaciones: Nº 6 of changes:	Destonificación: Nº V3 Shade variation:	CIFRE Serie disponible en: Serie available in:
Terra	CLASE 3	R10			
Beige	CLASE 3	R10			



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.

 RODAPÍE SKIRTING SP2017 7.5x60/3x23.6"	 PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER SP2028 30x60/12x23.6"	 ÁNGULO ROMO PELDAÑO ROUND TOPPED STEP RISER CORNER SP2037 30x60/12x23.6"	 PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP SP2063 30x60/12x23.6"	 ÁNGULO GRADONE RECTO GRADONE CORNER STRAIGHT STEP SP2072 30x60/12x23.6"
---	---	---	--	--



ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Arcata Stone Terra G.64

30 x 60 / 12" x 23.6"

Antideslizante
Slip-resistant
Antisfricciolivoile
Antidérapant

Clase 3 · R10



Arcata Stone Beige G.64

30 x 60 / 12" x 23.6"

Antideslizante
Slip-resistant
Antisfricciolivoile
Antidérapant

Clase 3 · R10



Relieve Arcata Stone Terra G.64

30 x 60 / 12" x 23.6"



Relieve Arcata Stone Beige G.64

30 x 60 / 12" x 23.6"




Muretto Arcata Stone Terra SP2039

22 x 44 / 8,8" x 17,6"



Muretto Arcata Stone Beige SP2039

22 x 44 / 8,8" x 17,6"



Tesela Arcata Stone Terra SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Arcata Stone Beige SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Malla Arcata Stone Terra

SP2044

30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R12



Mosaico Arcata Stone Terra

SP2037


30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R12



Malla Arcata Stone Beige

SP2044

30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R12



Mosaico Arcata Stone Beige

SP2037

30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R12




Atlantis

30 x 60 cm · 12" x 23.6"
60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Ángulo crítico de deslizamiento Critical angle of slip DIN 51130:2010 APD0.5	de variaciones: Nº 4 of changes:	Destonificación: Nº V1 Shade variation:	CIFRE Serie disponible en: Serie available in:
White	CLASE 3	R12			
Grey	CLASE 3	R12			
Black	CLASE 3	R12			



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ SKIRTING

SP2017 7.5x60/3"x23.6"
SP2017 7.5x59/3"x23"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2028 30x60/12x23.6"
SP2044 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2037 30x60/12x23.6"
SP2051 60x60/23.6x23.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2063 30x60/12x23.6"
SP2066 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 30x60/12x23.6"
SP2085 60x60/23.6x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Atlantis White Natural G.69
60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Atlantis White Lapatto G.92
59 x 59 / 23" x 23"




Atlantis Grey Natural G.69
60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Atlantis Grey Lapatto G.92
59 x 59 / 23" x 23"


Atlantis Black Natural G.69
60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Atlantis Black Lapatto G.92
59 x 59 / 23" x 23"




Atlantis White Natural G.65
30 x 60 / 12" x 23.6"

Atlantis White Natural Antislip G.65
30 x 60 / 12" x 23.6"



Atlantis Grey Natural G.65
30 x 60 / 12" x 23.6"

Atlantis Grey Natural Antislip G.65
30 x 60 / 12" x 23.6"



Atlantis Black Natural G.65
30 x 60 / 12" x 23.6"

Atlantis Black Natural Antislip G.65
30 x 60 / 12" x 23.6"



Atlantis White Lapatto G.91
29 x 59 / 11.3" x 23"



Atlantis Grey Lapatto G.91
29 x 59 / 11.3" x 23"



Atlantis Black Lapatto G.91
29 x 59 / 11.3" x 23"



Muretto Atlantis White Natural SP2039
22 x 44 / 8,8" x 17,6"



Muretto Atlantis Grey Natural SP2039
22 x 44 / 8,8" x 17,6"




Muretto Atlantis Black Natural SP2039
22 x 44 / 8,8" x 17,6"



Tesela Atlantis White Natural SP2039
30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Atlantis Grey Natural SP2039
30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Atlantis Black Natural SP2039
30 x 30 / 12" x 12"



Cavallino

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 9.6 mm

de variaciones:
Nº
of changes: Tiger
Zebra
Leopard

5
5
5

Destonificación:
Nº
Shade variation:

V1
Uniforme
Uniform



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING
SP2009 8x45/3.1"x17.7"




PELDÃO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2025 45x45 / 17.7"x17.7"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2037 45x45 / 17.7"x17.7"




PELDÃO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2058 45x45 / 17.7"x17.7"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 45x45 / 17.7"x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2032 8x45 / 3.1x17.7"




RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Para limpiar y mantener azulejos con esmalte metálico, se recomienda el uso de productos neutrales y no abrasivos. Hay que evitar detergentes, disolventes o productos ácidos que contengan acido hidroclorídrico, cítrico o componentes abrasivos. No usar productos de limpieza tales como estropajos abrasivos que puedan rayar la superficie. Haga una prueba en una parte pequeña y no muy visible del azulejo antes de proceder con la limpieza total de toda la superficie.

RECOMENDACIONES: Para el uso correcto de nuestros productos, hay que tener en cuenta el sitio donde vayan a ser instalados. La junta mínima recomendada es de 1,5 mm; dejar menos espacio puede causar una acumulación de tensión entre los azulejos que no permita la correcta penetración del material de rejunte.


RECOMMENDATIONS FOR CLEANING AND MAINTENANCE: In order to clean and keep the tiles with a metallic enamel coating, it is recommended the use of neutral and non-abrasive cleaning agents. Avoid using detergents, scale solvents or acid products containing hydrochloric acid, citric acid or abrasive components. Do not use cleaning agents like abrasive scourers which might scratch the surface. Test a small and not highly visible section of the tiles before proceeding to clean the whole surface covered with these tiles.

ADVICES ON HOW: For a correct use of our products it must be taken into account the place where they are laid. The minimum recommended space between tiles is set at 1.5 mm; smaller gaps might cause tension accumulation due to the contact between tiles and don't allow the correct penetration of the joining material.





Cavallino Nácar G.62
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cavallino Antracita G.62
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Cavallino Bronce G.62
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Ver recomendaciones para la limpieza y mantenimiento.


See recommendations for cleaning and maintenance.



Mosaico Cavallino Nácar
SP2044
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Cavallino Antracita
SP2044
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Cavallino Bronce
SP2044
30 x 30 / 12" x 12"



Ángulo Cavallino Nácar
SP2009
9,6 x 9,6 / 3.8" x 3.8"



Ángulo Cavallino Antracita
SP2009
9,6 x 9,6 / 3.8" x 3.8"




Cenefa Cavallino Nácar SP2020
9,6 x 45 / 3.8" x 17.7"




Cenefa Cavallino Antracita SP2020
9,6 x 45 / 3.8" x 17.7"

Cavallino



Tiger G.62
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Leopard G.62
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Zebra G.62
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"




Compact

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness

9.6 mm (30x60)
10.5 mm (60x60)

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING
SP2017 7.5x60/3"x23.6"
SP2017 7.5x59/3"x23"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2028 30x60/12x23.6"
SP2044 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2037 30x60/12x23.6"
SP2051 60x60/23.6x23.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2063 30x60/12x23.6"
SP2066 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 30x60/12x23.6"
SP2085 60x60/23.6x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2039 7.5x60/3x23.6"






Compact White Natural G.69
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Compact White Pulido G.92
59 x 59 / 23" x 23"



Compact Beige Natural G.69
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Compact Beige Pulido G.92
59 x 59 / 23" x 23"



Compact White Natural G.65
30 x 60 / 12" x 23.6"



Compact White Pulido G.91
29 x 59 / 11.3" x 23"



Compact Beige Natural G.65
30 x 60 / 12" x 23.6"



Compact Beige Pulido G.91
29 x 59 / 11.3" x 23"



Muretto Compact White Natural

SP2039



22 x 44 / 8,8" x 17,6"




Muretto Compact Beige Natural

SP2039



22 x 44 / 8,8" x 17,6"




Tesela Compact White Natural

SP2039



30 x 30 / 12" x 12"




Malla Compact White Natural

SP2044



30 x 30 / 12" x 12"




Tesela Compact Beige Natural

SP2039



30 x 30 / 12" x 12"




Malla Compact Beige Natural

SP2044



30 x 30 / 12" x 12"

Compact



Compact Pearl Natural G.69
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Compact Pearl Pulido G.92
59 x 59 / 23" x 23"



Compact Antracite Natural G.69
60 x 60 / 23.6" x 23.6"




Compact Antracite Pulido G.92
59 x 59 / 23" x 23"



Compact Pearl Natural G.65
30 x 60 / 12" x 23.6"



Compact Pearl Pulido G.91
29 x 59 / 11.3" x 23"



Compact Antracite Natural G.65
30 x 60 / 12" x 23.6"




Compact Antracite Pulido G.91
29 x 59 / 11.3" x 23"




Muretto Compact Pearl Natural
SP2039
22 x 44 / 8,8" x 17,6"




Muretto Compact Antracite Natural
SP2039
22 x 44 / 8,8" x 17,6"




Tesela Compact Pearl Natural
SP2039
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Compact Pearl Natural
SP2044
30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Compact Antracite Natural SP2039
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Compact Pearl Natural SP2044
30 x 30 / 12" x 12"



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

Cautive® recomienda · It's recommended



X
MILL

Muretto Cross White SP2040
30 x 30 / 12" x 12"



X
MILL

Muretto Cross Grey SP2040
30 x 30 / 12" x 12"



X
MILL

Muretto Cross Black SP2040
30 x 30 / 12" x 12"



Concept

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

45 x 90 cm · 17.7" x 35.4"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness

9.6 mm (30x60)
10.5 mm (60x60)
10.5 mm (45x90)

de variaciones:
Nº 8
of changes:

Destonificación:
Nº V3
Shade variation:

Moderada
Moderate

Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ
SKIRTING

SP2017 7.5x60/3"x23.6"
SP2026 11x90/4.3"x35.7"




PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2028 | 30x60/12x23.6"
SP2044 | 60x60/23.6x23.6"
SP2052 | 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2037 | 30x60/12x23.6"
SP2051 | 60x60/23.6x23.6"
SP2053 | 45x90/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2063 | 30x60/12x23.6"
SP2066 | 60x60/23.6x23.6"
SP2078 | 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 | 30x60/12x23.6"
SP2085 | 60x60/23.6x23.6"
SP2091 | 45x90/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2022 | 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2039 | 7.5x60/3x23.6"





Concept White Natural **G.69**
60 x 60 / 23.6" x 23.6"




Concept White Natural **G.81**
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Concept White Natural **G.65**
30 x 60 / 12" x 23.6"



Muretto Concept White Natural **SP2039**
22 x 44 / 8.7" x 17.3"



Malla Concept White Natural **SP2044**
30 x 30 / 12" x 12"



Concept



Concept Grey Natural **G.69**
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Concept Grey Natural **G.81**
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Concept Grey Natural **G.65**
30 x 60 / 12" x 23.6"



Muretto Concept Grey Natural **SP2039**
22 x 44 / 8.7" x 17.3"



Tesela Concept Mix **SP2039**
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Concept Grey Natural **SP2044**
30 x 30 / 12" x 12"

Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)


30 x 60 cm · 12" x 23.6"
60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"
45 x 90 cm · 17.7" x 35.4"




Concept Antracita Natural G.69
60 x 60 / 23.6" x 23.6"




Concept Antracite Natural G.81
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Concept Antracita Natural G.65
30 x 60 / 12" x 23.6"



Muretto Concept Antracita Natural SP2039
22 x 44 / 8.7" x 17.3"



Malla Concept Antracita Natural SP2044
30 x 30 / 12" x 12"



C-stone

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"
30 x 60 cm · 12" x 23.6"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Espesor
Thickness

9.6 mm (45x45)
9.6 mm (30x60)

de variaciones:
Nº 20
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING

SP2009 8x45/3.1"x17.7"
SP2017 7.5x60/3"x23.6"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2028 30x60/12x23.6"
SP2025 45x45/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2037 30x60/12x23.6"
SP2037 45x45/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2058 30x45/12x17.7"
SP2063 30x60/12x23.6"
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2068 30x45/12x17.7"
SP2072 30x60/12x23.6"
SP2072 45x45/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2032 8x45 / 3.1x17.7"



PELDAÑOS TORELLOS PORCELANICO
TORELLA PORCELAIN TILES STEPS RISER
SP2041 45x45 / 17.7x17.7"



ÁNGULO PELDAÑOS TORELLOS PORCELANICO
TORELLA CORNER PORCELAIN TILES STEPS RISER
SP2052 45x45 / 17.7x17.7"





C - Stone Pearl G.61
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



C - Stone Reef G.61
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



C - Stone Pearl G.64
30 x 60 / 12" x 23.6"



C - Stone Reef G.64
30 x 60 / 12" x 23.6"



C - Stone Sand G.61
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Mosaic C - Stone SP2044
30 x 30 / 12" x 12"



C - Stone Sand G.64
30 x 60 / 12" x 23.6"



Border C - Stone SP2028
5 x 30 / 2" x 12"


Dijon

i Características Técnicas

Technical specifications

i

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Espesor
Thickness **9.6** mm

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Ligera
Slight



Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.


For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ
SKIRTING
SP2009 8x45/3.1"x17.7"




PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2025 45x45 / 17.7x17.7"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2037 45x45 / 17.7x17.7"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2058 45x45 / 17.7x17.7"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 45x45 / 17.7x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2032 8x45 / 3.1x17.7"





Dijon Arena G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Dijon Moka G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Dijon Perla G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Dijon Antracita G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Evoke

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Ángulo crítico de deslizamiento Critical angle of slip DIN 51130:2010 APD0.5	de variaciones: Nº of changes:	30x60 45x45 60x60	16 12 9	Destonificación: Nº V2	Ligera Slight
White	CLASE 3	R13					
Beige	CLASE 3	R13					
Pearl	CLASE 3	R13					
Plomb	CLASE 3	R13					
Graphite	CLASE 3	R13					

Espesor
Thickness
9.6 mm (45x45)
9.6 mm (30x60)
10.5 mm (60x60)

CIFRE
Serie disponible en:
Serie available in:



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPÍE SKIRTING


SP2009 8x45/3.1"x17.7"
SP2017 7.5x60/3"x23.6"




PELDÁÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2028 30x60/12x23.6"
SP2044 60x60/23.6x23.6"
SP2025 45x45/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2037 30x60/12x23.6"
SP2051 60x60/23.6x23.6"
SP2038 45x45/17.7x35.4"




PELDÁÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2063 30x60/12x23.6"
SP2066 60x60/23.6x23.6"
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 30x60/12x23.6"
SP2085 60x60/23.6x23.6"
SP2072 45x45/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2032 8x45 / 3.1x17.7"





Evoke White G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Evoke White Antislip G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Clase 3 · R13



Evoke White G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"

Evoke White Antislip G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"



Clase 3 · R13



Muretto Evoke White SP2039

22 x 44 / 8.8" x 17.6"



Tesela Evoke White SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Evoke White G.60


45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Evoke White Antislip G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Clase 3 · R13



Malla Evoke White SP2044


30 x 30 / 12" x 12"

Malla Evoke White Antislip SP2044

30 x 30 / 12" x 12"



Clase 3 · R13



Mosaico Evoke White SP2037

30 x 30 / 12" x 12"

Mosaico Evoke White Antislip SP2037

30 x 30 / 12" x 12"



Clase 3 · R13



Evoke



Evoke Beige G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Evoke Beige Antislip G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Clase 3 · R13




Evoke Beige G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Evoke Beige Antislip G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Clase 3 · R13



Tesela Evoke Beige

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Evoke Beige G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"

Evoke Beige Antislip G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"

Clase 3 · R13



Muretto Evoke Beige SP2039

22 x 44 / 8.8" x 17.6"



Malla Evoke Beige

SP2044

30 x 30 / 12" x 12"



Malla Evoke Beige Antislip

SP2044

30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R13



Mosaico Evoke Beige

SP2037

30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Evoke Beige Antislip

SP2037

30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R13




Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



Evoke Pearl G.66


60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Evoke Pearl Antislip G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Clase 3 · R13




Evoke Pearl G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Evoke Pearl Antislip G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Tesela Evoke Pearl

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Evoke Pearl G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"

Evoke Pearl Antislip G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"



Clase 3 · R13



Muretto Evoke Pearl SP2039


22 x 44 / 8.8" x 17.6"



Malla Evoke Pearl

SP2044

30 x 30 / 12" x 12"



Malla Evoke Pearl Antislip

SP2044

30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R13



Mosaico Evoke Pearl

SP2037

30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Evoke Pearl Antislip

SP2037

30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R13

Evoke



Evoke Plomb G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Evoke Plomb Antislip G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Clase 3 · R13



Evoke Plomb G.60


45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Evoke Plomb Antislip G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R13



Tesela Evoke Plomb

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Evoke Plomb G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"

Evoke Plomb Antislip G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"



Muretto Evoke Plomb SP2039

22 x 44 / 8.8" x 17.6"



Malla Evoke Plomb

SP2044


30 x 30 / 12" x 12"



Malla Evoke Plomb Antislip

SP2044

30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R13



Mosaico Evoke Plomb

SP2037

30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Evoke Plomb Antislip

SP2037

30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R13


Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"




Evoke Graphite G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Evoke Graphite Antislip G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"




Evoke Graphite G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Evoke Graphite Antislip G.60


45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Tesela Evoke Graphite

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Evoke Graphite G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"


Evoke Graphite Antislip G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"



Muretto Evoke Graphite SP2039

22 x 44 / 8.8" x 17.6"



Malla Evoke Graphite

SP2044



30 x 30 / 12" x 12"



Malla Evoke Graphite Antislip

SP2044

30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Evoke Graphite

SP2037

30 x 30 / 12" x 12"

Mosaico Evoke Graphite Antislip

SP2037


30 x 30 / 12" x 12"



Hexagon

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:
Serie available in:




Espesor
Thickness 9.6 mm


de variaciones:
Nº 1
of changes: 1

Destonificación:
Nº V1
Shade variation: Uniforme





Hexagon White G.64
30 x 60 / 12" x 23.6"



Hexagon Black G.64
30 x 60 / 12" x 23.6"



Listelo Sonic Gold SP2022
1.5 x 70 / 0.6" x 28"




Listelo Sonic Sylver SP2022
1.5 x 70 / 0.6" x 28"



Listelo Sonic Black SP2022
1.5 x 70 / 0.6" x 28"

Captive® recomienda · It's recommended



Malla Metalis White SP2050
30 x 30 / 12" x 12"



Iberia

33.3 x 33.3 cm · 13.1" x 13.1"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Ángulo crítico deslizamiento Critical angle of slip DIN 51130:2010 APD0.5	de variaciones: Nº 15 of changes:	Destonificación: Nº V3 Shade variation:	CIFRE Serie disponible en: Serie available in:
Paja	CLASE 3	R12			
Cotto	CLASE 3	R12			



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING

SP2003 8x33/3.1"x13.1"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2013 8x33.3 / 3.1x13.1"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2020 8x33.3 / 3.1x13.1"



PELDAÑOS TORELLOS PORCELANICO
TORELLO PORCELAIN TILES STEPS RISER
SP2028 33.3x33.3 / 13.1x13.1"



ÁNGULO PELDAÑOS TORELLOS PORCELANICO
TORELLO CORNER PORCELAIN TILES STEPS RISER
SP2045 33.3x33.3 / 13.1x13.1"





Iberia Paja G.56
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Iberia Cotto G.56
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Decor Iberia G.59
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



de variaciones:
No 9
of changes:



*Peldaño / Gradone Step



Peldaño Fiorentino Iberia
SP2032
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Disponible en todos los colores
Available in all colours



Ángulo Iberia SP2011
10,5 x 10,5 / 4.2" x 4.2"



Cenefa Iberia SP2027
10,5 x 33 / 4.2" x 13.1"



Ángulo Rosetón Iberia SP2047
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

*Cartabón / Step corner



Cartabon Fiorentino Iberia
SP2061
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Disponible en todos los colores
Available in all colours



Centro Rosetón Iberia SP2047
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Lateral Rosetón Iberia SP2047
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Loire

45 x 90 cm · 17.7" x 35.4"

i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 10.5 mm

de variaciones:
Nº 8
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:




Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ
SKIRTING
SP2026 11x90/4.3"x35.7"




PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2052 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2053 45x90/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2078 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2091 45x90/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2022 11x45 / 4.3x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2040 11x45 / 4.3x17.7"






Loire Beige G.82
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Mosaico Loire Beige SP2037
30 x 30 / 12" x 12"




Brick Loire Beige SP2037
30 x 30 / 12" x 12"



Loire Moka G.82
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Mosaico Loire Moka SP2037
30 x 30 / 12" x 12"



Brick Loire Moka SP2037
30 x 30 / 12" x 12"


Loire




Loire Grey G.82
45 x 90 / 17.7" x 35.4"




Mosaico Loire Grey SP2037
30 x 30 / 12" x 12"




Brick Loire Grey SP2037
30 x 30 / 12" x 12"



Loire Antracite G.82
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Mosaico Loire Antracite SP2037
30 x 30 / 12" x 12"



Brick Loire Antracite SP2037
30 x 30 / 12" x 12"

Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

45 x 90 cm · 17.7" x 35.7"



Mesenia

33.3 x 33.3 cm · 13.1" x 13.1"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo
Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Ángulo crítico de deslizamiento | Critical angle of slip
DIN 51130:2010 APD0.5

Sand
Dark

CLASE 3
CLASE 3

R10
R10

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Espesor **8.6 mm**
Thickness

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:





Mesenia Sand G.58
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Clase 3 · R10



Mesenia Dark G.58
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Clase 3 · R10

Montblanc

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características

Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en: CIFRE



Serie available in:

Espesor
Thickness 9.6 mm

de variaciones:
Nº 6
of changes:

Destonificación:
Nº V3
Shade variation:



Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.



RODAPÍE
SKIRTING

SP2009 8x45/3.1"x17.7"




ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2032 8x45 / 3.1x17.7"



PELDAÑOS TORELLOS PORCELANICO
TORELLO PORCELAIN TILES STEPS RISER

SP2041 45x45 / 17.7x17.7"



ÁNGULO PELDAÑOS TORELLOS PORCELANICO
TORELLO CORNER PORCELAIN TILES STEPS RISER

SP2052 45x45 / 17.7x17.7"





Montblanc Paja G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Montblanc Cotto G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Decor Montblanc Paja G.62
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Montblanc



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Montblanc Pearl G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Montblanc Antracite G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Decor Montblanc Pearl G.62

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Nexus

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

90 x 90 cm · 35.4" x 35.4"

60 x 120 cm · 23.6" x 47.6"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo
Tile

Resistencia al deslizamiento
Slip resistance
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Ángulo crítico de deslizamiento
Critical angle of slip
DIN 51130:2010 APD0.5

Pearl 60x60

CLASE 3

R10

de variaciones:
Nº
of changes:

60x60	16
60x120	8
90x90	5

Destonificación:
Nº
Shade variation:

V2	Ligera Slight
-----------	------------------

Espesor
Thickness

10.5 mm (60x60)
11 mm (90x90)
11 mm (60x120)

CIFRE
Serie disponible en:
Serie available in:

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



Peldaños Técnicos Technical Step



RODAPÍE
SKIRTING

SP2017 7x60/3"x23.6"
SP2019 10x60/4"x23.6"
SP2026 11x90/4.3"x35.7"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2052 45x90/17.7x35.4"
SP2044 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2053 45x90/17.7x35.4"
SP2051 60x60/23.6x23.6"



PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2078 45x90/17.7x35.4"
SP2066 60x60/23.6x23.6"




ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2091 45x90/17.7x35.4"
SP2085 60x60/23.6x23.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2030 10x60/4x23.6"
SP2022 7x60/3"x23.6"




ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2047 10x60/4x23.6"
SP2039 7x60/3"x23.6"






Nexus White Rectificado G.88
60 x 120 / 23,6" x 47,6"



Tesela Nexus Mix SP2039
30 x 30 / 12" x 12"




Nexus Pearl Rectificado G.88
60 x 120 / 23,6" x 47,6"



Tesela Nexus Pearl Nat.
SP2039
30 x 30 / 12" x 12"



Nexus Antracite Rectificado G.88
60 x 120 / 23,6" x 47,6"



Tesela Nexus Antracite Nat.
SP2039
30 x 30 / 12" x 12"



Nexus



Nexus White Rectificado G.87
90 x 90 / 35.4" x 35.4"



Nexus White Rectificado G.80
60 x 60 / 23,6" x 23,6"



Muretto Nexus White SP2039
22 x 44 / 8.8" x 17.6"



Nexus Pearl Rectificado G.87
90 x 90 / 35.4" x 35.4"



Nexus Pearl Rectificado G.80
60 x 60 / 23,6" x 23,6"
Nexus Pearl Antislip G.80
60 x 60 / 23,6" x 23,6"

Clase 3 · R10



Muretto Nexus Pearl SP2039
22 x 44 / 8.8" x 17.6"



60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

90 x 90 cm · 35.4" x 35.4"

60 x 120 cm · 23.6" x 47.6"

Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)



Nexus Antracite Rectificado G.80

90 x 90 / 35.4" x 35.4"



Nexus Antracite Rectificado G.80

60 x 60 / 23,6" x 23.6"



Outdoor

33.3 x 33.3 cm · 13" x 13"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Ángulo crítico deslizamiento Critical angle of slip DIN 51130:2010 APD0.5	de variaciones: Nº 14 of changes:	Destonificación: Nº V3 Shade variation:	Moderada Moderate
Arenisca Stone	CLASE 3	R12			
Cement	CLASE 3	R12			
	CLASE 3	R10			

Espesor **8.6** mm
Thickness

CIFRE
Serie disponible en:
Serie available in:



Disponible en todos los colores

Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.




Peldaños Técnicos Technical Step




RODAPIÉ
SKIRTING
SP2003 8x33/3.1"x13.1"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2015 33.3x33.3 / 13.1x13.1"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2022 33.3x33.3 / 13.1x13.1"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2051 33.3x33.3 / 13.1x13.1"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2060 33.3x33.3 / 13.1x13.1"




ZANQUÍN PORCELANO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2013 8x33.3 / 3.1x13.1"



ZANQUÍN PORCELANO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2020 8x33.3 / 3.1x13.1"



PELDAÑOS TORELLOS PORCELANO
TORELLO PORCELAIN TILES STEPS RISER
SP2028 33.3x33.3 / 13.1x13.1"



ÁNGULO PELDAÑOS TORELLOS PORCELANO
TORELLO CORNER PORCELAIN TILES STEPS RISER
SP2044 33.3x33.3 / 13.1x13.1"





Clase 3 · R12

Outdoor Arenisca G.56

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

*Peldaño / Gradone Step



Clase 3 · R12

Peldaño Fiorentino Outdoor SP2032

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Disponible en todos los colores

Available in all colours



Clase 3 · R12

Outdoor Stone G.56

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

*Cartabón / Step corner



Clase 3 · R12

Cartabon Fiorentino Outdoor SP2061

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Disponible en todos los colores

Available in all colours



Clase 3 · R10

Outdoor Cement G.56

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Óxido

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness

9.6 mm (45x45)

9.6 mm (30x60)

de variaciones:
Nº 8
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Ligera
Slight

Peldaños Técnicos Technical Step


Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ
SKIRTING


SP2009 8x45/3.1"x17.7"
SP2017 7.5x60/3"x23.6"




PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2028 30x60/12x23.6"
SP2025 45x45/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2037 30x60/12x23.6"
SP2037 45x45/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2063 30x60/12x23.6"
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 30x60/12x23.6"
SP2072 45x45/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2032 8x45 / 3.1x17.7"



RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Para limpiar y mantener azulejos con esmalte metálico, se recomienda el uso de productos neutrales y no abrasivos. Hay que evitar detergentes, disolventes o productos ácidos que contengan ácido hidroclorídrico, cítrico o componentes abrasivos. No usar productos de limpieza tales como estropajos abrasivos que puedan rayar la superficie. Haga una prueba en una parte pequeña y no muy visible del azulejo antes de proceder con la limpieza total de toda la superficie. RECOMENDACIONES: Para el uso correcto de nuestros productos, hay que tener en cuenta el sitio donde vayan a ser instalados. La junta mínima recomendada es de 1,5 mm; dejar menos espacio puede causar una acumulación de tensión entre los azulejos que no permita la correcta penetración del material de rejunte.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING AND MAINTENANCE : In order to clean and keep the tiles with a metallic enamel coating, it is recommended the use of neutral and non-abrasive cleaning agents. Avoid using detergents, scale solvents or acid products containing hydrochloric acid, citric acid or abrasive components. Do not use cleaning agents like abrasive scourers which might scratch the surface. Test a small and not highly visible section of the tiles before proceeding to clean the whole surface covered with these tiles.

ADVICES ON HOW : For a correct use of our products it must be taken into account the place where they are laid. The minimum recommended space between tiles is set at 1.5 mm; smaller gaps might cause tension accumulation due to the contact between tiles and don't allow the correct penetration of the joining material.




Óxido Terra G.62

45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Óxido Terra G.65

30 x 60 / 12" x 23.6"



Brick Oxido Terra SP2028

30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Óxido Terra SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Óxido Terra SP2039

22 x 44 / 8.7" x 17.3"



Cenefa Óxido SP2030

3 x 30 / 1.2" x 12"



Óxido Cobre G.62

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Óxido Cobre G.65

30 x 60 / 12" x 23.6"



Brick Óxido Cobre SP2028

30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Óxido Cobre SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Óxido Cobre SP2039

22 x 44 / 8.7" x 17.3"




Mosaico Óxido SP2037

30 x 30 / 12" x 12"



Cenefa Tech SP2047

5 x 30 / 2" x 12"



Taco Tech SP2032

5 x 5 / 2" x 2"

Óxido



Óxido Gris G.65
30 x 60 / 12" x 23.6"



Brick Óxido Gris SP2028 X
30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Óxido Gris SP2039 X
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Óxido Gris SP2039 X
22 x 44 / 8.7" x 17.3"



Óxido Negro G.62 X
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Óxido Negro G.65 X
30 x 60 / 12" x 23.6"



Brick Óxido Negro SP2024 X
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Óxido Negro SP2039 X
22 x 44 / 8.7" x 17.3"



Tesela Óxido Negro SP2039 X
30 x 30 / 12" x 12"

Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

30 x 60 cm · 12" x 23.6"



Piasentine

i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness

10.5 mm (60x60)
11 mm (20x120)
11 mm (60x120)

de variaciones:
Nº
of changes:

60x60
60x120

16
8

Destonificación:
Nº
Shade variation:

V2
Ligera
Slight



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPÍE
SKIRTING

SP2017 7.5x60/3"x23.6"
SP2019 10x60/3.9"x23.6"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2044 60x60/23.6x23.6"
SP2061 60x120/23.6x47.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2051 60x60/23.6x23.6"
SP2064 60x120/23.6x47.6"



PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2066 60x60/23.6x23.6"
SP2093 60x120/23.6x47.6"




ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2085 60x60/23.6x23.6"
SP2097 60x120/23.6x47.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2022 7.5x60/3"x23.6"
SP2030 10x60/4x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2039 7.5x60/3"x23.6"
SP2047 10x60/4x23.6"






Piasentine Grey
G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"




Piasentine Grey
G.88

120 x 60 / 47.6" x 23.6"



Piasentine Grey
G.80

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Tesela Piasentine Grey
SP2039

30 x 30 / 12" x 12"




Piasentine Antracite
G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"




Piasentine Antracite
G.88

120 x 60 / 47.6" x 23.6"



Piasentine Antracite
G.80


60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Tesela Piasentine Antracite
SP2039

30 x 30 / 12" x 12"

Piasentine



Piasentine Almond

G.90

120 x 20 / 47.6" x 7.8"



Piasentine Almond

G.88


120 x 60 / 47.6" x 23.6"



Piasentine Almond

G.80

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Tesela Piasentine Almond

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

20 x 120 cm · 7.8" x 47.6"

60 x 120 cm · 23.6" x 47.6"

Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)



Piasentine Terra

G.80

60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Piasentine Terra

G.90

120 x 20 / 47.6" x 7.8"

Piasentine Terra


G.88

120 x 60 / 47.6" x 23.6"

Tesela Piasentine Terra

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"




Portland

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

30 x 60 cm · 12" x 23.6"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Ángulo crítico de deslizamiento Critical angle of slip DIN 51130:2010 APDO.5	de variaciones: Nº of changes:	Destonificación: Nº V2	CIFRE
Sand	CLASE 3	R10	30x60 45x45 9 6	Ligera Shade variation: V2	
Grey	CLASE 3	R10			
Dark	CLASE 3	R10			

Espesor Thickness
9.6 mm (45x45)
9.6 mm (30x60)

Destonificación: **Nº V2**
Shade variation: **V2** Ligera Slight

Serie disponible en: **CIFRE**
Serie available in: **CIFRE**

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



Peldaños Técnicos Technical Step




RODAPÍE SKIRTING

SP2008 8x45/3.1"x17.7"
SP2017 7.5x60/3"x23.6"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2028 30x60/12x23.6"
SP2025 45x45/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2037 30x60/12x23.6"
SP2037 45x45/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2063 30x60/12x23.6"
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 30x60/12x23.6"
SP2072 45x45/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2032 8x45 / 3.1x17.7"





Portland Sand | G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Portland Sand Antislip | G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R10



Portland Brown | G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Portland Sand | G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"

Portland Sand Antislip | G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"



Clase 3 · R10



Portland Brown | G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"



Decor Glamour Brown | SP2052


30 x 60 / 12" x 23.6"



Listelo Glamour Brown | SP2021

5 x 60 / 2" x 23.6"

Portland



Portland Grey G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Portland Grey Antislip G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R10



Portland Dark G.60


45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Portland Dark Antislip G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R10



Portland Grey G.63


30 x 60 / 12" x 23.6"

Portland Grey Antislip G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"



Clase 3 · R10



Portland Dark G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"

Portland Dark Antislip G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"



Clase 3 · R10



Decor Glamour Dark SP2052

30 x 60 / 12" x 23.6"



Listelo Glamour Dark SP2021

5 x 60 / 2" x 23.6"

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

30 x 60 cm · 12" x 23.6"



Structure

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

60 x 120 cm · 23.6" x 47.6"

i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness

10.5 mm (60x60)

11 mm (60x120)

de variaciones:
No of changes:

60x60

60x120

12

6



Destonificación:
Shade variation:

No V2

Ligera Slight



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING

SP2017 7.5x60/3"x23.6"
SP2019 10x60/3.9"x23.6"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2044 60x60/23.6x23.6"
SP2061 60x120/23.6x47.6"




ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2051 60x60/23.6x23.6"
SP2064 60x120/23.6x47.6"



PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2066 60x60/23.6x23.6"
SP2093 60x120/23.6x47.6"




ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2085 60x60/23.6x23.6"
SP2097 60x120/23.6x47.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2022 7.5x60/3"x23.6"
SP2030 10x60/4x23.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2039 7.5x60/3"x23.6"
SP2047 10x60/4x23.6"





Tesela Structure Mix

SP2039



Malla Structure Almond

SP2044


30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Structure Almond

SP2039

22 x 44 / 8.8" x 17.6"



Vértices Structure Almond

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Structure Almond Rectificado G.89

60 x 120 / 23,8" x 47,6"




Structure Almond Rectificado G.80

60 x 60 / 23,8" x 23,8"



Structure



Malla Structure Pearl SP2044
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Structure Pearl SP2039
22 x 44 / 8.8" x 17.6"



Vértices Structure Pearl SP2039
30 x 30 / 12" x 12"



Structure Pearl Rectificado G.89
60 x 120 / 23,8" x 47,6"



Structure Pearl Rectificado G.80
60 x 60 / 23,8" x 23,8"



60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles


Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

60 x 120 cm · 23.6" x 47.6"




Malla Structure Antracite SP2044

30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Structure Antracite SP2039

22 x 44 / 8.8" x 17.6"



Vértices Structure Antracite SP2039

30 x 30 / 12" x 12"




Structure Antracite Rectificado G.89

60 x 120 / 23,8" x 47,6"



Structure Antracite Rectificado G.80

60 x 60 / 23,8" x 23,8"



Traffic

30 x 60 cm · 12" x 23.6"
60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"
15 x 90 cm · 6" x 35.4"
45 x 90 cm · 17.7" x 35.4"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness

10.5 mm (15x90)
9.6 mm (30x60)
10.5 mm (60x60)
10.5 mm (45x90)

de variaciones:
Nº 8
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPÍE

SKIRTING

SP2017 7.5x60/3"x23.6"

SP2026 11x90/4.3"x35.7"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2028 30x60/12x23.6"
SP2044 60x60/23.6x23.6"
SP2052 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2037 30x60/12x23.6"
SP2051 60x60/23.6x23.6"
SP2053 45x90/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2063 30x60/12x23.6"
SP2066 60x60/23.6x23.6"
SP2078 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 30x60/12x23.6"
SP2085 60x60/23.6x23.6"
SP2091 45x90/17.7x35.4"





Traffic White | G.81
45 x 90 / 17.7" x 35.4"





Traffic White | G.66
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Traffic White | G.84
15 x 90 / 6" x 35.4"



Traffic White | G.63
30 x 60 / 12" x 23.6"




Composición Traffic White | SP2076
45 x 90 / 17.7" x 35.4"




Block Nordic White | G.64
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Traffic White | SP2037
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Traffic White | SP2044
30 x 30 / 12" x 12"



Brick Traffic White | SP2028
30 x 30 / 12" x 12"

Traffic



Traffic Grey **G.81**
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Traffic Grey **G.66**
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Traffic Grey **G.84**
15 x 90 / 6" x 35.4"



Traffic Grey **G.63**
30 x 60 / 12" x 23.6"




Composición Traffic Grey **SP2076**
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Block Nordic Grey **G.64**
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Traffic Grey
SP2037
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Traffic Grey
SP2044
30 x 30 / 12" x 12"



Brick Traffic Grey
SP2028
30 x 30 / 12" x 12"



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles


Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

15 x 90 cm · 6" x 35.4"

45 x 90 cm · 17.7" x 35.4"



Traffic Antracite G.81
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Traffic Antracite G.66
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Traffic Antracite G.84
15 x 90 / 6" x 35.4"



Traffic Antracite G.63
30 x 60 / 12" x 23.6"




Composición Traffic Antracite SP2076
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Mosaico Traffic Antracite
SP2037
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Traffic Antracite
SP2044
30 x 30 / 12" x 12"



Brick Traffic Antracite
SP2028
30 x 30 / 12" x 12"



i porcelain tiles
porcellanato grès cérame



series I Marmi



Alejandría	88
Amira	90
Atessa Marfil	92
Caucaso	94
Celine	96
Duramen	98
Lucciola	100
Nidia	102
Mitral	104
Olimpia	106
Sant Angelo	108
Sublime	110
Timber	112
Tramonto	116


Alejandría

I Marmi

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 10.5 mm

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING
SP2017 7.5x60/3"x23.6"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2044 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2051 60x60/23.6x23.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2066 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2085 60x60/23.6x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Alejandría **G.77**
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Alejandría **G.66**
60 x 60 / 23.6" x 23.6"
Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.

Amira

I Marmi

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Espesor
Thickness

9.6 mm (45x45)

10.5 mm (60x60)

de variaciones:
Nº 6
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING

SP2009 8x45/3.1"x17.7"
SP2017 7.5x60/3"x23.6"



PELDÁÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2044 60x60/23.6x23.6"
SP2025 45x45/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDÁÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2051 60x60/23.6x23.6"
SP2037 45x45/17.7x35.4"



PELDÁÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2066 60x60/23.6x23.6"
SP2058 45x45/17.7x35.4"




ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2085 60x60/23.6x23.6"
SP2072 45x45/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2019 8x45/3.1x17.7"
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2032 8x45/3.1x17.7"
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Amira Beige G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Amira Beige G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Amira Beige Natural G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Amira Beige G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Amira Beige Natural G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this products are produced on request.

Atessa Marfil

I Marmi

33.3 x 33.3 cm · 13.1" x 13.1"
45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"
60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



Características Técnicas Technical specifications

Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5% < E ≤ 3%) (Water absorption between 0.5% < E ≤ 3%)

CIFRE



Serie disponible en:
Serie available in:

Espesor
Thickness

8.6 mm (33.3x33.3)
9.6 mm (45x45)
10.5 mm (60x60)

de variaciones:
Nº 12
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos

Technical Step



RODAPIÉ
SKIRTING

SP2008 8x33.3/3.1"x13.1"
SP2009 8x45/3.1"x17.7"
SP2017 7.5x60/3"x23.6"



PELDAÑO ROMO

ROUND TOPPED STEP RISER
SP2044 60x60/23.6x23.6"
SP2025 45x45/17.7x35.4"




ÁNGULO ROMO PELDAÑO

ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2051 60x60/23.6x23.6"
SP2037 45x45/17.7x35.4"



PELDAÑO GRADONE RECTO

GRADONE STRAIGHT STEP
SP2066 60x60/23.6x23.6"
SP2058 45x45/17.7x35.4"




ÁNGULO GRADONE RECTO

GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2085 60x60/23.6x23.6"
SP2072 45x45/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2019 8x45/3.1x17.7"
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2032 8x45/3.1x17.7"
SP2039 7.5x60/3x23.6"

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.





Atessa Marfil **G.57**
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Atessa Marfil **G.77**
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Atessa Marfil Natural **G.77**
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Atessa Marfil **G.60**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Atessa Marfil Natural **G.60**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Atessa Marfil **G.66**
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Atessa Marfil Natural **G.66**
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this products are produced on request.



Rosetón Vivaldi **SP2093**
90 x 90 / 35.4" x 35.4"



Ejemplo de montaje
Example of assembly



Olambrilla Cuadrado
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Cruz
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Lys
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Astro
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Roseta
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Greca
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"

Caucaso

I Marmi

45 x 90 cm · 17.7" x 35.7"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:



Espesor 10.5 mm (45x90)
Thickness

de variaciones:
Nº 16
of changes:

Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos Technical Step


Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPÍE
SKIRTING

SP2026 11x90/4.3"x35.7"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2025 45x45/17.7x35.4"
SP2052 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2037 45x45/17.7x35.4"
SP2053 45x90/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2058 45x45/17.7x35.4"
SP2078 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 45x45/17.7x35.4"
SP2091 45x90/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2032 8x45 / 3.1x17.7"





Caucaso Beige G.82
45 x 90 / 17.7" x 35.7"



Tesela Caucaso Beige
SP2039
30 x 30 / 12" x 12"

Celine

I Marmi

33.3 x 33.3 cm · 13.1" x 13.1"

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness

8.6 mm (33.3x33.3)
9.6 mm (30x60)
10.5 mm (60x60)

de variaciones: 33x33
Nº
of changes: 30x60
9

18
18
9

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:
Ligera Slight



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPÍE
SKIRTING
SP2008 8x33.3/3.1x13.1"
SP2017 7.5x60/3"x23.6"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2028 30x60/12x23.6"
SP2044 60x60/23.6x23.6"



ANGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2037 30x60/12x23.6"
SP2051 60x60/23.6x23.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2063 30x60/12x23.6"
SP2066 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 30x60/12x23.6"
SP2085 60x60/23.6x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2019 8x45/3.1x17.7"
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2032 8x45/3.1x17.7"
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Mosaico Celine Grey SP2037
30 x 30 / 12" x 12"



Celine Grey G.63
30 x 60 / 12" x 23.6"



Celine Grey G.57
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Celine Grey G.77
60 x 60 / 23,6" x 23,6"



Celine Grey G.66
60 x 60 / 23,6" x 23,6"

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this products are produced on request.



Rosetón Celine Grey SP2100
120 x 120 / 47,6" x 47,6"



Celine Beige G.77
60 x 60 / 23,6" x 23,6"



Celine Beige G.66
60 x 60 / 23,6" x 23,6"

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this products are produced on request.



Rosetón Celine Beige SP2100
120 x 120 / 47,6" x 47,6"



Duramen

I Marmi

30 x 60 cm · 12" x 23.6"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Serie disponible en: CIFRE
Serie available in:

Espesor Thickness **9.6** mm

de variaciones:
Nº 15
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:


Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING
SP2017 7.5x60/3"x23.6"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2028 30x60/12x23.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2037 30x60/12x23.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2063 30x60/12x23.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 30x60/12x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2039 7.5x60/3x23.6"






Duramen Cream G.63
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Duramen Cream SP2037
30 x 30 / 12" x 12"



Duramen Noce G.63
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Duramen Noce SP2037
30 x 30 / 12" x 12"



Duramen Almond G.63
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Duramen Almond SP2037
30 x 30 / 12" x 12"




Duramen Grey G.63
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Duramen Grey SP2037
30 x 30 / 12" x 12"



Duramen Antracite G.63
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Duramen Antracite SP2037
30 x 30 / 12" x 12"

Lucciola

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)



Serie disponible en:

Espesor 9.6 mm (45x45)
Thickness 10.5 mm (80x60)

de variaciones:
Nº 25
of changes: 45x45
14 60x60

Destonificación:
Nº V2
Shade variation: Ligera Slight



Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ
SKIRTING


SP2009 8x45/3.1"x17.7"
SP2017 7.5x60/3"x23.6"




PELDÁÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2044 60x60/23.6x23.6"
SP2025 45x45/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDÁÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2051 60x60/23.6x23.6"
SP2037 45x45/17.7x35.4"



PELDÁÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2066 60x60/23.6x23.6"
SP2058 45x45/17.7x35.4"




ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2085 60x60/23.6x23.6"
SP2072 45x45/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2019 8x45/3.1x17.7"
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2032 8x45/3.1x17.7"
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Lucciola G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Lucciola G.77
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Lucciola G.66
60 x 60 / 23.6" x 23.6"
Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this products are produced on request.



Cenefa Lucciola
10 x 45 / 4" x 17.7" SP2028
14 x 60 / 5.7" x 23.6" SP2043



Ángulo Lucciola
10 x 10 / 4" x 4" SP2018
14x 14 / 5.7" x 5.7" SP2014



Rosetón Lucciola
90 x 90 / 35.4" x 35.4" SP2092
120 x 120 / 47.6" x 47.6" SP2097




Ejemplo de montaje
Example of assembly

Nidia

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Espesor
Thickness **10.5 mm**

de variaciones:
Nº 15
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING

SP2017 7.5x60/3"x23.6"



PELDÁÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2044 60x60/23.6x23.6"




ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2051 60x60/23.6x23.6"



PELDÁÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2066 60x60/23.6x23.6"




ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2085 60x60/23.6x23.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2039 7.5x60/3x23.6"





Nidia **G.77**
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Nidia Natural **G.77**
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Nidia **G.66**
60 x 60 / 23.6" x 23.6"




Nidia Natural **G.66**
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this products are produced on request.



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Espesor
Thickness **10.5 mm**

de variaciones:
Nº 16
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPÍE
SKIRTING

SP2017 7.5x60/3"x23.6"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2044 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2051 60x60/23.6x23.6"



PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2066 60x60/23.6x23.6"




ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2085 60x60/23.6x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2039 7.5x60/3x23.6"






Mitral G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Mitral Natural G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Mitral G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Mitral Natural G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.


For technical reasons this products are produced on request.

Olimpia

I Marmi

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 10.5 mm

de variaciones:
Nº 16
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Ligera
Slight



Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.


For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING
SP2017 7.5x60/3"x23.6"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2044 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2051 60x60/23.6x23.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2066 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2085 60x60/23.6x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Olimpia **G.77**
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Olimpia **G.66**
60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.


Sant Angelo

I Marmi

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **10.5 mm**

de variaciones:
Nº 9
of changes:

Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING
SP2017 7.5x60/3"x23.6"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2044 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2051 60x60/23.6x23.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2066 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2085 60x60/23.6x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Sant Angelo Ciaro G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Sant Angelo Ciaro G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



Sant Angelo Noce G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Sant Angelo Noce G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.

Sublime

i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness

8.6 mm (33x33)
9.6 mm (30x60)
10.5 mm (60x60)

de variaciones: 33x33
Nº
of changes: 60x60

50
32
16

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:
Ligera Slight

Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING

SP2008 8x33.3/3.1x13.1"
SP2017 7.5x60/3x23.6"



PELDÁÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2028 30x60/12x23.6"
SP2044 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2037 30x60/12x23.6"
SP2051 60x60/23.6x23.6"



PELDÁÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2063 30x60/12x23.6"
SP2066 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 30x60/12x23.6"
SP2085 60x60/23.6x23.6"




ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2013 8x33/3.1x13"
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2020 8x33/3.1x13"
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Sublime White **G.77**
60 x 60 / 23,6" x 23,6"



Sublime White **G.66**
60 x 60 / 23,6" x 23,6"

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



Sublime White **G.57**
33,3 x 33,3 / 13.1" x13.1"



Sublime White **G.63**
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Sublime White **SP2037**
30 x 30 / 12" x 12"

Timber

I Marmi

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

15 x 90 cm · 6" x 35.4"

45 x 90 cm · 17.7" x 35.4"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness

9.6 mm (30x60)
10.5 mm (15x90)
10.5 mm (45x90)

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Ligera
Slight



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING
SP2017 7.5x60/3"x23.6"
SP2026 11x90/4.3"x35.7"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2028 30x60/12x23.6"
SP2052 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2037 30x60/12x23.6"
SP2053 45x90/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2063 30x60/12x23.6"
SP2078 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 30x60/12x23.6"
SP2091 45x90/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Timber Noce Rectificado G.81
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Timber Cream Rectificado G.81
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Timber Noce Rectificado G.84
15 x 90 / 6" x 35.4"



Timber Cream Rectificado G.84
15 x 90 / 6" x 35.4"



Timber Noce G.63
30 x 60 / 12" x 23.6"




Mosaico Timber Noce SP2044
30 x 30 / 12" x 12"



Timber Cream G.63
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Timber Cream SP2044
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Timber Light SP2044
30 x 30 / 12" x 12"



Timber



Timber Almond Rectificado G.81
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Timber Almond Rectificado G.84
15 x 90 / 6" x 35.4"



Timber Almond G.63
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Timber Almond
SP2037
30 x 30 / 12" x 12"



* Necesita rejuntado posterior.
* posterior grout required.
* vous avez besoin du joint postérieur.

Scale Timber Mix * G.38
25 x 40 / 10" x 16"



30 x 60 cm · 12" x 23.6"

15 x 90 cm · 6" x 35.4"

45 x 90 cm · 17.7" x 35.4"

Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)



Timber Grey Rectificado G.81
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Timber Antracite Rectificado G.81
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Timber Grey Rectificado G.84
15 x 90 / 6" x 35.4"



Timber Antracite Rectificado G.84
15 x 90 / 6" x 35.4"



Timber Grey G.63
30 x 60 / 12" x 23.6"




Mosaico Timber Grey
SP2037
30 x 30 / 12" x 12"



Timber Antracite G.63
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Timber Antracite
SP2037
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Timber Dark
SP2044
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Cayman Grey
SP2052
30 x 30 / 12" x 12"

Cavittive® recomienda · It's recommended


I Marmi

Tramonto

33.3 x 33.3 cm · 13.1" x 13.1"
 45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"
 60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

CIFRE
 Serie disponible en:
 Serie available in:

Espesor
 Thickness **8.6 mm (33.3x33.3)**
9.6 mm (45x45)
10.5 mm (60x60)

de variaciones:
Nº
 of changes: 33x33
 45x45
 60x60

20
12
8

Destonificación:
Nº V2
 Shade variation:
 Ligera
 Slight



Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.


For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
 SKIRTING
 SP2008 8x33.3/3.1"x13.1"
 SP2009 8x45/3.1"x17.7"
 SP2017 7.5x60/3"x23.6"



PELDAÑO ROMO
 ROUND TOPPED STEP RISER
 SP2044 60x60/23.6x23.6"
 SP2025 45x45/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
 ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
 SP2051 60x60/23.6x23.6"
 SP2037 45x45/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO
 GRADONE STRAIGHT STEP
 SP2066 60x60/23.6x23.6"
 SP2058 45x45/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO
 GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
 SP2085 60x60/23.6x23.6"
 SP2072 45x45/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
 STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
 SP2013 8x33/3.1x13"
 SP2019 8x45/3.1x17.7"
 SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
 STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
 SP2020 8x33/3.1x13"
 SP2032 8x45/3.1x17.7"
 SP2039 7.5x60/3x23.6"





Tramonto Arena G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Tramonto Arena G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



Tramonto Arena G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Tramonto Arena G.57

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Ángulo Tramonto

10 x 10 / 4" x 4" SP2018

14x 14 / 5.7" x 5.7" SP2014



Cenefa Tramonto

10 x 45 / 4" x 17.7" SP2028

14 x 60 / 5.7" x 23.6" SP2043



Tramonto Almond G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Tramonto Almond G.57

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Rosetón Tramonto

90 x 90 / 35.4" x 35.4" SP2085

120 x 120 / 47.6" x 47.6" SP2097



Tramonto Grey G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Tramonto Grey G.57

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Olambrilla
Cuadrado
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla
Cruz
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla
Lys
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla
Astro
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla
Roseta
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla
Greca
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"

i porcelain tiles
porcellanato grès cérame



CIFRE GROUP™

cifre

Captive
by Cifre

ZENON

series XXL | Marmi



i

- | | |
|-----------------------|-----|
| Ancora | 120 |
| Delos | 122 |
| Espiro | 124 |
| Hevia / Capua | 126 |
| Nápoles | 128 |
| Pérgamo / Vesubio | 130 |
| Tracia / Aventino.... | 132 |

Ancora

i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

CIFRE
Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor Thickness 11 mm

de variaciones:
Nº 6
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Ligera
Slight




Peldaños Técnicos Technical Step




RODAPÍE SKIRTING

SP2026 11x90/4.3"x35.7"
SP2019 10x60/3.9"x23.6"



PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER

SP2052 45x90/17.7x35.4"
SP2044 60x60/23.6x23.6"
SP2061 60x120/23.6x47.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2053 45x90/17.7x35.4"
SP2051 60x60/23.6x23.6"
SP2064 60x120/23.6x47.6"



PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP

SP2078 45x90/17.7x35.4"
SP2066 60x60/23.6x23.6"
SP2093 60x120/23.6x47.6"




ÁNGULO GRADONE RECTO GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2091 45x90/17.7x35.4"
SP2085 60x60/23.6x23.6"
SP2097 60x120/23.6x47.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2022 11x45/4.3x17.7"
SP2030 10x60/3.9"x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2040 11x45/4.3x17.7"
SP2047 10x60/3.9"x23.6"





Ancora **G.93**
60 x 120 / 23,8" x 47,6"



Ancora **G.87**
90 x 90 / 35.7" x 35.7"



Delos

XXL I Marmi

90 x 90 cm · 35.4" x 35.4"

i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

CIFRE
Serie disponible en:
Serie available in:

Espesor
Thickness 11 mm

de variaciones:
Nº 6
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:
 Ligera Slight



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING
SP2026 11x90/4.3"x35.7"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2052 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2053 45x90/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2078 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2091 45x90/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2022 11x45/4.3x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2040 11x45/4.3x17.7"





Delos Noce G.87
90 x 90 / 35,7" x 35,7"

Espiro

XXL I Marmi

90 x 90 cm · 35.4" x 35.4"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

CIFRE

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 11 mm

de variaciones:
Nº 5
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Ligera
Slight



Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING

SP2026 11x90/4.3"x35.7"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2052 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2053 45x90/17.7x35.4"



PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2078 45x90/17.7x35.4"




ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2091 45x90/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2022 11x45/4.3x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2040 11x45/4.3x17.7"





Espresso Almond G.87
90 x 90 / 35,7" x 35,7"

XXL I Marmi

90 x 90 cm · 35.4" x 35.4"
60 x 120 cm · 23.6" x 47.6"

Hevia / Capua

i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

CIFRE

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 11 mm

de variaciones:
Nº 5
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Ligera
Slight



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING

SP2026 11x90/4.3"x35.7"
SP2019 10x60/3.9"x23.6"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2052 45x90/17.7x35.4"
SP2044 60x60/23.6x23.6"
SP2061 60x120/23.6x47.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO

ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2053 45x90/17.7x35.4"
SP2051 60x60/23.6x23.6"
SP2064 60x120/23.6x47.6"



PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2078 45x90/17.7x35.4"
SP2066 60x60/23.6x23.6"
SP2093 60x120/23.6x47.6"




ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2091 45x90/17.7x35.4"
SP2085 60x60/23.6x23.6"
SP2097 60x120/23.6x47.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2022 11x45/4.3x17.7"
SP2030 10x60/3.9"x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2040 11x45/4.3x17.7"
SP2047 10x60/3.9"x23.6"





Hevia G.93
60 x 120 / 23,8" x 47,6"



Capua G.93
60 x 120 / 23,8" x 47,6"



Hevia G.87
90 x 90 / 35,7" x 35,7"



Capua G.87
90 x 90 / 35,7" x 35,7"



Nápoles

XXL I Marmi

90 x 90 cm · 35.4" x 35.4"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

CIFRE

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 11 mm

de variaciones:
Nº 5
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Ligera
Slight



Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING

SP2026 11x90/4.3"x35.7"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2052 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2053 45x90/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2078 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2091 45x90/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2022 11x45/4.3x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2040 11x45/4.3x17.7"





Nápoles Nero G.87

90 x 90 / 35,7" x 35,7"



Nápoles Grigio G.87

90 x 90 / 35,7" x 35,7"

Pérgamo/Vesubio

XXL I Marmi

90x90 cm · 35.4" x 35.4"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

CIFRE

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness

11 mm

de variaciones:
Nº 4
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Ligera
Slight



Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING

SP2026 11x90/4.3"x35.7"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2052 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2053 45x90/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2078 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2091 45x90/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2022 11x45/4.3x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2040 11x45/4.3x17.7"





Pérgamo G.87
90 x 90 / 35,7" x 35,7"



Vesubio G.87
90 x 90 / 35,7" x 35,7"



Tracia/Aventino

90 x 90 cm · 35.4" x 35.4"

60 x 120 cm · 23.6" x 47.6"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

CIFRE

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **11 mm**

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Ligera
Slight



Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING

SP2026 11x90/4.3"x35.7"
SP2019 10x60/3.9"x23.6"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2052 45x90/17.7x35.4"
SP2044 60x60/23.6x23.6"
SP2061 60x120/23.6x47.6"




ÁNGULO ROMO PELDAÑO

ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2053 45x90/17.7x35.4"
SP2051 60x60/23.6x23.6"
SP2064 60x120/23.6x47.6"



PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2078 45x90/17.7x35.4"
SP2066 60x60/23.6x23.6"
SP2093 60x120/23.6x47.6"




ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2091 45x90/17.7x35.4"
SP2085 60x60/23.6x23.6"
SP2097 60x120/23.6x47.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2022 11x45/4.3x17.7"
SP2030 10x60/3.9"x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2040 11x45/4.3x17.7"
SP2047 10x60/3.9"x23.6"





Tracia ■ G.93
60 x 120 / 23,8" x 47,6"



Aventino ■ G.93
60 x 120 / 23,8" x 47,6"



Tracia ■ G.87
90 x 90 / 35,7" x 35,7"



Aventino ■ G.87
90 x 90 / 35,7" x 35,7"



i porcelain tiles
porcellanato grès cérame



CIFRE GROUP™



Captive[®]
by Cifre

ZENON

series XXL *woodmotion*



Brasilia	136
Casona	138
Gabón	140
Marat.....	142
Vintage	144

Brasilia

XXL woodmotion

120 x 20 cm · 47.6" x 8"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

CIFRE



Serie disponible en:
Serie available in:

Espesor
Thickness 11 mm

de variaciones:
Nº 15
of changes:

Destonificación:
Nº V3
Shade variation:



Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.


For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ
SKIRTING
SP2019 10x60/4"x23.6"




PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2052 20x120/8x47.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2053 20x120/8x47.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2093 20x120/8x47.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2097 20x120/8x47.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2030 10x60/4x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2047 10x60/4x23.6"





Brasilia Natural G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"



Brasilia Dark G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"



Brasilia Nuez G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"



Brasilia Antracita G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"



Tesela Brasilia Natural

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Brasilia Dark

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Brasilia Nuez

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Brasilia Antracita

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"

Captive® recomienda · It's recommended



Mosaico Atica Blanco

SP2038

30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Atica Negro

SP2038

30 x 30 / 12" x 12"

Casona

XXL woodmotion

120 x 20 cm · 47.6" x 8"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Ángulo crítico deslizamiento Critical angle of slip DIN 51130:2010 APD0.5
Beige	CLASE 3	R12
Crudo	CLASE 3	R12

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Espesor **11** mm
Thickness

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

CIFRE
Serie disponible en:
Serie available in:

Disponible en todos los colores
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.




Peldaños Técnicos Technical Step




RODAPIÉ
SKIRTING
SP2019 10x60/4"x23.6"




PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2052 20x120/8x47.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2053 20x120/8x47.6"



PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2093 20x120/8x47.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2097 20x120/8x47.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2030 10x60/4x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2047 10x60/4x23.6"





Casona Blanco G.90
120 x 20 / 47.6" x 8"



Casona Crudo G.90
120 x 20 / 47.6" x 8"
Casona Crudo Antislip G.90
120 x 20 / 47.6" x 8"

Clase 3 · R12



Casona Beige G.90
120 x 20 / 47.6" x 8"

Casona Beige Antislip G.90
120 x 20 / 47.6" x 8"

Clase 3 · R12



Casona Gris G.90
120 x 20 / 47.6" x 8"



Tesela Casona Blanco
SP2039
30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Casona Beige
SP2039
30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Casona Crudo
SP2039
30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Casona Gris
SP2039
30 x 30 / 12" x 12"

Cautive® recomienda · It's recommended



Mosaico Argos
SP2032
30 x 30 / 12" x 12"

Gabón

XXL woodmotion

120 x 20 cm · 47.6" x 8"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 11 mm

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.




Peldaños Técnicos Technical Step



RODAPIÉ
SKIRTING


SP2019 10x60/4"x23.6"



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2052 20x120/8x47.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2053 20x120/8x47.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2093 20x120/8x47.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2097 20x120/8x47.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2030 10x60/4x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2047 10x60/4x23.6"





Gabón G.90
120 x 20 / 47.6" x 8"



Tesela Gabón SP2039
30 x 30 / 12" x 12"

Cautíne[®] recomienda · It's recommended 



Mosaico Melibea SP2039
30 x 30 / 12" x 12"

Marat

XXL woodmotion

120 x 20 cm · 47.6" x 8"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:
CIFRE
create

Espesor Thickness
11 mm

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPÍE
SKIRTING
SP2019 10x60/4"x23.6"




PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2052 20x120/8x47.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2053 20x120/8x47.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2093 20x120/8x47.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2097 20x120/8x47.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2030 10x60/4x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2047 10x60/4x23.6"






Marat | G.90
120 x 20 / 47.6" x 8"



Tesela Marat | SP2039
30 x 30 / 12" x 12"

Cautíne[®] recomienda · It's recommended 



Mosaico Melibea | SP2039
30 x 30 / 12" x 12"

Vintage

XXL woodmotion

120 x 20 cm · 47.6" x 8"



Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 11 mm

de variaciones:
Nº 16
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:




Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ
SKIRTING
SP2019 10x60/4"x23.6"




PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER
SP2052 20x120/8x47.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER
SP2053 20x120/8x47.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2093 20x120/8x47.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2097 20x120/8x47.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2030 10x60/4x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2047 10x60/4x23.6"






Vintage Grey G.90
120 x 20 / 47.6" x 8"



Vintage Nuez G.90
120 x 20 / 47.6" x 8"



Tesela Vintage Grey SP2039
30 x 30 / 12" x 12"




Tesela Vintage Nuez SP2039
30 x 30 / 12" x 12"

Caytive® recomienda · It's recommended



Mosaico Mikonos SP2040
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Pирgos SP2041
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Burgas SP2041
30 x 30 / 12" x 12"

i porosa
wall tile monoporosa faïence murales





**29.5x90 cm
12"x35.4"**

paginas 150-168



**25x70 cm
10"x28"**

paginas 174-276



**20x50 cm
8"x19.7"**

paginas 280-338



**31.6x45 cm
12.4"x17.7"**

paginas 344-346



**25x40 cm
10"x16"**


paginas 350-376

series
reves
timien
to





wall tile monoporosa faïence murales



CIFRE GROUP™



ZENON

series 29.5x90 cm



Alejandría	150
Amira	152
Atessa Marfil	156
Escena	160
Fidias	162
Sant Angelo	164
Tramonto	168

Alejandría

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"

i Características Técnicas Technical specifications



Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE



Serie available in:

Espesor
Thickness **11.5 mm**

de variaciones:
Nº 8
of changes:



Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:




Captive® recomienda · It's recommended




Mosaico Round White **SP2052**

30,5 x 30,5 cm / 11.9 x 11.9"



Mosaico Tracia Blanco **SP2037**

30 x 30 / 12" x 12"




Mosaico Tracia Negro **SP2037**

30 x 30 / 12" x 12"



Listelo Alejandría SP2019
3,5 x 29,5 / 1.4" x 12"



Malla Alejandría SP2046
30 x 30 / 12" x 12"



Alejandría G.28
29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Listelo Gotas Plata SP2020
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Listelo Gotas Oro SP2020
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Decor Alejandría SP2055
29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Listelo Lightglass Black SP2044
3 x 90 / 1.5" x 35.4"




Listelo Cuadrado Aluminio Plata SP2040
1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102.36"



Cenefa Alejandría SP2044
10 x 45 / 4" x 17.7"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring


Alejandría



Alejandría G.77
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Alejandría G.73
29,5 x 29,5 / 11.6" x 11.6"




Amira

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE



Serie available in:

Espesor
Thickness **11.5 mm**

de variaciones:
Nº 8
of changes:




Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:





Listelo Amira SP2019
3,5 x 29,5 / 1.4" x 12"



Malla Amira SP2046
30 x 30 / 12" x 12"



Amira G.28
29,5 x 90 / 12" x 35.4"

Relieve Amira G.29
29,5 x 90 / 12" x 35.4"




Zocalada Amira SP2042
29,5 x 20 / 12" x 8"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Amira




Amira G.77
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Amira G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Amira G.73
29,5x29,5 / 11.6"x11.6"



RODAPIÉ SKIRTING SP2008 8x45 /3.1"x17.7"
SP2017 7.5x60 /3"x23.6"

Amira



Decor Elis 2 SP2061

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Decor Elis 1 SP2061

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Decor Amira SP2091

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Listelo Gotas Plata SP2020

0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Listelo Gotas Oro SP2020

0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"

Listelo Lightglass Brown SP2044

3 x 90 / 1.18" x 35.4"

Composición Garin SP2094

88,5 x 90 / 34.5" x 35.4"

Listelo Cuadrado Aluminio Oro SP2040

1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102.36"

Listelo Cuadrado Aluminio Plata SP2040

1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102.36"

Cantive® recomienda · It's recommended



Mosaico Aretusa SP2043

30 x 30 / 12" x 12"



Decor Montella Noce SP2027

12 x 25 / 5.6" x 10"



Moldura Montella Noce SP2024

6,5 x 30 / 2.6" x 12"

Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"



Atessa Marfil

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"

i Características Técnicas Technical specifications

Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:





Listelo Atessa SP2019

5 x 29,5 / 2" x 12"



Atessa Marfil G.28

29,5 x 90 / 12" x 35.4"




Relieve Atessa Marfil G.29

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Malla Atessa SP2044

30 x 30 / 12" x 12"



Zocalada Atessa SP2042

15 x 29.5 / 5.9" x 12"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring


Atessa



Atessa G.77
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Atessa G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍÉ SKIRTING

SP2008 8x45 / 3.1"x17.7"
SP2017 7.5x60 / 3"x23.6"



Atessa Marfil G.73
29,5x29,5 / 11.6"x11.6"



Atessa



Decor Atessa Marfil SP2058

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Decor Gemme SP2058

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Listelo Gotas Plata SP2020

0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Listelo Gotas Oro SP2020

0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Listelo Lightglass Brown SP2044

3 x 90 / 1.18" x 35.4"




Listelo Cuadrado Aluminio Oro SP2040

1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102.36"



Listelo Cuadrado Aluminio Plata SP2040

1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102.36"



Composición Magalí Marfil SP2094

88.5 x 90 / 34.7" x 35.4"

Captive® recomienda · It's recommended



Decor Montella Noce SP2027

12 x 25 / 5.6" x 10"



Decor Teramo SP2031

20 x 20 / 7.8" x 7.8"



Mosaico Aretusa SP2043

30 x 30 / 12" x 12"



Moldura Montella Noce SP2024

6,5 x 30 / 2.6" x 12"



Moldura Teramo SP2024

6,5 x 30 / 2.6" x 12"

Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"



Escena

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"

i Características Técnicas Technical specifications



Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
CIFRE
 Serie available in:


Espesor
Thickness 11.5 mm

de variaciones:
Nº 1
of changes:


Destonificación:
Nº V1
Shade variation:
 Uniforme
Uniform




Captive® recomienda · It's recommended 




Mosaico Rainbow Alpine SP2052
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Taj Mahal SP2038
30 x 30 / 12" x 12"



Escena Brillo G.28
29,5 x 90 / 12" x 35.7"



Escena Mate G.28
29,5 x 90 / 12" x 35.7"



Composición Fruits Brillo SP2094
88.5 x 90 / 34.7" x 35.7"

Listelo Cuadrado Aluminio Plata SP2040
1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102.36"



Decor Clarity SP2055
29,5 x 90 / 12" x 35.4"

Listelo Lightglass Brown SP2044
3 x 90 / 1.18" x 35.4"

Listelo Lightglass Red SP2044
3 x 90 / 1.18" x 35.4"

Listelo Lightglass Black SP2044
3 x 90 / 1.18" x 35.4"




Decor Clarity Cocina SP2055
29,5 x 90 / 12" x 35.4"
Disponible en mate y en brillo / Available in glossy and matt.

Fidias

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE



Serie available in:

Espesor
Thickness 11.5 mm


de variaciones:
Nº 8
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Cautive® recomienda · It's recommended




Mosaico Agra SP2034
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Sahin Plata SP2051
30 x 30 / 12" x 12"





Fidias G.30
29,5 x 90 / 12" x 35.7"



Decor Fidias SP2064
29,5 x 90 / 12" x 35.7"



Alejandría G.28
29,5 x 90 / 12" x 35.7"




Listelo Fidias
SP2026
4 x 29,5 / 1.6" x 12"



Cenefa Rosetón Fidias
SP2045
12 x 29,5 / 4.8" x 12"




Zocalada Fidias
SP2045
12 x 29,5 / 4.8" x 12"



Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Alejandría




Alejandría G.77
60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Sant Angelo

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"

i Características Técnicas Technical specifications



Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE



Serie available in:

Espesor
Thickness 11.5 mm

de variaciones:
Nº 15
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:





Sant Angelo Ciaro G.28

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Sant Angelo Noce G.28

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Relieve Sant Angelo Ciaro G.29

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Relieve Sant Angelo Noce G.29

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Pavimento coordinato · Coordinated flooring

Sant Angelo



PRCL



Sant Angelo Ciaro G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Sant Angelo Ciaro G.73

29,5 x 29,5 / 11.6" x 11.6"



Sant Angelo Noce G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Sant Angelo Noce G.73

29,5 x 29,5 / 11.6" x 11.6"



RODAPIÉ
SKIRTING

SP2008 8x45 /3.1"x17.7"
SP2017 7.5x60 /3"x23.6"

Sant Angelo



Decor Sant Angelo Ciaro
SP2058
29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Decor Ducale Ciaro
SP2062
29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Malla Sant Angelo
SP2044
30 x 30 / 12" x 12"



Cenefa Ducale Ciaro
SP2021
10 x 29,5 / 3.9" x 12"




Listelo Sant Angelo Ciaro
SP2019
3,5 x 29,5 / 1.4" x 12"



Listelo Sant Angelo Noce
SP2019
3,5 x 29,5 / 1.4" x 12"



Zocalada Sant Angelo Noce
SP2042
29,5 x 20 / 12" x 8"



Zocalada Sant Angelo Ciaro
SP2042
29,5 x 20 / 12" x 8"



Listelo Gotas Oro
SP2020
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Listelo Gotas Oro
SP2020
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"

Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: **BIII** (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"



Composición Silene Ciaro SP2082

59 x 90 / 23.6" x 35.4"



Listelo Lightglass Brown SP2044

3 x 90 / 1.18" x 35.4"



Listelo Cuadrado Aluminio Oro SP2040


1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102.36"



Listelo Cuadrado Aluminio Plata SP2040

1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102.36"

Captive® recomienda · It's recommended 



Mosaico Oradea SP2042


30 x 30 / 12" x 12"

Tramonto

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE

Serie available in:



Espesor
Thickness 11.5 mm

de variaciones:
Nº 12
of changes:



Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:





Tramonto **G.28**
29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Relieve Tramonto **G.29**
29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Malla Tramonto **SP2044**
30 x 30 / 12" x 12"




Zocalada Tramonto **SP2042**
20 x 29.5 / 8" x 12"



Listelo Tramonto **SP2019**
3,5 x 29.5 / 1.4" x 12"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Tramonto



Tramonto Arena **G.77**
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Tramonto Arena **G.60**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Tramonto Arena **G.73**
29,5 x 29,5 / 11.6" x 11.6"



Tramonto Arena **G.57**
33.3x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Tramonto



Decor Art-Plus SP2064

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Composición Enoa SP2092

59 x 90 / 23.6" x 35.4"

Listelo Lightglass Brown SP2044

3 x 90 / 1.18" x 35.4"

Listelo Cuadrado Aluminio Oro SP2040

1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102"

Listelo Cuadrado Aluminio Plata SP2040

1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102"

Listelo Gotas Plata SP2020

0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"


Listelo Gotas Oro SP2020

0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"

Cautive® recomienda · It's recommended



Mosaico Aretusa SP2043
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Oradea SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Decor Teramo SP2031
20 x 20 / 8" x 8"



Moldura Teramo SP2024
6,5 x 30 / 2.6" x 12"

Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"



Decor Tramonto SP2059

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Decor Lace SP2061

29,5 x 90 / 12" x 35.4"





wall tile monoporosa faïence murales



series 25x70 cm



Adore.....	174	Fontana	226
Afrodita.....	178	Galiana	228
Alberona.....	180	Glaze	230
Alheri	182	Lining	234
Atessa.....	184	Lucciola.....	236
Bellagio.....	186	Lumine	238
Bellini.....	190	Modus.....	244
Boghe.....	196	Passione	248
Daniella.....	202	Play	250
Elvea Fontana	204	Schubert	262
Elvea Varesse....	206	Syland.....	264
Emperador	208	Synura	268
Evolution	212	Varesse.....	270
Evora	214	Venere.....	274
Factory	222	Vertigo	276

Adore

25 x 70 cm · 10" x 25"

i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 1
of changes:



Destonificación:
Nº V1
Shade variation:





Adore Beige G.25

25 x 70 / 10" x 28"




Adore White G.25

25 x 70 / 10" x 28"

Pavimento Recomendado · recommended flooring

Croma 



Croma Beige G.9


45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma White G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Adore



Decor Adore Beige 1 G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Adore White 1 G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Adore Beige 2 G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Adore White 2 G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Beige Boiserie 1 G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Decor White Boiserie 1 G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Beige Boiserie 2 G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Decor White Boiserie 2 G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Listelo Adore Beige SP2016
3 x 25 / 1.5" x 10"



Listelo Adore White SP2016
3 x 25 / 1.5" x 10"



Cenefa Adore Beige SP2029
10 x 25 / 4" x 10"



Listelo Gotas Oro SP2020
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Cenefa Adore White SP2029
10 x 25 / 4" x 10"



Listelo Gotas Plata SP2020
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Zocalada Adore Beige SP2029
10 x 25 / 4" x 10"



Zocalada Adore White SP2029
10 x 25 / 4" x 10"



Decor Promise Beige SP2053
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Promise White SP2053
25 x 70 / 10" x 28"

Captive® recomienda · It's recommended



Decor Montella Noce SP2027
12 x 25 / 5,5" x 10"



Moldura Montella Noce SP2024
6,5 x 30 / 2,6" x 12"

Afrodita

25 x 70 cm · 10" x 25"

i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 10
of changes:



Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:



Captive® recomienda · It's recommended



Mosaico Melibea **SP2039**
30 x 30 / 12" x 12"



Decor Montella Noce **SP2027**
12 x 25 / 5.5" x 10"



Moldura Montella Noce **SP2024**
6.5 x 30 / 2.6" x 12"



Afrodita Wengue

G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Afrodita Almond

G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Afrodita

SP2039

10 x 14 / 4" x 5,6"



Listelo Afrodita

SP2021

4 x 25 / 1,6" x 10"



Boiserie Afrodita

G.26

25 x 70 / 10" x 28"



Decor Afrodita Almond

SP2054

25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Afrodita Almond

SP2052

25 x 70 / 10" x 28"

Cenefa Afrodita

SP2040

12 x 25 / 4,8" x 10"



Cenefa Rosetón Afrodita

SP2043

12 x 25 / 4,8" x 10"



Zocalada Afrodita

SP2050

20 x 25 / 8" x 10"



Composición Zemin SP2067

50 x 70 / 20" x 28"



Listelo Arles Gold

SP2018

5 x 25 / 3" x 10"



Zocalo Arles Gold

SP2024

10 x 25 / 6" x 10"

Alberona

25 x 70 cm · 10" x 25"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:





Espesor
Thickness 10.3 mm

de variaciones:
Nº 12
of changes: 12

Destonificación:
Nº V2
Shade variation: V2



Captive® recomienda · It's recommended



Mosaico Melibea SP2039
30 x 30 / 12" x 12"

Mosaico Aretusa SP2043
30 x 30 / 12" x 12"

Decor Montella Noce SP2027
12 x 25 / 5.5" x 10"

Moldura Montella Noce SP2024
6.5 x 30 / 2.6" x 12"



Boiserie Alberona G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Boiserie Alberona SP2057
25 x 70 / 10" x 28"



Atessa Marfil G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Alberona Atessa SP2051
25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Gotas Oro SP2020
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Cenefa Alberona SP2030
15 x 25 / 6" x 10"



Inserto Alberona SP2041
11 x 11 / 4.3" x 4.3"



Listelo Arles Gold SP2018
5 x 25 / 3" x 10"



Cnfa. Alberona Rosetón
SP2041
15 x 25 / 6" x 10"



Zocalo Arles Gold SP2024
10 x 25 / 6" x 10"




Zocalo Alberona SP2043
20 x 25 / 8" x 10"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Atessa



Atessa G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍÉ SKIRTING SP2004 8x45 /3.1"x17.7"

Alheri

25 x 70 cm · 10" x 25"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 10.3 mm


de variaciones:
Nº 1
of changes:
1

Destonificación:
Nº V1
Shade variation:
V1

Ligera
Light



Captive® recomienda · It's recommended



Mosaico Melibea SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Alherí Beige
G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Alherí Beige
SP2016
3 x 25 / 1.5" x 10"



Listelo Arles Gold
SP2018
5 x 25 / 3" x 10"



Decor Alherí Beige 2
G.26
25 x 70 / 10" x 28"




Decor Alherí Beige 3
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Alherí Beige 4
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Boiserie Decor Alherí Beige 1
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Croma Beige G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Pavimento recomendado · recommended flooring

Croma

Atessa

25 x 70 cm · 10" x 25"



Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 12
of changes:




Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:



Captive® recomienda · It's recommended



Mosaico Gora SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Oradea SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Aretusa SP2043
30 x 30 / 12" x 12"



Atessa Marfil | G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Relieve Atessa Marfil | G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Jamila | SP2026
2,5 x 70 / 1" x 28"



Listelo Angie | SP2015
2.5 x 25 / 1" x 10"

Cenefa Angie | SP2022
6 x 25 / 3" x 10"



Decor Valenti | SP2050
25 x 70 / 10" x 28"




Listelo Sonic Gold | SP2022
1,5 x 70 / 0.6" x 28"



Composición Jamila | SP2087
75 x 70 / 30" x 28"

Composición Valenti | SP2060
50 x 70 / 20" x 28"



Malla Atessa | SP2040
30 x 30 / 12" x 12"



Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Atessa



Atessa | G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍE
SKIRTING

SP2004 8x45 /3.1"x17.7"

Bellagio

25 x 70 cm · 10" x 25"

i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 10.3 mm


de variaciones:
Nº 12
of changes:



Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:



Captive® recomienda · It's recommended



Mosaico Dafne SP2032
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Melibea SP2039
30 x 30 / 12" x 12"



Bellagio Almond G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Bellagio Ocre G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Bellagio Noce G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Tesela Bellagio Mix G.45
25 x 70 / 10" x 28"





Mosaico Bellagio Mix SP2040
30 x 30 / 12" x 12"



Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Bellagio



Bellagio Almond G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Bellagio Ocre G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Bellagio Noce G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Bellagio



Composición Asley SP2081

75 x 70 / 30" x 28"



Decor Asley SP2052

25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Bellagio Almond

SP2051

25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Bellagio

SP2041

7 x 14 / 2,8" x 5,6"



Listelo Bellagio

SP2021

3 x 25 / 1,2" x 10"



Decor Bellagio

G.26

25 x 70 / 10" x 28"



Cenefa Bellagio

SP2040

12 x 25 / 4,8" x 10"



Cenefa Bellagio Rosetón

SP2046

12 x 25 / 4,8" x 10"



Zocalada Bellagio

SP2045

15 x 25 / 6" x 10"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"




Bellini

25 x 70 cm · 10" x 25"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor 10.3 mm
Thickness

de variaciones:
Nº 1
of changes:

Destonificación:
Nº V1
Shade variation:





Bellini Beige

G.25

25 x 70 / 10" x 28"




Boiserie Bellini Beige

SP2057

25 x 70 / 10" x 28"

Pavimento recomendado · Recommended flooring

Croma



Croma / Adore White G.9


45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma / Adore Beige G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Bellini



Bellini Decor 2 Beige
G.27
25 x 70 / 10" x 28"



Bellini Decor 2 Red
G.27
25 x 70 / 10" x 28"



Bellini Decor 2 Pink
G.27
25 x 70 / 10" x 28"



Bellini Decor 2 Blue
G.27
25 x 70 / 10" x 28"



Bellini Decor 1 Beige
G.27
25 x 70 / 10" x 28"



Bellini Decor 1 Red
G.27
25 x 70 / 10" x 28"



Bellini Decor 1 Pink
G.27
25 x 70 / 10" x 28"



Bellini Decor 1 Blue
G.27
25 x 70 / 10" x 28"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Inserto Decor Bellini Beige
SP2051
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Decor Bellini Red
SP2051
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Decor Bellini Pink
SP2051
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Decor Bellini Blue
SP2051
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Bellini Beige
SP2036
8 x 11 / 3.2" x 4.3"



Inserto Bellini Red
SP2036
8 x 11 / 3.2" x 4.3"



Inserto Bellini Pink
SP2036
8 x 11 / 3.2" x 4.3"



Inserto Bellini Blue
SP2036
8 x 11 / 3.2" x 4.3"



Listelo Bellini Beige
SP2021
4 x 25 / 2.2" x 10"



Listelo Bellini Red
SP2021
4 x 25 / 1.6" x 10"



Listelo Bellini Pink
SP2021
4 x 25 / 1.6" x 10"



Listelo Bellini Blue
SP2021
4 x 25 / 1.6" x 10"



Cenefa Bellini Beige
SP2031
8 x 25 / 3.2" x 10"



Cenefa Bellini Red
SP2031
8 x 25 / 3.2" x 10"



Cenefa Bellini Pink
SP2031
8 x 25 / 3.2" x 10"



Cenefa Bellini Blue
SP2031
8 x 25 / 3.2" x 10"



Cenefa Bellini Beige Rosetón
SP2031
8 x 25 / 3.2" x 10"



Cenefa Bellini Red Rosetón
SP2031
8 x 25 / 3.2" x 10"



Cenefa Bellini Pink Rosetón
SP2031
8 x 25 / 3.2" x 10"



Cenefa Bellini Blue Rosetón
SP2031
8 x 25 / 3.2" x 10"



Zocalada Bellini Beige
SP2045
15 x 25 / 6" x 10"



Zocalada Bellini Red
SP2045
15 x 25 / 6" x 10"




Zocalada Bellini Pink
SP2045
15 x 25 / 6" x 10"



Zocalada Bellini Blue
SP2045
15 x 25 / 6" x 10"

Bellini




Composición Jador Red SP2066
50 x 70 / 20" x 28"



Composición Jador Pink SP2066
50 x 70 / 20" x 28"




Composición Jador Blue SP2066
50 x 70 / 20" x 28"



Inserto Jador Red SP2048
25 x 25 / 10" x 10"



Inserto Jador Pink SP2048
25 x 25 / 10" x 10"



Inserto Jador Blue SP2048
25 x 25 / 10" x 10"



Cenefa Jador Red SP2022
5.5 x 25 / 2.1" x 10"



Cenefa Jador Pink SP2022
5.5x 25 / 2.1" x 10"



Cenefa Jador Blue SP2022
5.5 x 25 / 2.1" x 10"



Composición Neska Beige SP2084
75 x 70 / 30" x 28"



Listelo Arles Gold SP2018
5 x 25 / 3" x 10"



Zocalo Arles Gold SP2024
10 x 25 / 6" x 10"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"




Boghe

i

Características Técnicas Technical specifications

25 x 70 cm · 10" x 25"



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 10.3 mm

de variaciones:
Nº 1
of changes: 1

Destonificación:
Nº V1
Shade variation: Uniforme





Boghe Almond
G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Boghe Almond Relieve
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Boiserie Boghe Almond
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



* Inserto Valley
SP2058
20 x 25 / 8" x 10"
*inserto Slim,
pegar encima de la base.
insert Slim, Tile strike up.



Composición Passione
SP2070
70 x 50 / 28" x 20"



Listelo Boghe
SP2023
1,5 x 25 / 0.7" x 10"



Cenefa Boghe Almond
SP2035
9.3 x 25 / 4" x 10"



Zocalada Boghe Almond
SP2041
12.5 x 25 / 4.9" x 10"



Cenefa Valley Boghe Almond
SP2039
9.3 x 25 / 3.6" x 10"



* Inserto Penelope
SP2058
20 x 25 / 8" x 10"
*inserto Slim,
pegar encima de la base.
insert Slim, Tile strike up.



Cenefa Penelope Boghe Almond
SP2039
9.3 x 25 / 3.6" x 10"



Pavimento recomendado · Recommended flooring

Croma



Croma / Adore Beige G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Boghe



Boghe Purple
G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Boghe Purple relieve
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Boiserie Boghe Purple
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Inseto Romantic Purple
SP2039
8 x 14 / 3,2" x 5,6"



Listelo Boghe
SP2023
1,5 x 25 / 0.59" x 10"



Cenefa Boghe Purple
SP2035
9.3 x 25 / 3.6" x 10"



Boghe inserto Romantic Purple
SP2052
25 x 70 / 10" x 28"



Cenefa Valley Boghe Purple
SP2039
9.3 x 25 / 3.6" x 10"



Cenefa Penelope Boghe Purple
SP2039
9.3 x 25 / 3.6" x 10"



* Inserto Valley
SP2058
20 x 25 / 8" x 10"
*inserto Slim,
pegar encima de la base.
insert Slim, Tile strike up.



* Inserto Penelope
SP2058
20 x 25 / 8" x 10"
*inserto Slim,
pegar encima de la base.
insert Slim, Tile strike up.



Zocalada Boghe Purple
SP2041
12.5 x 25 / 4.9" x 10"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Listelo Romantic Purple SP2041

3 x 70 / 1,2" x 28"



Cenefa Romantic Purple SP2054

6 x 70 / 2,4" x 28"



Zocalada Romantic Purple SP2063

12 x 70 / 4,8" x 28"



Composicion Romantic Purple SP2077

75 x 70 / 4" x 28"




Decor Romantic SP2054

25 x 70 / 10" x 28"



Boghe



Boghe Aqua
G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Boghe Aqua relieve
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Boiserie Boghe Aqua
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Romantic Aqua
SP2039
8 x 14 / 3,2" x 5,6"



Listelo Boghe
SP2023
1,5 x 25 / 0.59" x 10"



Cenefa Boghe Aqua
SP2035
9.3 x 25 / 3.6" x 10"



Cenefa Valley Boghe Aqua
SP2039
9.3 x 25 / 3.6" x 10"



Cenefa Penelope Boghe Aqua
SP2039
9.3 x 25 / 3.6" x 10"



Boghe inserto Romantic Aqua
SP2052
25 x 70 / 10" x 28"



* Inserto Valley
SP2058
20 x 25 / 8" x 10"
*inserto Slim,
pegar encima de la base.
insert Slim, Tile strike up.



* Inserto Penelope
SP2058
20 x 25 / 8" x 10"
*inserto Slim,
pegar encima de la base.
insert Slim, Tile strike up.



Zocalada Boghe Aqua
SP2041
12.5 x 25 / 4.9" x 10"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Listelo Romantic Aqua SP2041

3 x 70 / 1,2" x 28"



Cenefa Romantic Aqua SP2054

6 x 70 / 2,4" x 28"



Zocalada Romantic Aqua SP2063

12 x 70 / 4,8" x 28"



Composicion Romantic Aqua SP2077

75 x 70 / 4" x 28"



Daniella

25 x 70 cm · 10" x 25"

i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 1
of changes:

Destonifiación:
Nº V1
Shade variation:





Daniella Almond

G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Relieve Daniella

SP2042

25 x 25 / 10" x 10"



Daniella Jade

G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Daniella

SP2021

3,5 x 25 / 1.4" x 10"



Cenefa Daniella

SP2031

7 x 25 / 2.8" x 10"



Zocalada Daniella

SP2045

15 x 25 / 6" x 10"



Cenefa Rosetón Daniella

SP2031

7 x 25 / 2.8" x 10"



Composicion Daniella Cutlery

SP2093

100 x 70 / 40" x 28"



Composicion Daniella

SP2084

75 x 70 / 30" x 28"

Pavimento recomendado · Recommended flooring


Croma



Croma White

G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Aguamarina

G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Elvea Fontana

25 x 70 cm · 10" x 25"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
CIFRE
Serie available in:


Espesor
Thickness 10.3 mm

de variaciones:
Nº 15
of changes:


Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Cantive® recomienda · It's recommended



Mosaico Sahin Oro
30 x 30 / 12" x 12"
SP2051



Mosaico Dafne
30 x 30 / 12" x 12"
SP2032



Muretto Cross Marquina
30 x 30 / 12" x 12"
SP2040



Mosaico Aretusa
30 x 30 / 12" x 12"
SP2043



Fontana

G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Inseto Elvea Fontana

SP2041

14 x 8 / 5.5" x 3.2"



Inseto Decor Elvea Fontana

SP2051

25 x 70 / 10" x 28"



Cenefa Elvea Fontana

SP2035

15 x 25 / 6" x 10"



Listelo Elvea Fontana

SP2021

4 x 25 / 1.5" x 10"



Boiserie Elvea Fontana

G.26

25 x 70 / 10" x 28"



Cenefa Elvea Fontana Rosetón

SP2044

15 x 25 / 6" x 10"



Zocalada Elvea Fontana

SP2044

20 x 25 / 8" x 10"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Fontana

**
Rosetón Fontana SP2085
90 x 90 / 35.4" x 35.4"Taco Fontana SP2018
10 x 10 / 4" x 4"Cenefa Fontana SP2028
10 x 45 / 4" x 17.7"Fontana G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

**Debido a su proceso de producción por lotes es aconsejable comprobar calibre antes de su colocación
 **As it is produced in batches, it is advisable to check the calibre before laying the tiles

Elvea Varesse

25 x 70 cm · 10" x 25"

i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 10.3 mm

de variaciones:
Nº 15
of changes:


Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:



Captive® recomienda · It's recommended




Mosaico Sahin Plata
30 x 30 / 12" x 12"
SP2051



Mosaico Faro
30 x 30 / 12" x 12"
SP2049



Muretto Cross Marquina
30 x 30 / 12" x 12"
SP2040



Muretto Cross White
30 x 30 / 12" x 12"
SP2040



Varesse
G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Inseto Decor Elvea Varesse
SP2051
25 x 70 / 10" x 28"



Boiserie Zinia Varesse
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Inseto Elvea Varesse
SP2041
15 x 8 / 6" x 3.2"



Cenefa Elvea Varesse
SP2035
15 x 25 / 6" x 10"



Cenefa Elvea Varesse Rosetón
SP2044
15 x 25 / 6" x 10"



Listelo Elvea Varesse
SP2021
3.5 x 25 / 1" x 10"



Zocalada Elvea Varesse
SP2044
20 x 25 / 8" x 10"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Varesse




**
Rosetón Varesse 1 SP2085
90 x 90 / 35.4" x 35.4"



Ángulo Varesse SP2018
10 x 10 / 4" x 4"



Cenefa Varesse SP2028
10 x 45 / 4" x 17.7"



Varesse G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

**Debido a su proceso de producción por lotes es aconsejable comprobar calibre antes de su colocación
**As it is produced in batches, it is advisable to check the calibre before laying the tiles

Emperador

25 x 70 cm · 10" x 25"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
CIFRE
Serie available in:

Espesor
Thickness 10.3 mm

de variaciones:
Nº 12
of changes:


Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:



Cautive® recomienda · It's recommended



Mosaico Vignola SP2041
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Oradea SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Jonico SP2043
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Aretusa SP2043
30 x 30 / 12" x 12"



Mos. Vulcano Emperador Ciaro
SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Mos. Vulcano Emperador Noce
SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Cross Emperador Ciaro
SP2043
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Cross Emperador Noce
SP2043
30 x 30 / 12" x 12"



Listelo Emperador Claro
SP2018
4 x 25 / 1.5" x 10"



Inseto Emperador
SP2041
11 x 11 / 4.3" x 4.3"



Listelo Emperador Noce
SP2018
4 x 25 / 1.5" x 10"



Emperador Claro G.25
25 x 70 / 10" x 28"

Inseto Decor Emperador SP2051
25 x 70 / 10" x 28"

Emperador Noce G.25
25 x 70 / 10" x 28"




Cenefa Emperador
SP2030
15 x 25 / 6" x 10"

Cenefa Emperador Rosetón
SP2041
15 x 25 / 6" x 10"

Zocalo Emperador Noce
SP2043
20 x 25 / 8" x 10"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Emperador



Emperador Claro G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Emperador Noce G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Emperador



Decor Emperador
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Relieve Emperador Noce
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Relieve Emperador Claro
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Estrade
SP2052
25 x 70 / 10" x 28"



Composición Veronesse SP2068
50 x 70 / 20" x 28"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"




Evolution

25 x 70 cm · 10" x 25"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 10.3 mm

de variaciones:
Nº 12
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Captive® recomienda · It's recommended




Mosaico Tirreno Iris Black
SP2032




Mosaico Trento
SP2038



Mosaico Taj Mahal
SP2038



Mosaico Vulcano Black
SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Moma
SP2043
30 x 30 / 12" x 12"




Evolution White G.25
25 x 70 / 10" x 28"




Muretto Evolution White SP2039
22 x 44 / 2.8" x 17.6"



Evolution Grey G.25
25 x 70 / 10" x 28"




Muretto Evolution Grey SP2039
22 x 44 / 2.8" x 17.6"



Evolution Antracite G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Muretto Evolution Antracite SP2039
22 x 44 / 2.8" x 17.6"



XX
MLL

Mosaico Evolution Mix SP2047
30 x 30 / 12" x 12"



Relieve Evolution G.26
25 x 70 / 10" x 28"




Composición Evolution SP2069
50 x 70 / 20" x 28"



Listelo Evolution SP2027
5 x 70 / 2" x 28"

Pavimento recomendado · Recommended flooring


Cement




Cement White G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cement Pearl G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cement Antracite G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍE
SKIRTING

SP2004 8x45 /3.1"x17.7"




Evora

25 x 70 cm · 10" x 25"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:




Espesor
Thickness 10.3 mm

de variaciones:
Nº 1
of changes:
I II III

Destonificación:
Nº V1
Shade variation:
Uniforme Uniform





Evora White G.25
25 x 70 / 10" x 28"




Evora Black G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Evora Pink G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Evora Blue G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Evora Beige G.25
25 x 70 / 10" x 28"




Evora Red G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Evora Brown G.25
25 x 70 / 10" x 28"

Pavimento recomendado · Recommended flooring

Essence



Essence White G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Beige G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Brown 2 G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Red G.4
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Blue 2 G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




Essence Lila 1 G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Black G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




Evora



Evora Red G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Composicion Davin Red SP2080
75 x 70 / 29.3" x 28"




Decor Davin Red SP2054
25 x 70 / 10" x 28"



Village Nacar G.32
20 x 30 / 8" x 12"



Village Red G.32
20 x 30 / 8" x 12"



Composición Rubí SP2080
75 x 70 / 30" x 28"



Terminación Rubí SP2054
25 x 70 / 10" x 28"



Composición Petal Red SP2077
75 x 70 / 29.3" x 28"


Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


25 x 70 cm · 10" x 25"



Evora Blue G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Evora White G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Composición Davin Blue SP2080
75 x 70 / 29.3" x 28"



Decor Davin Blue SP2054
25 x 70 / 10" x 28"



Composición Aiko Blue SP2092
100 x 70 / 39" x 28"



Village Blue G.32
20 x 30 / 8" x 12"

Evora



Evora Pink G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Composición Nozomi SP2082

75 x 70 / 29.3" x 28"



Composición Spoon SP2066

50 x 70 / 20" x 28"



Composición Hana SP2066

50 x 70 / 20" x 28"



Village Lila G.32

20 x 30 / 8" x 12"


Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Evora Black G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Evora White G.25
25 x 70 / 10" x 28"




Composición Kenshi SP2092
75 x 140 / 29.3" x 54.6"




Composición City SP2092
75 x 140 / 29.3" x 54.6"

Evora



Evora Brown G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Evora Beige G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Village Moka G.32
20 x 30 / 8" x 12"



Composición Breakfast SP2066
50 x 70 / 20" x 28"



Composición Nunak SP2082
75 x 70 / 29.3" x 28"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Factory

25 x 70 cm · 10" x 25"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 18
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Oacuteve® recomienda · It's recommended



Mosaico Vulcano Black
SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Vulcano White
SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Cross Grey
SP2040
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Cross Black
SP2040
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Cross White
SP2040
30 x 30 / 12" x 12"



Factory White G.25

25 x 70 / 10" x 28"




Factory Grey G.25

25 x 70 / 10" x 28"




Cenefa Lamina SP2007

5 x 25 / 2" x 10"




Factory Black G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Mosaico Factory Mix SP2040

30 x 30 / 12" x 12"



Scale Factory Mix**

G.38

25 x 40 / 10" x 16"

**Necesita rejuntado posterior

**posterior grout required

**vous avez besoin du joint postérieur



Tesela Lamina Mix

G.41

25 x 40 / 10" x 16"



Relieve Factory Mix* G.26

25 x 70 / 10" x 28"



de variaciones:

Nº 4
of changes:



*Piezas variadas, diseño sin continuidad

*Mixed dessign, without continuity.

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Factory




Factory White G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Factory Grey G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"




RODAPÍÉ SP2004 8x45 /3.1"x17.7"




Factory Black G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Factory



Composición Frapuccino SP2082
75 x 70 / 30" x 28"



Composición Buildings SP2090
100 x 70 / 40" x 28"


Listelo Sonic Sylver SP2022
1.5 x 70 / 0.6" x 28"

Listelo Sonic Gold SP2022
1.5 x 70 / 0.6" x 28"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Fontana

25 x 70 cm · 10" x 25"

i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE



Serie available in:


Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 15
of changes:


Destonificación:
Nº V2
Shade variation:
 Ligera Slight



Captive® recomienda · It's recommended



Mosaico Dafne SP2032
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Melibea SP2039
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Aretusa SP2043
30 x 30 / 12" x 12"



Fontana G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Relieve Fontana G.26
25 x 70 / 10" x 28"




Composición Fontana SP2066
50 x 70 / 20" x 28"



Decor Fontana SP2061
25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Sonic Gold SP2022
1,5 x 70 / 0.6" x 28"



Malla Fontana SP2040
30 x 30 / 12" x 12"




Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Fontana



Fontana G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍE SKIRTING


SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"



Galiana

25 x 70 cm · 10" x 25"

i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE
Serie available in:



Espesor Thickness 10.3 mm

de variaciones:
Nº 1
of changes:



Destonificación:
Nº V1
Shade variation:



Captive® recomienda · It's recommended




Mosaico Tirreno Iris Black
SP2032



Mosaico Taj Mahal
SP2038




Mosaico Rayan White
SP2043



Mosaico Moma
SP2043
30 x 30 / 12" x 12"



Listelo Galiana SP2018
5 x 25 / 2" x 10"



Glaze White Mate
G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Galiana
G.26
25 x 70 / 10" x 28"




Glaze White Boiserie Mate
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Zocalada Galiana SP2043
15 x 25 / 8" x 10"

Pavimento recomendado · Recommended flooring

Croma



Croma White G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"


Glaze

25 x 70 cm · 10" x 25"

i Características Técnicas

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)



Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 1
of changes:

Destonificación:
Nº V1
Shade variation:




Captive® recomienda · It's recommended




Mosaico Taj Mahal
30 x 30 / 12" x 12"
SP2038



Mosaico Vulcano White
30 x 30 / 12" x 12"
SP2042




Mosaico Vulcano Black
30 x 30 / 12" x 12"
SP2042




Mosaico Moma
30 x 30 / 12" x 12"
SP2043




Glaze Black Brillo G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze White Brillo G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze Black Mate G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze White Mate G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze Black Boiserie Mate G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze White Boiserie Mate G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Torelo Glaze Black SP2025
4 x 25 / 2" x 10"



Zocalada Glaze Black SP2029
10 x 25 / 5" x 10"





Torelo Glaze White SP2018
4 x 25 / 2" x 10"



Zocalada Glaze White SP2029
10 x 25 / 5" x 10"




Glaze



Decor Seine Black Mate SP2053

25 x 70 / 10" x 28"



Decor Seine White Mate SP2053

25 x 70 / 10" x 28"



Composición Ratatouille SP2066

50 x 70 / 20" x 28"



Listelo Ratatouille SP2024

2,5 x 70 / 1" x 28"



Composición Althea Red SP2068

50 x 70 / 20" x 28"



Composición Glaze Mate SP2066


50 x 70 / 20" x 28"



Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Glaze White Mate
G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze Boiserie White
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze Black Mate
G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze Boiserie Black
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Cenefa Fragrance White
SP2030
8 x 25 / 3.2" x 10"



Zocalada Fragrance White
SP2041
14 x 25 / 5.6" x 10"



Cenefa Fragrance Black
SP2030
8 x 25 / 3.2" x 10"



Zocalada Fragrance Black
SP2041
14 x 25 / 5.6" x 10"



Cenefa Prestige Almond
SP2058
12 x 50 / 4.8" x 19,7"




Zocalada Prestige Almond
SP2058
13,5 x 50 / 5,4" x 19,7"



Inserto Prestige Almond
SP2031
12 x 14 / 4.8" x 5,6"




Mosaico Murano Blanco
SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Murano Negro
SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Rayan White
SP2043
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Rayan Black
SP2043
30 x 30 / 12" x 12"

Lining

25 x 70 cm · 10" x 25"



Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor 10.3 mm
Thickness

de variaciones:
Nº 1
of changes:

Destonificación:
Nº V1
Shade variation:





Decor Adore
White Boiserie 2
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Adore White
G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Lining Blue
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Lining Brown
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Adore Beige
G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Adore
Beige Boiserie 2
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Lining Adore White
SP2052
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Lining Blue
SP2054
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Lining Brown
SP2054
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Lining Adore Beige
SP2052
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Lining Blue
SP2039
15 x 8 / 6" x 3,2"



Cenefa Lining Blue
SP2030
8 x 25 / 3,2" x 10"



Cenefa Lining Brown
SP2030
8 x 25 / 3,2" x 10"



Inserto Lining Brown
SP2039
15 x 8 / 6" x 3,2"



Zocalo Lining Blue
SP2045
15 x 25 / 6" x 10"



Zocalo Lining Brown
SP2045
15 x 25 / 6" x 10"



Lucciola

25 x 70 cm · 10" x 25"

i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 10.3 mm

de variaciones:
Nº 20
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Captive® recomienda · It's recommended



Mosaico Dafne SP2032
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Melibea SP2039
30 x 30 / 12" x 12"




Lucciola **G.25**
25 x 70 / 10" x 28"



Relieve Lucciola **G.26**
25 x 70 / 10" x 28"



Composición Lucciola **SP2078**
75 x 70 / 30" x 28"



Malla Lucciola **SP2040**
30 x 30 / 12" x 12"




Listelo Lucciola **SP2028**
4,5 x 70 / 1.8" x 28"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Lucciola



Lucciola **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍÉ SKIRTING **SP2004** 8x45 /3.1"x17.7"



Lumine

25 x 70 cm · 10" x 25"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 10.3 mm

de variaciones:
Nº 5
of changes:

Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:



Cattive® recomienda · It's recommended




Mos. Seven Terra
30.5 X 30.5/ 11,9 X 11,9"
SP2053




Mos. Seven Aquamarine
30.5 X 30.5/ 11,9 X 11,9"
SP2053



Mos. Seven Purple
30.5 X 30.5/ 11,9 X 11,9"
SP2053



Mos. Seven Grey
30.5 X 30.5/ 11,9 X 11,9"
SP2053



Mos. Seven Green
30.5 X 30.5/ 11,9 X 11,9"
SP2053



Lumine Almond G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Lumine Purple G.25
25 x 70 / 10" x 28"




Lumine Gold G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Lumine Brown G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Lumine Aquamarine G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Lumine Green G.25
25 x 70 / 10" x 28"

Pavimento recomendado · Recommended flooring

Croma



Croma White G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Croma Beige G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Gold G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Aquamarine G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Purple G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Croma Brown G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Green G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Lumine




Decor Lumine G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Freya SP2055
25 x 70 / 10" x 28"



Composición Zoe SP2067
50 x 70 / 20" x 28"



Decor Zoe SP2055
25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Sonic Sylver SP2022
1.5 x 70 / 0.6" x 28"

Composición Ambra SP2061
50 x 70 / 20" x 28"

Listelo Sonic Black SP2022
1.5 x 70 / 0.6" x 28"



Composición Acai SP2059
50 x 70 / 20" x 28"

Listelo Sonic Gold SP2022
1.5 x 70 / 0.6" x 28"



Composición Izar SP2059
50 x 70 / 20" x 28"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Composición Gala SP2069

100 x 70 / 40" x 28"



Composición Byron SP2069

100 x 70 / 40" x 28"

Lumine



Composición Fresh Brown **SP2080**
75 x 70 / 30" x 28"



Composición Fresh Aquamarine / Green **SP2080**
75 x 70 / 30" x 28"



Composición Fresh Purple **SP2080**
75 x 70 / 30" x 28"



Cenefa Lumine
Rosetón Brown
SP2046
12 x 25 / 4.8" x 10"



Cenefa Lumine
Brown
SP2040
12x 25 / 4.8" x 10



Listelo Lumine
Brown
SP2021
3 x 25 /1.2" x 10"



Zocalo Lumine
Brown
SP2045
15 x 25 / 6" x 10"



Cenefa Lumine
Rosetón Aquamarine
SP2046
12 x 25 / 4.8" x 10"



Cenefa Lumine
Aquamarine
SP2040
12x 25 / 4.8" x 10



Listelo Lumine
Aquamarine
SP2021
3 x 25 /1.2" x 10"



Zocalo Lumine
Aquamarine
SP2045
15 x 25 / 6" x 10"



Cenefa Lumine
Rosetón Purple
SP2046
12 x 25 / 4.8" x 10"



Cenefa Lumine
Purple
SP2040
12x 25 / 4.8" x 10



Listelo Lumine Purple
SP2021
3 x 25 /1.2" x 10"



Zocalo Lumine Purple
SP2045
15 x 25 / 6" x 10"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Decor Inserto Fresh **SP2054**
25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Grisel Brown

SP2021

3 x 25 / 1.2" x 10"



Cenefa Grisel Rosetón Brown

SP2046

12 x 25 / 4" x 10"



Cenefa Grisel Brown

SP2040

12 x 25 / 4" x 10"



Zocalo Grisel Brown

SP2045

15 x 25 / 6" x 10"




Modus

25 x 70 cm · 10" x 25"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 7
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Cattive® recomienda · It's recommended



Mosaico Melibea SP2039
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Mikonos SP2040
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Jonico SP2043
30 x 30 / 12" x 12"





Modus Arena G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Modus Perla G.25
25 x 70 / 10" x 28"




Modus Moka G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Modus Antracita G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Relieve Modus Arena G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Relieve Modus Perla G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Modus



Modus Arena G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Modus Perla G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Modus Moka G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Modus Antracita G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍE SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"
SKIRTING

Modus



Terminación Bird Perla SP2053

25 x 70 / 10" x 28"



Terminación Bird Arena SP2053

25 x 70 / 10" x 28"



Terminación Viva la vida Perla SP2051

25 x 70 / 10" x 28"



Terminación Viva la vida Arena SP2051

25 x 70 / 10" x 28"



Composición Viva la vida Perla SP2061

50 x 70 / 20" x 28"



Composición Viva la vida Arena SP2061

50 x 70 / 20" x 28"



Listelo Viva la vida Perla SP2035

5 x 70 / 2" x 28"



Listelo Viva la vida Arena SP2035

5 x 70 / 2" x 28"



Centro Viva la vida Perla SP2054

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Centro Viva la vida Arena SP2054

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"




Composición Ratatouille SP2066

50 x 70 / 20" x 28"



Listelo Ratatouille SP2024

2.5 x 70 / 1" x 28"



Decor Modus Perla SP2053

25 x 70 / 10" x 28"



Decor Modus Arena SP2053

25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Modus Perla SP2028

4.5 x 70 / 1.8" x 28"



Listelo Modus Arena SP2028

4.5 x 70 / 1.8" x 28"



Decor Azalea Antracita 1 SP2052

25 x 70 / 10" x 28"



Decor Azalea Moka 1 SP2052

25 x 70 / 10" x 28"

Passione

25 x 70 cm · 10" x 25"



Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en:
Serie available in:




Espesor
Thickness 10.3 mm

de variaciones:
Nº 1
of changes:

Destonifiación:
Nº V1
Shade variation:
 Ligera Slight



Cattive® recomienda · It's recommended



Mosaico Sahin Oro SP2051

30 x 30 / 12" x 12"



Boghe Almond

G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Passione

G.26

25 x 70 / 10" x 28"



Decor Passione

SP2060

25 x 70 / 10" x 28"



Composición Passione

SP2070

70 x 50 / 28" x 20"



Inserto Passione

SP2055

12 x 12 / 4,8" x 4,8"

inserto Slim,
pegar encima de la base.
insert Slim, Tile strike up.



Listelo Passione

SP2020

3 x 25 / 1,2" x 10"



Cenefa Passione

SP2045

12 x 25 / 4,8" x 10"



Zocalada Passione

SP2048

15 x 25 / 6" x 10"

Pavimento recomendado · Recommended flooring

Croma



Croma White G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Beige G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



CIFRE
create

Espesor 10.3 mm
Thickness

de variaciones:
Nº 1
of changes:




Destonificación:
Nº V1
Shade variation:



Uniforme Uniform


Esta es solo una de las características que hacen tan especial a "Cifre Play", gracias al estudio de nuevas tecnologías Cifre nos ofrece ahora la posibilidad de que la cerámica cobre vida y varíe su aspecto según su exposición a la luz o a la oscuridad.

This is just one of the features that make "Cifre Play" so special. Thanks to research into new technologies, Cifre allows tiles to come to life and change appearance according to lighting levels.




Esmalte luminiscente
Luminescent enamel






Glaze White Brillo G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Slate Stars SP2055
25 x 70 / 10" x 28"




Magic Game Stars decor SP2056
25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Magic Game Stars SP2022
3 x 70 / 1" x 28"

Termination Slate Stars SP2069
50 x 70 / 20" x 28"



Fusion White
G33
25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Blue
G33
25 x 40 / 10" x 16"




Fusion Pink
G33
25 x 40 / 10" x 16"



Decor Play Mosaic
SP2048
25 x 40 / 10" x 16"

Composición Magic Game Dinosaur SP2085
210 x 25 / 84" x 10"





Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Magic Game Trodden



Composición Magic Game Trodden SP2060
33,3 x 33,3 / 13,1" x 13,1"



i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
CIFRE




Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 1
of changes:



Destonificación:
Nº V1
Shade variation:

Uniforme
Uniform




Esmalte luminiscente
Luminescent enamel


Esta es solo una de las características que hacen tan especial a "Cifre Play", gracias al estudio de nuevas tecnologías Cifre nos ofrece ahora la posibilidad de que la cerámica cobre vida y varíe su aspecto según su exposición a la luz o a la oscuridad.

This is just one of the features that make "Cifre Play" so special. Thanks to research into new technologies, Cifre allows tiles to come to life and change appearance according to lighting levels.





Magic Game Giraffe Decor 1 **SP2051**
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Slate Giraffe **SP2055**
25 x 70 / 10" x 28"



Magic Game Giraffe Decor 2 **SP2056**
25 x 70 / 10" x 28"



Termination Slate Giraffe **SP2069**
50 x 70 / 20" x 28"




Listelo Kids **SP2022**
3 x 70 / 1" x 28"


Composición Magic Game Giraffe
SP2085
210 x 25 / 84" x 10"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring


Magic Game Trodden



Composición Magic Game Trodden **SP2060**
33,3 x 33,3 / 13,1" x 13,1"



Composición Magic Game Trodden **SP2060**



Circuit

play! 

25 x 70 cm · 10" x 25"

i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 1
of changes:



Destonificación:
Nº V1
Shade variation:





Composición Race SP2092

100 x 70 / 40" x 28"



Glaze White Brillo G.25


25 x 70 / 10" x 28"



Decor Play Mosaic


SP2048

25 x 40 / 10" x 16"




Fusion White G33

25 x 40 / 10" x 16"




Fusion Blue G33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Pink G33

25 x 40 / 10" x 16"



Composición Circuit SP2098

100 x 140 / 10" x 84"

Pirates

play!



25 x 70 cm · 10" x 25"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
CIFRE

Espesor
Thickness
10.3 mm

de variaciones:
Nº 1
of changes:


Destonificación:
Nº V1
Shade variation:
 Uniform






Glaze White Brillo G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Fusion Blue G33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion White G33

25 x 40 / 10" x 16"



Composición Pirate SP2066

50 x 70 / 20" x 28"



Composición Island SP2066

50 x 70 / 20" x 28"



Composición Pirate Ship SP2098

100 x 140 / 40" x 56"

Patchwork Toys

play! 

25 x 70 cm · 10" x 25"

i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:





Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 1
of changes:

Destonificación:
Nº V1
Shade variation:





Fusion Blue **G33**
25 x 40 / 10" x 16"




Fusion White **G33**
25 x 40 / 10" x 16"



Composición Patchwork Tree **SP2091**
140 x 50 / 56" x 20"



Adore White **G.25**
25 x 70 / 10" x 28"



Patchwork textile **SP2053**
25 x 70 / 10" x 28"



Composición Patchwork Toys **SP2067**
50 x 70 / 20" x 28"



Happy Plushies

play! 

25 x 70 cm · 10" x 25"

i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 5
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:





Lumine Almond **G25**
25 x 70 / 10" x 28"




Lumine Gold **G25**
25 x 70 / 10" x 28"



Lumine Brown **G25**
25 x 70 / 10" x 28"



Fusion Cream **G33**
25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Play **G33**
25 x 40 / 10" x 16"



Decor Circus **SP2053**
25 x 70 / 10" x 28"




Composición Locomotive **SP2067**
50 x 70 / 20" x 28"



Composición Wagons **SP2067**
50 x 70 / 20" x 28"



Composición
Happy Circus
SP2081
210x25 / 84"x10"



Schubert

25 x 70 cm · 10" x 25"

i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE

Serie available in:



Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:





Listelo Schubert

SP2018

8.5 x 25 / 1" x 10"



Atessa Marfil

G.25

25 x 70 / 10" x 28"




Boiserie Schubert

SP2054

25 x 70 / 10" x 28"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Schubert



RODAPÍÉ SP2004 8x45 /3.1"x17.7"
SKIRTING



Angulo Schubert SP2055
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Lateral Schubert SP2055
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Centro Schubert SP2055
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Atessa G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Syland

i Características Técnicas Technical specifications

25 x 70 cm · 10" x 25"



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE



Serie available in:

Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 12
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Cattive® recomienda · It's recommended



Mos. Tirreno Iris Black

SP2032




Mosaico Trento

SP2038



Mosaico Taj Mahal

SP2038



Mosaico Vulcano Black

SP2042



Mosaico Moma

SP2043

30 x 30 / 12" x 12"



30 x 30 / 12" x 12"



Syland White G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Tesel Syland White G.34
25 x 40 / 10" x 16"



Syland Grey G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Tesel Syland Grey G.34
25 x 40 / 10" x 16"




Syland Antracite G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Tesel Syland Antracite G.34
25 x 40 / 10" x 16"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Syland



RODAPIÉ SKIRTING SP2004 8x45 /3.1"x17.7"




Syland Antracite G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Syland Grey G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Syland




Decor Syland White **G.26**
25 x 70 / 10" x 28"



Composición Clapton White **SP2077**
75 x 70 / 29.3" x 28"



Lineal Syland **G.26**
25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Clapton White **SP2039**
5 x 70 / 2" x 28"



Mosaico Syland Mix **SP2031**
30 x 30 / 12" x 12"



Composición Aster **SP2068**
50 x 70 / 20" x 28"



Decor Lumen **SP2048**
25 x 70 / 10" x 28"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Synura

25 x 70 cm · 10" x 25"

i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:




Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 1
of changes:
 I
 II
 III


Destonificación:
Nº V1
Shade variation:
 Uniform



Cattive® recomienda · It's recommended



Mosaico Murano Negro
30 x 30 / 12" x 12"
SP2042



Mosaico Faro
30 x 30 / 12" x 12"
SP2049



Mosaico Murano Blanco
30 x 30 / 12" x 12"
SP2042




Mosaico Black Jack
30 x 30 / 12" x 12"
SP2043




Mosaico Moma
30 x 30 / 12" x 12"
SP2043




Synura White ■ G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze White Mate ■ G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Synura Black ■ G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze Black Mate ■ G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Varesse

25 x 70 cm · 10" x 25"

i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:



Serie available in:

Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 15
of changes:


Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Cattive® recomienda · It's recommended



Mosaico Tracia Negro
SP2037




Mosaico Tracia Blanco
SP2037



Mosaico Casandra
SP2039



Muretto Cross Calacata
SP2040



Muretto Cross Marquina
SP2040


30 x 30 / 12" x 12"



Varesse G.25
25 x 70 / 10" x 28"




Relieve Varesse G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Malla Varesse SP2040
30 x 30 / 12" x 12"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Varesse



Varesse G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍÉ SKIRTING SP2004 8x45 /3.1"x17.7"




Varesse



Composición Adonis SP2087
75 x 70 / 30" x 28"



Decor Varesse SP2055
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Vanadis SP2051
25 x 70 / 10" x 28"

Listelo Sonic Black SP2022
1,5 x 70 / 0.6" x 28"

Listelo Sonic Sylver SP2022
1,5 x 70 / 0.6" x 28"

Listelo Sonic Gold SP2022
1,5 x 70 / 0.6" x 28"



Boiserie Zinia Varesse
G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Zinia SP2039
15 x 8 / 6" x 3,2"

Listelo Zinia SP2019
3 x 25 / 1.5" x 10"



Cenefa Zinia SP2036
6 x 25 / 4" x 10"



Zocalada Zinia SP2045
15 x 25 / 6" x 10"



Inserto Zinia Varesse
SP2051
25 x 70 / 10" x 28"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Venere

25 x 70 cm · 10" x 25"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:




Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 1
of changes:

Destonificación:
Nº V1
Shade variation:





Venere White
G.26

25 x 70 / 10" x 28"



Venere Jade
G.26

25 x 70 / 10" x 28"



Decor Venere White
G.26

25 x 70 / 10" x 28"



Venere Boiserie White
SP2052

25 x 70 / 10" x 28"



Glaze Boiserie White
G.26

25 x 70 / 10" x 28"



Cenefa Jano White
SP2039

9.5 x 25 / 3.7" x 10"



Cenefa Jano Gold
SP2044

9.5 x 25 / 3.7" x 10"



Listelo Venere
SP2021

3.5 x 25 / 1.4" x 10"



Listelo Mística
SP2029

3.5 x 25 / 1.4" x 10"



Zocalada Jano White
SP2039

14.7 x 25 / 5.7" x 10"



Zocalada Jano Gold
SP2044

14.7 x 25 / 5.7" x 10"



Cenefa Venere
SP2031

7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Mística
SP2044

7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Rosetón Venere
SP2031

7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Rosetón Mística
SP2044

7 x 25 / 2.8" x 10"



Zocalada Venere
SP2045

15 x 25 / 6" x 10"



Zocalada Mística
SP2053

15 x 25 / 6" x 10"


Pavimento recomendado · Recommended flooring

Croma



Croma White G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Vertigo

25 x 70 cm · 10" x 25"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:
Nº 1
of changes:



Destonifiación:
Nº V1
Shade variation:



Cattive® recomienda · It's recommended




Mosaico Taj Mahal SP2038
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Trento SP2038
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Metalis White SP2050
30 x 30 / 12" x 12"



Vertigo White Brillo G.26
25 x 70 / 10" x 28"



Vertigo Black Brillo G26
25 x 70 / 10" x 28"




Listelo Sonic Sylver SP2022
1.5 x 70 / 0.6" x 28"




Listelo Sonic Black SP2022
1.5 x 70 / 0.6" x 28"



Listelo Sonic Gold SP2022
1.5 x 70 / 0.6" x 28"



Glaze White Brillo G.25
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze Black Brillo G.25
25 x 70 / 10" x 28"





wall tile monoporosa faïence murales



series 20x50 cm



i

Allure	280
Caprice	284
Cement.....	286
Cosmos.....	288
Divine	292
Emperador	296
Esedra.....	298
Feeling	300
Galatea	302
Intensity	304
Midas	310
Montblanc	314
Oxígeno	320
Palermo.....	324
Portland.....	326
Provenzal.....	330
Shell-Stone	332
Sophie.....	334
Stucatto	338

Allure

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness

de variaciones:
Nº 1
of changes:

Destonifiación:
Nº V1
Shade variation:




Cattive® recomienda · It's recommended



Mosaico Seven Terra
30.5 X 30.5 / 11,9 X 11,9"
SP2053



Mosaico Seven Aquamarine
30.5 X 30.5 / 11,9 X 11,9"
SP2053



Mosaico Seven Purple
30.5 X 30.5 / 11,9 X 11,9"
SP2053



Allure Bianco G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"



Allure Visone G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"



Allure Beige G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"



Allure Ocre G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"



Allure Malva G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"



Allure Lavanda G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"




Allure Pacífico G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Essence




Essence Pacifico G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lavanda G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"




Essence Visone G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Ocre G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Allure



Decor Tyro Visone SP2050
20 x 50 / 8" x 19.7"




Decor Tyro Malva SP2050
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Tyro Pacífico SP2050
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Tyro Ocre SP2050
20 x 50 / 8" x 19.7"



Feeling Visone G.19
20 x 50 / 8" x 19.7"




Feeling Lavanda G.19
20 x 50 / 8" x 19.7"



Feeling Pacífico G.19
20 x 50 / 8" x 19.7"



Feeling Ocre G.19
20 x 50 / 8" x 19.7"



Feeling Bianco G.19
20 x 50 / 8" x 19.7"



Feeling Nero G.19
20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Advance Gold SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Advance Pacífico SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Advance Silver SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Advance Black SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Advance Lavanda SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Decor Espresso 1 SP2048

20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Espresso 2 SP2048

20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Vitrex SP2058

20 x 20 / 8" x 8"



Composición Kitchen SP2068

60 x 50 / 24" x 19.7"



Composición Allure Lavanda SP2068

60 x 50 / 24" x 19.7"



Composición Allure Ocre/Visone SP2068

60 x 50 / 24" x 19.7"



Composición Allure Pacífico SP2068

60 x 50 / 24" x 19.7"



Listelo Allure Lavanda SP2019

4,5 x 50 / 2" x 19.7"



Listelo Allure Ocre / Visone SP2019

4,5 x 50 / 2" x 19.7"



Listelo Allure Pacífico SP2019

4,5 x 50 / 2" x 19.7"



Decor Itami SP2035

20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Chef SP2035

20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Paris SP2035

20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Itami SP2019

6 x 50 / 2.4" x 19.7"



Listelo Chef SP2019

6 x 50 / 2.4" x 19.7"



Listelo Paris SP2019

6 x 50 / 2.4" x 19.7"

Caprice

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness

de variaciones:
Nº 1
of changes:

Destonificación:
Nº V1
Shade variation:





Caprice Almond

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Boiserie decor Caprice Almond

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Boiserie Caprice Almond

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Inserto Caprice Almond

SP2048

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Caprice Almond

SP2041

20 x 50 / 8" x 19,7"



Listelo Aralia

SP2021

3 x 50 / 1,2" x 19,7"



Listelo Caprice

SP2018

3 x 20 / 1,2" x 8"



Inserto Slim,
pegar encima de la base.
Insert Slim, tile strike up.

Inserto Aralia

SP2027

12 x 12 / 4,8" x 4,8"



Inserto Caprice

SP2039

7 x 14 / 2,8" x 5,6"



Inserto Prestige Almond

SP2031

11.5 x 14 / 4.5" x 5,6"



Cenefa Aralia

SP2044

9 x 50 / 3,6" x 19,7"



Cenefa Caprice

SP2023

6 x 20 / 2,4" x 8"



Cenefa Caprice Rosetón

SP2032

6 x 20 / 2,4" x 8"

Cenefa Prestige Almond

SP2058

11.8 x 50 / 4.6" x 19,7"



Zocalada Aralia

SP2051

16 x 50 / 6,4" x 19,7"



Zocalada Caprice

SP2046

20 x 20 / 8" x 8"



Zocalada Prestige Almond

SP2058

12.4 x 50 / 4.8" x 19,7"



Composición Ayame Almond

SP2054

40 x 50 / 16" x 19,7"



Listelo Ayame Almond

SP2016

4,5 x 50 / 1.8" x 19,7"

Cement

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 9.2 mm

de variaciones:
Nº 26
of changes:



Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:





Cement White G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"



Stick Cement White G.50
20 x 50 / 8" x 19.7"



Tesela Cement G.42
20 x 50 / 8" x 19.7"



Necesita rejuntado posterior
posterior grout required
vous avez besoin du joint postérieur



Cement Pearl G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"



Stick Cement Pearl G.50
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Picasso 1 SP2044
20 x 50 / 8" x 19.7"




Cement Antracite G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"




Stick Cement Antracite G.50
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Picasso 2 SP2044
20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Advance Sylver SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"




Listelo Advance Black SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Picasso SP2022
4.5 x 50 / 1.8" x 19.7"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring


Cement




Cement White G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cement Pearl G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cement Antracite G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍE SKIRTING SP2004 8x45 /3.1"x17.7"

Cosmos

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 9.2 mm

de variaciones:
Nº 1
of changes:

Destonificación:
Nº V1
Shade variation:





Cosmos White G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"




Cosmos Beige G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"




Cosmos Azul G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"



Cosmos Lila G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"



Cosmos Marrón G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"




Cosmos Rojo G.20
20 x 50 / 8" x 19.7"



Cosmos Negro G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"

Pavimento recomendado · Recommended flooring


Essence



Essence White G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Beige G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Black G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Blue 2 G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lila 1 G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Brown 2 G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Red G.4
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

Cosmos



Mosaico Cosmos Azul SP2036
20 x 50 / 8" x 19.7"



Mosaico Cosmos Lila SP2036
20 x 50 / 8" x 19.7"




Mosaico Cosmos Marrón SP2036
20 x 50 / 8" x 19.7"



Mosaico Cosmos Rojo SP2036
20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Cosmos Negro SP2021
4,5 x 50 / 1.8" x 19.7"



Mosaico Cosmos Negro SP2036
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Virgo Azul SP2042
20 x 50 / 8" x 19.7"




Decor Virgo Marrón SP2042
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Virgo Rojo SP2042
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Virgo Lila SP2042
20 x 50 / 8" x 19.7"




Decor Virgo Negro SP2042
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Indo 1 SP2046
20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Gotas Plata SP2020
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"




Listelo Valira Brown SP2024
3 x 50 / 1.2" x 19.7"



Decor Indo 2 SP2046
20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Gotas Oro SP2020
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Listelo Valira Red SP2024
3 x 50 / 1.2" x 19.7"



Listelo Indo SP2025
4,5 x 50 / 1.8" x 19.7"



Decor Baltic SP2035
20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Valira White SP2024
3 x 50 / 1.2" x 19.7"



Listelo Baltic SP2019
6 x 50 / 2.4" x 19.7"



Listelo Valira Beige SP2024
3 x 50 / 1.2" x 19.7"




Listelo Valira Black SP2024
3 x 50 / 1.2" x 19.7"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Divine

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 9.2 mm

de variaciones:
Nº 1
of changes:

Destonificación:
Nº V1
Shade variation:






Divine White G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Divine Beige G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Divine Brown G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Divine Blue G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Divine Green G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Divine Red G.20
20 x 50 / 8" x 19,7"



Divine Lila G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Divine Black G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"

Pavimento recomendado · Recommended flooring

Essence




Essence White
G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Beige
G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Brown 2
G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Red
G.4
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




Essence Blue 2
G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lila 1
G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




Essence Green
G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Black
G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

Divine



Mosaico Divine Red

G.20

20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Divine Black

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Divine Blue

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Divine Brown

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Divine Green

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Divine Lila

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Astra Red / Brown

SP2029

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Astra Green / Black

SP2029

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Astra Blue / Lila

SP2029

20 x 50 / 8" x 19,7"



Listelo Astra Red / Brown

SP2011

4.5 x 50 / 1.8" x 19,7"



Listelo Astra Green / Black

SP2011

4.5 x 50 / 1.8" x 19,7"



Listelo Astra Blue / Lila

SP2011

4.5 x 50 / 1.8" x 19,7"



Village Red G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Nacar G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Blue G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Moka G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Green G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Lila G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Orange G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Composición Naia Blue SP2056
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Seyer Lila SP2051
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Loida Red SP2056
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Keila Brown SP2051
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Camia Green SP2053
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Nash Hot SP2068
60 x 50 / 24" x 19,7"



Composición Jara Trigo SP2051
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Arwen SP2051
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Nash Cold SP2068
60 x 50 / 24" x 19,7"



Composición Jara Tazas SP2051
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Jara Panes SP2051
40 x 50 / 16" x 19,7"




Listelo Advance Gold SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Advance Sylver SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Advance Pacífico SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Advance Black SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Advance Lavanda SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Emperador

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

Disponible en formato 25x70 · Available in 25x70 format.



Características

Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 9.2 mm

de variaciones:
Nº 12
of changes: 88


Destonificación:
Nº V1
Shade variation: Ligera Light



Captive® recomienda · It's recommended



Mosaico Vignola SP2041
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Oradea SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Jonico SP2043
31 x 31 / 12" x 12"



Mosaico Aretusa SP2043
30 x 30 / 12" x 12"



Inseto Hellas
SP2039
7 x 14 / 2,8" x 5,6"



Emperador Ciaro
G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Emperador Noce
G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Tesela Emperador
G.42
20 x 50 / 8" x 19,7"

Inseto Hellas Emperador
SP2048
20 x 50 / 8" x 19,7"

Emperador Ciaro
G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"

Emperador Noce
G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Listelo Hellas
SP2018
3 x 20 / 1,2" x 8"



Cenefa Hellas Rosetón
SP2032
10 x 20 / 4" x 8"



Cenefa Hellas
SP2023
10 x 20 / 4" x 8"



Zocalada Hellas
SP2046
20 x 20 / 8" x 8"

Listelo Advance Gold SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Decor Boheme 1 SP2041
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Boheme 2 SP2041
20 x 50 / 8" x 19.7"



Boiserie Hellas Emperador
G.42
20 x 50 / 8" x 19,7"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Emperador



Emperador Ciaro G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Emperador Noce G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍE SP2004 8x45 /3.1"x17.7"



Esedra

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 9.2 mm

de variaciones:
Nº 19
of changes: 88

Destonificación:
Nº V2
Shade variation: Ligera Slight



Captive® recomienda · It's recommended



Mosaico Vignola SP2041
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Gora SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Aretusa SP2043
30 x 30 / 12" x 12"



Esedra Beige G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"




Cenefa Piano SP2016

4.8 x 30.4 / 1.9" x 11.9"



Tesela Esedra Beige G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Malla Esedra Beige SP2040

30 x 30 / 12" x 12"



Composición Esedra Beige SP2054

40 x 50 / 16" x 19,7"



Listelo Esedra Beige SP2020

6 x 50 / 2.4" x 19,7"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Esedra



Esedra Beige G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Esedra Beige G.57

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



RODAPÍE
SKIRTING

SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"



Feeling

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 9.2 mm


de variaciones:
Nº 1
of changes:

Destonificación:
Nº V1
Shade variation:





Feeling Bianco G.19
20 x 50 / 8" x 19.7"




Feeling Visone G.19
20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Advance Sylver SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Advance Gold SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Feeling Lavanda G.19
20 x 50 / 8" x 19.7"



Feeling Ocre G.19
20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Advance Lavanda SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Feeling Páacifico G.19
20 x 50 / 8" x 19.7"

Feeling Nero G.19
20 x 50 / 8" x 19.7"




Listelo Advance Páacifico SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Advance Black SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Pavimento recomendado · Recommended flooring

Essence



Essence Visone G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lavanda G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Pacifico G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Ocre G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Black G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Galatea

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en:
Serie available in:




Espesor
Thickness 9.2 mm

de variaciones:
Nº 12
of changes: 88


Destonificación:
Nº V2
Shade variation: Ligera Slight



Captive® recomienda · It's recommended



Mosaico Tracia Blanco SP2037
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Tracia Negro SP2037
30 x 30 / 12" x 12"



Galatea Blanco G.18

20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Galatea Blanco 1 SP2042

20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Galatea Blanco 2 SP2042

20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Felicia Blanco SP2030

20 x 50 / 8" x 19.7"




Cenefa Galatea Blanco SP2051

11 x 50 / 4.3" x 19.7"



Listelo Felicia Blanco SP2022

4,5 x 50 / 1.8" x 19.7"



Composición Galatea Blanco SP2030

40 x 50 / 16" x 19.7"



Inserto Galatea Blanco SP2077

20 x 30 / 8" x 12"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Galatea



Galatea Blanco G.2

33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Intensity

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

i Características

Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor 9.2 mm
Thickness


de variaciones:
Nº 1
of changes:




Destonificación:
Nº V1
Shade variation:

Uniforme
Uniform





Intensity White G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Red G.20
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Beige G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Purple G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Blue G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Brown G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Black G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"




Intensity Green G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Grey G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Essence



Essence White
G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Beige
G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Brown 1
G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




Essence Red
G.4
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Blue 2
G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lila 1
G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Black
G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




Essence Green
G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

Intensity



Intensity Green G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity White G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Village Nacar G.32
20 x 30 / 8" x 12"



Decor Astra Green / Black SP2029
20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Kiwi SP2046
20 x 50 / 8" x 19,7"



Village Green G.32
20 x 30 / 8" x 12"



Listelo Astra Green / Black
SP2011
4.5 x 50 / 1.8" x 19,7"



Composition Sibila
SP2058
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Kiwi SP2073
80 x 50 / 32" x 19,7"

Cautive®
recomienda · It's recommended




Mosaico Seven Green
SP2053
30.5 x 30.5 / 11.9" x 11.9"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Intensity White G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Purple G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Village Lila G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Decor Astra Blue / Lila SP2029

20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Blue G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Village Blue G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Listelo Astra Blue / Lila

SP2011

4.5 x 50 / 1.8" x 19,7"



Composición Larisa SP2054

40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Fancy SP2071

80 x 50 / 32" x 19,7"



Composición Dalis SP2055

40 x 50 / 16" x 19,7"

Cautive®
recomienda · It's recommended




Mosaico Seven Purple


SP2053

30.5 x 30.5 / 11.9" x 11.9"

Intensity



Intensity White G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Red G.20
20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Tandil SP2039
60 x 50 / 24" x 19,7"



Decor Astra Red / Brown
SP2029
20 x 50 / 8" x 19,7"



Listelo Astra Red / Brown
SP2011
4.5 x 50 / 1.8" x 19,7"



Composición Tandil SP2053
40 x 50 / 16" x 19,7"

Composición Amaro
SP2061
60 x 50 / 24" x 19.7"


Village Red G.32
20 x 30 / 8" x 12"



Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Intensity White G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Black G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Grey G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Composición Zen SP2056

40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Tupai SP2050

40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Enjoy SP2056

40 x 50 / 16" x 19,7"



Decor Artico SP2045

20 x 50 / 8" x 19,7"



Village Nacar G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Intensity Brown G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Beige G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Village Moka G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Composición Parabel SP2056

40 x 50 / 16" x 19,7"



Mosaico Seven Terra SP2053

30.5 x 30.5 / 11.9" x 11.9"



Composición Cresida Beige SP2063

60 x 50 / 24" x 19,7"

Captive®
recomienda · It's recommended



Midas

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness

9.2 mm

de variaciones:
Nº 3
of changes:



Destonificación:
Nº V1
Shade variation:





Mosaico Divine Red

G.20

20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Divine Lila

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Divine Brown


G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Midas White G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"




Decor Midas Beige G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Midas Beige G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Composición Cerise White

SP2057

60 x 50 / 24" x 19,7"



Composición Prime White

SP2057

60 x 50 / 24" x 19,7"



Composición Baltico Beige

SP2061

60 x 50 / 24" x 19,7"

Pavimento recomendado · Recommended flooring

Essence



Essence White

G.2



Essence Brown

G.2



Essence Lila 1

G.2



Essence Black

G.2




Essence Red

G.4

33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

Midas



Midas White G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Divine Lila

G.19


20 x 50 / 8" x 19,7"



Composición Kano White

SP2055

40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Acane White

SP2061

60 x 50 / 24" x 19,7"



Composición Freshness

SP2074

60 x 100 / 16" x 39,4"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


20 x 50 cm · 8" x 19.7"




Midas White G.19
20 x 50 / 8" x 19,7"




Mosaico Divine Blue G.19
20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Midas White G.19
20 x 50 / 8" x 19,7"



Composición Candle Blue
SP2052
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Vessel Blue
SP2089
60 x 100 / 16" x 39,4"



Mosaico Divine Black G.19
20 x 50 / 8" x 19,7"




Composición Blackhill
SP2080
60 x 100 / 16" x 39,4"

Montblanc

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **9.2 mm**

de variaciones:
Nº 6
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:





Montblanc Beige G.19
20 x 50 / 8" x 19,7"



Montblanc Brown G.19
20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Montblanc Beige G.20
20 x 50 / 8" x 19,7"



Smart Montblanc Cotto
G.32
20 x 30 / 8" x 12"



Composición Carlina Hot SP2065
60 x 50 / 24" x 19,7"



Listelo Carlina Hot SP2029
6 x 50 / 2.4" x 19,7"



Cenefa Miravent Brown SP2040
8 x 50 / 3.2" x 19,7"



Mosaico Montblanc Brown
SP2027
30 x 30 / 12" x 12"



Composición Pears Hot SP2051
40 x 50 / 16" x 19,7"



Decor Musa Hot SP2035
20 x 50 / 8" x 19,7"



Composición Solano Hot SP2051
40 x 50 / 16" x 19,7"



Pavimento coordinado · Coordinated flooring


Montblanc




Montblanc Paja G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Montblanc Cotto G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Montblanc Pearl G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍE SP2017 8x45 / 3.1"x17.7"



Montblanc Antracite G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Montblanc



Montblanc White G.19
20 x 50 / 8" x 19,7"



Smart Montblanc Blue G.32
20 x 30 / 8" x 12"



Montblanc Blue G.20
20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Montblanc Blue G.20
20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Montblanc Blue SP2027
30 x 30 / 12" x 12"



Decor Musa Cold SP2035
20 x 50 / 8" x 19,7"



Composición Pears Cold SP2051
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Besoli SP2071
80 x 50 / 32" x 19,7"



Composición Solano Cold SP2051
40 x 50 / 16" x 19,7"



Cenefa Miravent Blue SP2040
8 x 50 / 3.2" x 19,7"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Montblanc



Montblanc White G.19
20 x 50 / 8" x 19,7"



Smart Montblanc Pearl G.32
20 x 30 / 8" x 12"



Montblanc Pearl G.19
20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Montblanc Pearl G.20
20 x 50 / 8" x 19,7"




Mosaico Montblanc Pearl SP2027
30 x 30 / 12" x 12"



Montblanc Antracite G.19
20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Musa Cold SP2035
20 x 50 / 8" x 19,7"



Composición Carlina Cold SP2065
60 x 50 / 24" x 19,7"



Listelo Carlina Cold SP2029
6 x 50 / 2.4" x 19,7"



Cenefa Miravent Pearl SP2040
8 x 50 / 3.2" x 19,7"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"




Oxígeno

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 9.2 mm

de variaciones:
Nº 16
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation: Ligera Slight






Oxígeno White G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Smart Antracita G.32
20 x 30 / 8" x 12"




Oxígeno Grey G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Oxígeno Black
SP2050
30 x 30 / 12" x 12"




Composición Sivas SP2052
40 x 50 / 16" x 19,7"



Oxígeno Black G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Vertex Black G.35
25 x 40 / 10" x 16"




Pavimento coordinado · Coordinated flooring


Oxígeno



Oxígeno Grey G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Oxígeno Black G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍÉ SKIRTING SP2004 8x45 /3.1"x17.7"

Oxígeno




Oxigeno Beige G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Smart Brown G.32
20 x 30 / 8" x 12"




Oxigeno Brown G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Oxigeno Brown SP2050
30 x 30 / 12" x 12"



Composición Darien SP2054
40 x 50 / 16" x 19,7"



Vertex Cooper G.35
25 x 40 / 10" x 16"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Oxígeno



Oxigeno Beige G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Oxigeno Brown G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍE SKIRTING SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Palermo

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 9.2 mm

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Captive® recomienda · It's recommended




Muretto Cross White SP2040
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Cross Grey SP2040
30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Vulcano White SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Palermo Grey G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"




Palermo Almond G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Tesela Palermo Grey G.19
20 x 50 / 8" x 19,7"



Tesela Palermo Almond G.19
20 x 50 / 8" x 19,7"




Malla Palermo Mix SP2042
30 x 30 / 12" x 12"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring


Palermo




Palermo Grey G.9
45 x45 / 17.7" x 17.7"



Palermo Grey G.57
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Palermo Almond G.57
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



RODAPÍÉ SKIRTING SP2017 8x45 /3.1"x17.7"

cifre

Revestimiento · Wall Tiles


325

Portland

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:




Espesor
Thickness **9.2 mm**

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:





Portland Grey G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"



Portland Dark G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"



Portland Sand G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"



Portland Brown G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Portland



Portland Sand G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Portland Brown G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Portland Brown G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Portland Sand Antislip G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Antideslizante
Slip-resistant
Antidrueolevole
Antidérapant

Clase 3 · R10



Portland Grey G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Portland Dark G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Portland Dark G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Portland Grey Antislip G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Antideslizante
Slip-resistant
Antidrueolevole
Antidérapant


Clase 3 · R10

Portland Dark Antislip G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Antideslizante
Slip-resistant
Antidrueolevole
Antidérapant

Clase 3 · R10

Portland



Stick Portland Sand G.50
20 x 50 / 8" x 19.7"



Stick Portland Grey G.50
20 x 50 / 8" x 19.7"




Decor Dama Sand SP2030
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Dama Grey SP2030
20 x 50 / 8" x 19.7"



Stick Portland Brown G.50
20 x 50 / 8" x 19.7"



Stick Portland Dark G.50
20 x 50 / 8" x 19.7"




Decor Dama Brown SP2030
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Dama Dark SP2030
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Odissey Brown SP2042
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Odissey Dark SP2042
20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Odissey Brown SP2022
5 x 50 / 8" x 19.7"




Listelo Odissey Dark SP2022
5 x 50 / 8" x 19.7"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Provenzal

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor 9.2 mm
Thickness

de variaciones:
Nº 1
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:





Provenzal Beige

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Boiserie Provenzal Beige

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Provenzal Beige

SP2046

20 x 50 / 8" x 19,7"



Cenefa Provenzal Beige

SP2045

9 x 50 / 3,6" x 19,7"



Listelo Provenzal Beige

SP2023

3 x 50 / 1,2" x 19,7"



Zocalada Provenzal Beige

SP2052

16 x 50 / 6,4" x 19,7"



Provenzal Pink

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Boiserie Provenzal Pink

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Provenzal Pink

SP2046

20 x 50 / 8" x 19,7"



Cenefa Provenzal Pink

SP2045

9 x 50 / 3,6" x 19,7"



Listelo Provenzal Pink

SP2023

3 x 50 / 1,2" x 19,7"



Zocalada Provenzal Pink

SP2052

16 x 50 / 6,4" x 19,7"



Caprice Almond

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Boiserie Caprice Almond

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Inserto Slim,
pegar encima de la base.
Insert Slim, tile strike up.

Inserto Provenzal Pink

SP2027

12 x 12 / 4,8" x 4,8"



Inserto Slim,
pegar encima de la base.
Insert Slim, tile strike up.


Inserto Provenzal Beige

SP2027

12 x 12 / 4,8" x 4,8"

Pavimento recomendado · Recommended flooring

Croma




Croma Blanco G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Beige G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Purple G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Shell-Stone

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 9.2 mm

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Captive® recomienda · It's recommended



Mosaico Vignola SP2041
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Gora SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Aretusa SP2043
30 x 30 / 12" x 12"



Shell-Stone Beige **G.18**

20 x 50 / 8" x 19,7"



Cenefa Piano **SP2016**

4.8 x 30.4 / 1.9" x 11.9"



Tesela Shell-Stone Beige **G.19**

20 x 50 / 8" x 19,7"



Malla Shell-Stone **SP2040**

30 x 30 / 12" x 12"



Composición Lasagne **SP2051**

40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Shell-Stone Beige **SP2054**

40 x 50 / 8" x 19,7"



Listelo Shell-Stone Beige **SP2020**

6 x 50 / 8" x 19,7"


Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Shell-Stone



Shell-Stone Beige **G.9**

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍÉ **SP2008** 8x45 /3.1"x17.7"

Sophie

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

i Características Técnicas

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 9.2 mm

de variaciones:
Nº 1
of changes:



Destonificación:
Nº V1
Shade variation:





Sophie Almond

G.19


20 x 50 / 8" x 19,7"



Boiserie Sophie Almond

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Sophie Almond

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Sophie Moka

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Sophie Burdeos

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Sophie Aqua

G.19


20 x 50 / 8" x 19,7"

Pavimento recomendado · Recommended flooring

Essence



Essence White G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




Essence Lavanda G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Pacifico G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Brown 1 G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Sophie



Ins. Sophie Burdeos Almond
SP2048
20 x 50 / 8" x 19,7"



Ins. Sophie Aqua Almond
SP2048
20 x 50 / 8" x 19,7"



Ins. Sophie Moka Almond
SP2048
20 x 50 / 8" x 19,7"



Listelo Sophie Burdeos
SP2018
3 x 20 / 1,2" x 8"



Listelo Sophie Aqua
SP2018
3 x 20 / 1,2" x 8"



Listelo Sophie Moka
SP2018
3 x 20 / 1,2" x 8"



Inserto Sophie Burdeos
SP2039
7 x 14 / 2,8" x 5,6"



Inserto Sophie Aqua
SP2039
7 x 14 / 2,8" x 5,6"



Inserto Sophie Moka
SP2039
7 x 14 / 2,8" x 5,6"



Cenefa Sophie Rosetón Burdeos
SP2026
6 x 20 / 2,4" x 8"



Cenefa Sophie Rosetón Aqua
SP2026
6 x 20 / 2,4" x 8"



Cenefa Sophie Rosetón Moka
SP2026
6 x 20 / 2,4" x 8"



Cenefa Sophie Burdeos
SP2025
6 x 20 / 2,4" x 8"



Cenefa Sophie Aqua
SP2025
6 x 20 / 2,4" x 8"



Cenefa Sophie Moka
SP2025
6 x 20 / 2,4" x 8"



Zocalada Sophie Burdeos
SP2046
20 x 20 / 8" x 8"



Zocalada Sophie Aqua
SP2046
20 x 20 / 8" x 8"



Zocalada Sophie Moka
SP2046
20 x 20 / 8" x 8"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

Listelo Advance Sylver SP2022

1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Advance Black SP2022

1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Advance Lavanda SP2022

1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Composición Marceau Almond SP2064

60 x 50 / 24" x 19.7"

Listelo Advance Gold SP2022

1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Marceau Almond SP2016

4,5 x 50 / 1.8" x 19,7"



Stucatto

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 9.2 mm

de variaciones:
Nº 16
of changes:



Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:





Stucatto Beige G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"




Stucatto White G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Stucatto Grey G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Stucatto Teope G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Stucatto Lilac G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"



Stucatto Black G.18
20 x 50 / 8" x 19,7"




Smart Brown G.32
20 x 30 / 8" x 12"




Smart Lilac G.32
20 x 30 / 8" x 12"



Smart Antracita G.32
20 x 30 / 8" x 12"



Mosaico Stucatto Teope SP2050
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Stucatto Black SP2050
30 x 30 / 12" x 12"

Pavimento coordinato · Coordinated flooring

Essence




Essence Beige G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Brown 1 G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence White G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Black G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lila 3 G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

20x50 · 8"x19,7" cifre

Revestimiento · Wall Tiles

339

Stucatto



Decor Stucatto Beige SP2045

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Stucatto White SP2045

20 x 50 / 8" x 19,7"



Composición Coltello SP2064

60 x 50 / 24" x 19,7"



Composición Tastem SP2055

40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Lobeila SP2052

40 x 50 / 16" x 19,7"



Listelo Lobeila SP2020

6 x 50 / 2.4" x 19,7"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"





wall tile monoporosa faïence murales




CIFRE GROUP™



Captive[®]
by Cifre

ZENON

series 31.6x45 cm




Maxim..... 344
Modus..... 346

Maxim

31.6 x 45 cm · 12.4" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


CIFRE
Serie disponible en:
Serie available in:

Espesor
Thickness 9.2 mm


de variaciones:
Nº 6
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:






Maxim Orange Brillo G.44
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"




Maxim Blue Brillo G.44
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"




Maxim Grey Brillo G.44
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"



Maxim Arena Mate G.44
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"




Maxim Perla Mate G.44
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"



Pavimento recomendado · Recommended flooring

Modus



Modus Arena G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Modus Perla G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Modus Moka G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Modus Antracita G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"


Modus

31.6 x 45 cm · 12.4" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)



Espesor
Thickness **9.2 mm**

de variaciones:
Nº 6
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:





Modus Arena | G.23
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"



Modus Moka | G.23
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"



Modus Antracita | G.23
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"



Modus Perla | G.23
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"



Decor Edera Arena | SP2045
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"



Decor Edera Perla | SP2045
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"




Listelo Edera Arena | SP2017
5 x 45 / 2" x 17.7"



Listelo Edera Perla | SP2017
5 x 45 / 2" x 17.7"



Maxim Arena Mate | G.44
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"




Maxim Perla Mate | G.44
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"

Relieve
Relief pattern
Rilievo
En relief

Relieve
Relief pattern
Rilievo
En relief

Pavimento recomendado · Recommended flooring

Modus



Modus Arena | G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Modus Perla | G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Modus Moka | G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Modus Antracita | G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



wall tile monoporosa faïence murales



CIFRE GROUP™

cifre

Captive
by Cifre

ZENON

series 25x40 cm




Atessa.....	350	Macael.....	368
Atrium.....	352	Milano.....	370
Baltimore.....	354	Seasons.....	372
Boston.....	356	Sublime.....	374
Memphis.....	357	Tramonto.....	376
Celine.....	358	Blancos.....	378
Coliseo.....	360		
Lamina.....	362		
Lino.....	364		

Atessa

25 x 40 cm · 10" x 16"

i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Espesor
Thickness


de variaciones:
Nº 16
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Cautive® recomienda · It's recommended



Mosaico Dafne SP2032
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Gora SP2042
30 x 30 / 12" x 12"




Mosaico Oradea SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Atessa Marfil | G.17
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Angie Atessa Marfil
SP2041
25 x 40 / 10" x 16"



Mosaico Atessa Marfil | SP2022
30 x 30 / 12" x 12"



Trim Atessa Marfil
SP2006
7 x 25 / 2.6" x 10"



Moldura Angie Marfil
SP2015
2.5 x 25 / 1" x 10"



Cenefa Piano | SP2016
4.8 x 30.4 / 1.9" x 11.9"




Cenefa Angie Marfil
SP2022
6 x 25 / 2.4" x 10"



Inserto Angie Marfil
SP2024
7 x 11 / 2.6" x 4.3"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Atessa




Atessa | G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Atessa | G.60
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Atessa | G.57
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"




Atrium

25 x 40 cm · 10" x 16"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Espesor
Thickness **8.6 mm**

de variaciones:
Nº 10
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Cautive® recomienda · It's recommended



Decor Montella Noce **SP2027**
12 x 25 / 5,5" x 10"




Decor Teramo **SP2031**
20 x 20 / 8" x 8"



Moldura Montella Noce **SP2024**
6,5 x 30 / 2,6" x 12"



Moldura Teramo **SP2024**
6,5 x 30 / 2,6" x 12"



Mosaico Dafne **SP2032**
30 x 30 / 12" x 12"




Mosaico Gora **SP2042**
30 x 30 / 12" x 12"






Atrium Noce G.17
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Piano Noce SP2031
25 x 40 / 10" x 16"



Atrium Natural G.17
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Piano Natural SP2031
25 x 40 / 10" x 16"



Cenefa Rómulo SP2014
5,5 x 25 / 2,2" x 10"



Listelo Equite SP2019
2,5 x 25 / 1" x 10"



Cenefa Roma SP2024
10 x 25 / 4" x 10"



Cenefa Laurel SP2024
7 x 25 / 2.8" x 10"



Listelo Gotas Oro SP2020
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Cenefa Equite SP2038
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Piano SP2016 
4.8 x 30 / 2" x 12"



Listelo Gotas Plata SP2020
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Decor Roma Natural SP2044
25 x 40 / 10" x 16"



Listelo Atrium Natural SP2017
3,5 x 25 / 1" x 10"



Listelo Atrium Noce SP2017
3,5 x 25 / 1" x 10"



Trim Atrium Noce SP2006
7 x 25 / 2.6" x 10"



Trim Atrium Natural SP2006
7 x 25 / 2.6" x 10"



Zocalo Atrium Natural SP2037
20 x 25 / 8" x 10"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring


Atrium



Atrium Natural G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Atrium Noce G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



RODAPÍE SKIRTING SP2008 8x33 /3.1"x13"

Baltimore


25 x 40 cm · 10" x 16"



Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)



Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **8.6 mm**

de variaciones:
Nº 8
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:





Baltimore Antracita

G.16

25 x 40 / 10" x 16"



Baltimore Gris

G.16

25 x 40 / 10" x 16"



Baltimore Marron

G.16

25 x 40 / 10" x 16"



Baltimore Beige

G.16

25 x 40 / 10" x 16"



Tesela Baltimore Antracita

G.49

25 x 40 / 10" x 16"



Decor Druid Antracita

SP2028

25 x 40 / 10" x 16"



Tesela Baltimore Marron

G.49

25 x 40 / 10" x 16"



Decor Druid Marrón

SP2028

25 x 40 / 10" x 16"



Listelo Baltimore Gris

SP2012

4.5 x 40 / 1.8" x 16"




Listelo Baltimore Beige

SP2012

4.5 x 40 / 1.8" x 16"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Baltimore



Baltimore Antracita G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Baltimore Marrón G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Baltimore Gris G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Baltimore Beige G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Baltimore Antracita G.2

33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Baltimore Marrón G.2

33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

Boston

25 x 40 cm · 10" x 16"



Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)



Espesor
Thickness

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:





Boston Antracita G.16
25 x 40 / 10" x 16"




Boston Perla G.16
25 x 40 / 10" x 16"




Boston Tabaco G.16
25 x 40 / 10" x 16"



Boston Arena G.16
25 x 40 / 10" x 16"




Mosaico Boston Antracita
G.49
25 x 40 / 10" x 16"



Mosaico Boston Perla
G.49
25 x 40 / 10" x 16"



Mosaico Boston Tabaco
G.49
25 x 40 / 10" x 16"



Mosaico Boston Arena
G.49
25 x 40 / 10" x 16"



Cenefa Armony Grey SP2007
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Vision Perla SP2005
7 x 25 / 2.8" x 10"




Cenefa Armony Brown SP2007
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Vision Arena SP2005
7 x 25 / 2.8" x 10"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring




Memphis Antracita G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"
Antideslizante
Slip-resistant
Anti-succinato
Anti-dérapant
Clase 3 - R10



Memphis Arena G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"
Antideslizante
Slip-resistant
Anti-succinato
Anti-dérapant
Clase 3 - R10



Memphis Perla G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"
Antideslizante
Slip-resistant
Anti-succinato
Anti-dérapant
Clase 3 - R10




Boston Antracita G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"
Boston Antracita G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Boston Arena G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Boston Perla G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Boston Tabaco G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"
Boston Tabaco G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

Celine

25 x 40 cm · 10" x 16"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
CIFRE

Espesor
Thickness
8.6 mm

de variaciones:
Nº 21
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:
 Ligera Slight





Celine Grey
G.17
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Hiro Celine Grey
SP2041
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Nami Celine Grey
SP2041
25 x 40 / 10" x 16"



Trim Celine Grey
SP2006
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Hiro Grey
SP2022
6 x 25 / 2.4" x 10"



Cenefa Nami Grey
SP2017
7 x 25 / 2.8" x 10"



Inserto Sublime White
SP2012
7,5 x 10 / 2.7" x 4"



Inserto Hiro Grey
SP2024
7 x 11 / 2.8" x 4.3"



Inserto Nami Grey
SP2013
6 x 9 / 2.4" x 3.6"



Cenefa Sublime White
SP2015
5 x 25 / 2" x 10"




Moldura Hiro Grey
SP2015
2.5 x 25 / 1" x 10"




Moldura Sublime White
SP2011
2.5 x 25 / 1" x 10"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Celine 



Celine Grey G.57
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Coliseo

25 x 40 cm · 10" x 16"



Características Técnicas Technical specifications




Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Espesor
Thickness

de variaciones:
Nº 10
of changes:




Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:





Coliseo Beige G.17
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Piano Beige SP2031
25 x 40 / 10" x 16"



Coliseo Noce G.17
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Piano Noce SP2031
25 x 40 / 10" x 16"




Trim Coliseo Beige SP2006
7 x 25 / 2.6" x 10"




Trim Coliseo Noce SP2006
7 x 25 / 2.6" x 10"



Decor Coliseo Beige SP2041
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Equite Beige SP2031
25 x 40 / 10" x 16"




Composición Equite Coliseo Beige SP2032
40 x 50 / 16" x 19.7"




Decor Equite SP2077
20 x 30 / 8" x 12"



Listelo Gotas Oro SP2020
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Listelo Equite SP2019
2,5 x 25 / 1" x 10"




Cenefa Rómulo SP2014
5,5 x 25 / 2.2" x 10"



Cenefa Piano SP2016
4,8 x 30 / 2" x 12"



Cenefa Equite SP2038
7 x 25 / 2.8" x 10"



Inserto Laurel SP2031
25 x 40 / 10" x 16"



Cenefa Laurel SP2024
7 x 25 / 2.8" x 10"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring


Coliseo



Coliseo Beige G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Coliseo Noce G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



RODAPÍE SKIRTING SP2008 8x33 / 3.1"x13"

Lamina

25 x 40 cm · 10" x 16"

i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
CIFRE

Espesor
Thickness 8.6 mm

de variaciones:
Nº 18
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Ligera
Slight





Lamina White
G.17
25 x 40 / 10" x 16"

Cenefa Doyle Grey
SP2017
7 x 25 / 2.8" x 10"

Lamina Grey
G.17
25 x 40 / 10" x 16"

Lamina Black
G.17
25 x 40 / 10" x 16"

Cenefa Doyle Beige
SP2017
7 x 25 / 2.8" x 10"

Lamina Beige
G.17
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Doyle White
SP2033
25 x 40 / 10" x 16"

Inserto Doyle Grey
SP2013
6 x 9 / 2.4" x 3.6"

Inserto Doyle Grey
SP2033
25 x 40 / 10" x 16"

Inserto Doyle Black
SP2033
25 x 40 / 10" x 16"

Inserto Doyle Beige
SP2013
6 x 9 / 2.4" x 3.6"

Inserto Doyle Beige
SP2033
25 x 40 / 10" x 16"



Trim Lamina White
SP2006
7 x 25 / 2.8" x 10"

Moldura Hiro Grey
SP2015
2.5 x 25 / 1" x 10"

Trim Lamina Grey
SP2006
7 x 25 / 2.8" x 10"

Trim Lamina Black
SP2006
7 x 25 / 2.8" x 10"

Moldura Angie Marfil
SP2015
2.5 x 25 / 1" x 10"

Trim Lamina Beige
SP2006
7 x 25 / 2.8" x 10"



Tesela Lamina Mix
G.41
25 x 40 / 10" x 16"



Scale Factory Mix
G.38
25 x 40 / 10" x 16"



Cenefa Lamina
SP2007
5 x 25 / 2" x 10"

Disponible en todos los colores
Available in all colours.



Mosaico Lamina Grey
SP2022
30 x 30 / 12" x 12"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Lamina



Lamina White G.57
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Lamina Grey G.57
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Lamina Black G.57
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Lamina Beige G.57
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Lino

25 x 40 cm · 10" x 16"



Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)



Espesor
Thickness **8.6 mm**

de variaciones:
Nº 3
of changes:



Destonificación:
Nº V1
Shade variation:





Lino Marfil G.16
25 x 40 / 10" x 16"



Lino Crema G.16
25 x 40 / 10" x 16"



Lino Blanco G.16
25 x 40 / 10" x 16"



Lino Gris G.16
25 x 40 / 10" x 16"



Lino Duo Marfil G.48
25 x 40 / 10" x 16"



Lino Duo Crema G.48
25 x 40 / 10" x 16"




Lino Duo Blanco G.48
25 x 40 / 10" x 16"



Lino Duo Gris G.48
25 x 40 / 10" x 16"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Lino




Lino Crema G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Lino Gris G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

Lino



Decor Óleo Marfil
SP2028
25 x 40 / 10" x 16"



Decor Muselina Marfil 1
SP2028
25 x 40 / 10" x 16"



Decor Muselina Marfil 2
SP2028
25 x 40 / 10" x 16"



Decor Óleo Blanco
SP2028
25 x 40 / 10" x 16"



Decor Muselina Blanco 1
SP2028
25 x 40 / 10" x 16"



Decor Muselina Blanco 2
SP2028
25 x 40 / 10" x 16"



Listelo Muselina Marfil SP2016
5 x 40 / 2" x 16"



Listelo Muselina Blanco SP2016
5 x 40 / 2" x 16"



Cenefa Muselina Marfil SP2014
5 x 25 / 2" x 10"



Cenefa Óleo Marfil SP2016
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Lino Cocina Marfil SP2007
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Óleo Blanco SP2016
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Lino Cocina Blanco SP2007
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Lino Marfil SP2016
5 x 25 / 2" x 10"



Cenefa Camelia Marfil SP2030
5 x 25 / 2" x 10"



Cenefa Esparta Crema SP2009
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Lino Blanco SP2016
5 x 25 / 2" x 10"



Cenefa Camelia Blanco SP2030
5 x 25 / 2" x 10"



Cenefa Esparta Gris SP2009
7 x 25 / 2.8" x 10"

Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 40 cm · 10" x 16"



Macael

25 x 40 cm · 10" x 16"



Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)



Espesor
Thickness

de variaciones:
Nº 9
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:





Macael Crema G.16
25 x 40 / 10" x 16"



Macael Rosso G.16
25 x 40 / 10" x 16"



Cenefa Francesca SP2016
7 x 25 / 2.8" x 10"



Listelo Francesca SP2009
3.5 x 25 / 1.4" x 10"



Cenefa Parca SP2005
7 x 25 / 2.8" x 10"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Macael 



Macael Crema G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Macael Crema G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Macael Rosso G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Macael Rosso G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"




Milano

25 x 40 cm · 10" x 16"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Espesor
Thickness

de variaciones:
Nº 8
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:





Milano Caramelo

G.16

25 x 40 / 10" x 16"



Milano Beige

G.16

25 x 40 / 10" x 16"



Milano Gris

G.16

25 x 40 / 10" x 16"



Milano Verde

G.16

25 x 40 / 10" x 16"



Milano Azul

G.16

25 x 40 / 10" x 16"



Inseto Dolce Beige

SP2028

25 x 40 / 10" x 16"



Inseto Dolce Gris

SP2028

25 x 40 / 10" x 16"



Cenefa Dolce Beige

SP2016

7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Dolce Gris

SP2016

7 x 25 / 2.8" x 10"



Listelo Dolce Beige

SP2009

3.5 x 25 / 1.4" x 10"




Listelo Dolce Gris

SP2009

3.5 x 25 / 1.4" x 10"

Pavimento coordinato · Coordinated flooring

Milano



Milano Caramelo G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Milano Verde G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




Milano Azul G.2
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

Seasons

25 x 40 cm · 10" x 16"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:




Espesor
Thickness **8.6 mm**

de variaciones:
Nº 6
of changes:



Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:






Seasons Blue

G.41


25 x 40 / 10" x 16"



Seasons White

G.41


25 x 40 / 10" x 16"



Seasons Light

G.41

25 x 40 / 10" x 16"



Seasons Dark


G.41

25 x 40 / 10" x 16"

Sublime

25 x 40 cm · 10" x 16"

i Características Técnicas



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE

Serie available in:




Espesor
Thickness **8.6 mm**

de variaciones:
Nº 26
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:





Sublime White
G.17
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Sublime White
SP2033
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Hiro Sublime White
SP2041
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Doyle Sublime White
SP2033
25 x 40 / 10" x 16"



Trim Sublime White
SP2006
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Sublime White
SP2015
5 x 25 / 2" x 10"



Cenefa Hiro Grey
SP2022
6 x 25 / 2.4" x 10"



Cenefa Doyle Grey
SP2017
7 x 25 / 2.8" x 10"



Inserto Sublime White
SP2012
7,5 x 10 / 2.7" x 4"



Inserto Hiro Grey
SP2024
7 x 11 / 2.8" x 4.3"



Inserto Doyle Grey
SP2013
6 x 9 / 2.4" x 3.6"



Moldura Sublime White
SP2011
2.5 x 25 / 1" x 10"




Moldura Hiro Grey
SP2015
2.5 x 25 / 1" x 10"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Sublime



Sublime White G.57
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"




2mm.

Tramonto

25 x 40 cm · 10" x 16"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Espesor
Thickness

de variaciones:
Nº 26
of changes:



Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:



Ligera
Slight




Cautive® recomienda · It's recommended



Mosaico Dafne SP2032
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Gora SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Oradea SP2042
30 x 30 / 12" x 12"



Tramonto Almond

G.17

25 x 40 / 10" x 16"



Inseto Hiro Tramonto Almond

SP2040

25 x 40 / 10" x 16"



Tramonto Arena

G.17

25 x 40 / 10" x 16"



Tramonto Grey

G.17

25 x 40 / 10" x 16"



Inseto Hiro Tramonto Grey

SP2040

25 x 40 / 10" x 16"



Trim Tramonto Almond

SP2006

7 x 25 / 2.8" x 10"



Moldura Hiro Almond

SP2015

2.5 x 25 / 1" x 10"



Trim Tramonto Arena

SP2006

7 x 25 / 2.8" x 10"



Trim Tramonto Grey

SP2006

7 x 25 / 2.8" x 10"



Moldura Hiro Grey

SP2015

2.5 x 25 / 1" x 10"



Cenefa Hiro Almond

SP2022

6 x 25 / 2.4" x 10"



Inseto Hiro Almond

SP2024

7 x 11 / 2.8" x 4.3"



Inseto Hiro Grey

SP2024

7 x 11 / 2.8" x 4.3"



Cenefa Hiro Grey

SP2022

6 x 25 / 2.4" x 10"



Mosaico Tramonto Almond

SP2022

30 x 30 / 12" x 12"



Listelo Arles Gold

SP2018


7 x 25 / 2.8" x 10"



Mosaico Tramonto Arena

SP2022

30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Tramonto Grey

SP2022

30 x 30 / 12" x 12"

Pavimento coordinado · Coordinated flooring

Tramonto



Tramonto Almond

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

G.57



45 x 45 / 17.7" x 17.7"

G.60



45 x 45 / 17.7" x 17.7"

G.9



Tramonto Arena

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

G.57



45 x 45 / 17.7" x 17.7"

G.60



45 x 45 / 17.7" x 17.7"

G.9



Tramonto Grey

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

G.57



45 x 45 / 17.7" x 17.7"

G.60



45 x 45 / 17.7" x 17.7"

G.9



RODAPÍE

SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"



Blancos




Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 20 cm · 8" x 8"
20 x 30 cm · 8" x 12"
25 x 40 cm · 10" x 16"
31.6 x 45 cm · 12.4" x 17.7"
31.6 x 60 cm · 12.4" x 23.6"







Glaze White Brillo
G.25
25 x 70 / 10" x 28"




Blanco Brillo
G.24
31.6 x 60 / 12.4" x 23.6"




Blanco Brillo
G.23
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"




Blanco Brillo
G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"




Blanco Brillo
G.16
25 x 40 / 10" x 16"



Glaze White Mate
G.25
25 x 70 / 10" x 28"




Blanco Mate
G.24
31.6 x 60 / 12.4" x 23.6"




Basic White (Mate / Matt)
G.23
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"




Blanco Mate
G.18
20 x 50 / 8" x 19.7"



Blanco Mate
G.16
25 x 40 / 10" x 16"



Blanco Brillo
G.15
20 x 30 / 8" x 12"



Blanco Mate
G.15
20 x 30 / 8" x 12"



Blanco Brillo
G.14
20 x 20 / 8" x 8"



Blanco Mate
G.14
20 x 20 / 8" x 8"

Decoración



Composición Nash Hot SP2068
60 x 50 / 24" x 19,7"



Composición Nash Cold SP2068
60 x 50 / 24" x 19,7"



Decor Expresso 1 SP2048
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Expresso 2 SP2048
20 x 50 / 8" x 19.7"

Composición Kitchen SP2068
60 x 50 / 24" x 19.7"

Listelo Advance Silver SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Listelo Advance Black SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Listelo Advance Pacífico SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Listelo Advance Lavanda SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Listelo Advance Gold SP2022
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Decoration



Cenefa Vision Arena SP2005
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Vision Perla SP2005
7 x 25 / 2.8" x 10"



Bombato Metálico SP2016
2.5 x 25 / 1" x 10"



Cenefa Gisela SP2005
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Chicago Cerezo SP2005
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Artic Grey SP2005
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Chicago Nogal SP2005
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenfa Gallery Beige SP2005
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenfa Gallery White SP2005
7 x 25 / 2.8" x 10"



Listelo Sol Beige SP2021
2.5 x 25 / 1" x 10"



Listelo Sol White SP2021
2.5 x 25 / 1" x 10"



Cenefa Camelia Blanco SP2030
5 x 25 / 2" x 10"




Cenefa Sol Beige SP2028
5 x 25 / 2" x 10"



Cenefa Sol White SP2028
5 x 25 / 2" x 10"



Cenefa Camelia Marfil SP2030
5 x 25 / 2" x 10"



Listelo Aluminio Oro SP2040
1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102"



Listelo Aluminio Plata SP2040
1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102"

i *Captive*





Captive Ceramic

paginas 384-392

Fusion.....	384
Future.....	386
Scale.....	388
Vertex.....	390
Village	392



Captive Mosaic

paginas 394-403




Fusion

Captive Ceramic

25 x 40 cm · 10" x 16"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:
Serie available in:





Espesor
Thickness 9.8. mm

de variaciones:
Nº 6
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Junta recomendada 1 mm.
Suggested Joint 1 mm.
Joint recomendé 1 mm.






Fusion White

G.33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Vintage

G.33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Cook and Art

G.33


25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Play

G.33


25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Forest

G.33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Cream

G.33


25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Antique

G.33


25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Manises

G.33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Blue

G.33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Pink

G.33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Toys

G.33

25 x 40 / 10" x 16"




Future

Captive Ceramic

25 x 40 cm · 10" x 16"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Espesor
Thickness 9.8 mm

de variaciones:
Nº 1
of changes:
 08
 09
 10
 III

Destonificación:
Nº V1
Shade variation:
 Uniforme
Uniform






Future Black

G.35


25 x 40 / 10" x 16"



Future Cooper

G.35

25 x 40 / 10" x 16"




Scale

Captive Ceramic

25 x 40 cm · 10" x 16"



Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

* Necesita rejuntado posterior.
* posterior grout required.
* vous avez besoin du joint postérieur.

Espesor
Thickness **9.8 mm**

de variaciones:
Nº 8
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:





Scale Timber Mix *

G.38



25 x 40 / 10" x 16"




Scale Emperador Mix *

G.38



25 x 40 / 10" x 16"



Scale Factory Mix *

G.38



25 x 40 / 10" x 16"

Vertex

Captive Ceramic

25 x 40 cm · 10" x 16"

i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)



Espesor
Thickness 9.8 mm

de variaciones:
Nº 1
of changes:

Destonificación:
Nº V1
Shade variation:






Vertex Black

G.35


25 x 40 / 10" x 16"



Vertex Cooper

G.35

25 x 40 / 10" x 16"




Village

i Características Técnicas Technical specifications


Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)



Espesor
Thickness **8.6.** mm

de variaciones:
Nº 1
of changes:



Destonificación:
Nº V1
Shade variation:





Village Nacar G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Red G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Orange G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Green G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Lila G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Blue G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Moka G.32

20 x 30 / 8" x 12"

i

Captive Mosaic





Captive Mosaic


i Ver instrucciones de colocación en la página 496
See installation instructions on page 496
Voir les instructions d'installation à la page 496



Captive Mosaic..... 394
Poolstage..... 403



Captive Mosaic



Mosaico Agra
30 x 30 / 12" x 12"
SP2034




Mosaico Aretusa
30 x 30 / 12" x 12"
SP2043




Mosaico Argos
30 x 30 / 12" x 12"
SP2032




Mosaico Atica Blanco
30 x 30 / 12" x 12"
SP2038



Mosaico Atica Negro
30 x 30 / 12" x 12"
SP2038



Mosaico Black Jack
30 x 30 / 12" x 12"
SP2043




Mosaico Burgas
30 x 30 / 12" x 12"
SP2041



Mosaico Casandra
30 x 30 / 12" x 12"
SP2039




Tesela Cayman
30 x 30 / 12" x 12"
SP2052




Malla Circles Beige
30 x 30 / 12" x 12"
SP2043



Malla Circles Black
30 x 30 / 12" x 12"
SP2043



Malla Circles Brown
30 x 30 / 12" x 12"
SP2043



Malla Circles White
30 x 30 / 12" x 12"
SP2043



Mosaico Cristal Tierra
30,1X30,1/11,8X1,8"
SP2047



Muretto Cross Calacata
30 x 30 / 12" x 12"
SP2040



Muretto Cross Black
30 x 30 / 12" x 12"
SP2040


importante · important



No colocar en zonas húmedas.
No tiling in wet areas.
Ne pas mettre dans de endroits humides.



Permitido uso como pavimento.
Allowed to use as floor tile.
Usage autorisé, comme pavé.




Muretto Cross Emperador Ciaro
30 x 30 / 12" x 12"
SP2040




Muretto Cross Emperador Noce
30 x 30 / 12" x 12"
SP2040




Muretto Cross Grey
30 x 30 / 12" x 12"
SP2040




Muretto Cross Marquina
30 x 30 / 12" x 12"
SP2040




Muretto Cross White
30 x 30 / 12" x 12"
SP2040



Mosaico Dafne
30 x 30 / 12" x 12"
SP2032





Mosaico Eneas Black
30 x 30 / 12" x 12"
SP2048




Mosaico Eneas Gold
30 x 30 / 12" x 12"
SP2048

Captive Mosaic



Mosaico Esmirna
30 x 30 / 12" x 12"
SP2041



Mosaico Faro
30 x 30 / 12" x 12"
SP2049




Mosaico Gora
30 x 30 / 12" x 12"
SP2042



Mosaico Jonico
31 X 31 / 12,1 X 12,1"
SP2043



Mosaico Larisa
30 x 30 / 12" x 12"
SP2043



Mosaico Lucaina
30,5X30,5 / 11,9X11,9"
SP2032



Mosaico Melibea
30 x 30 / 12" x 12"
SP2039



Malla Metalis White
30,1 X 30,1 / 11,8 X 11,8"
SP2050

importante · important



No colocar en zonas húmedas.
No tiling in wet areas.
Ne pas mettre dans de endroits humides.



Permitido uso como pavimento.
Allowed to use as floor tile.
Usage autorisé, comme pavé.



Mosaico Metálico
29,8 x 29,8 / 11,7 x 11,7"
SP2051




Mosaico Mikonos
30 x 30 / 12" x 12"
SP2040




Mosaico Moma
30 x 30 / 12" x 12"
SP2043



Mosaico Murano Blanco
31.8 X 31.8 / 12.4 X 12.4"
SP2042



Mosaico Murano Negro
31.8 X 31.8 / 12.4 X 12.4"
SP2042



Mosaico Oradea
30 x 30 / 12" x 12"
SP2042




Tesela Orion Noce
30 x 30 / 12" x 12"
SP2052



Muretto Pacha
30 x 30 / 12" x 12"
SP2051



Mosaico Pirgos
30 x 30 / 12" x 12"
SP2041



Mosaico Rainbow Alpine
30X30/11,1X11,1"
SP2052



Mosaico Rayan Black
30 x 30 / 12" x 12"
SP2043




Mosaico Rayan White
30 x 30 / 12" x 12"
SP2043




Mosaico Sahin Oro
30 x 30 / 12" x 12"
SP2051



Mosaico Sahin Plata
30 x 30 / 12" x 12"
SP2051




Mosaico Sahara Marble
30.5 x 30.5 / 12.1" x 12.1"
SP2037



Mosaico Sahara Stone
30.5 x 30.5 / 12.1" x 12.1"
SP2037

Captive Mosaic




Mosaico Santorini
30 x 30 / 12" x 12"
SP2038




Mosaico Seven Aquamarine
30.5 X 30.5 / 12.01" x 12.01"
SP2053




Mosaico Seven Terra
30.5 X 30.5 / 12.01" x 12.01"
SP2053



Mosaico Seven Green
30.5 X 30.5 / 12.01" x 12.01"
SP2053



Mosaico Seven Grey
30.5 X 30.5 / 12.01" x 12.01"
SP2053



Mosaico Seven Purple
30.5 X 30.5 / 12.01" x 12.01"
SP2053



Mosaico Sirico Blue
30 x 30 / 12" x 12"
SP2053




Mosaico Taj Mahal
30 x 30 / 12" x 12"
SP2038




Malla Tirreno Iris Black
30.5x30.5 / 12.01"x12.01"
SP2032



Malla Tirreno Iris White
30.5x30.5 / 12.01"x12.01"
SP2032




Mosaico Tracia Blanco
30 x 30 / 12" x 12"
SP2037




Mosaico Tracia Negro
30 x 30 / 12" x 12"
SP2037



Mosaico Trento
30 x 30 / 12" x 12"
SP2038



Mosaico Tolkien Black
30 x 30 / 12" x 12"
SP2032



Mosaico Tolkien White
30 x 30 / 12" x 12"
SP2032



Mosaico Vignola
30 x 30 / 12" x 12"
SP2041



importante · important



No colocar en zonas húmedas.

No tiling in wet areas.


Ne pas mettre dans de endroits humides.



Permitido uso como pavimento.

Allowed to use as floor tile.

Usage autorisé, comme pavé.



Tesela Vulcano Black
30 x 30 / 12" x 12"
SP2042



Tesela Vulcano Emperador Ciaro
30 x 30 / 12" x 12"
SP2042



Tesela Vulcano Emperador Noce
30 x 30 / 12" x 12"
SP2042



Tesela Vulcano White
30 x 30 / 12" x 12"
SP2042

Captive Decor Mosaic



Decor Montella White
12 X 25 / 4,7 X 10"
SP2027



Moldura Montella White
6 X 30 / 2,3 X 12"
SP2024



Decor Montella Noce
12 X 25 / 4,7 X 10"
SP2027



Moldura Montella Noce
6 X 30 / 2,3 X 12"
SP2024



Decor Teramo
20X20 / 7,8X7,8"
SP2031



Moldura Teramo
6X30/2,3X12"
SP2024



Cenefa Piano
4,8 X 30,4 / 1,9 X 11,9"
SP2016

Listelo Cristal Frio
1.5 X 60 / 0.6 X 23.6"
SP2014

Listelo Cristal Naranja
1.5 X 60 / 0.6 X 23.6"
SP2014

importante · important


No colocar en zonas húmedas.
No tiling in wet areas.
Ne pas metre dans de endroits humides.

Permitido uso como pavimento.
Allowed to use as floor tile.
Usage autorisé, comme pavément.




Captive Mosaic


Poolstage



B-11 Malla
30 x 30 / 12" x 12"
G.40



B-32 Malla
30 x 30 / 12" x 12"
G.40



Eva Malla
30 x 30 / 12" x 12"
G.40



Cenefa Greca F-52
32.1 X 16.5 / 12.6 X 6.5"
SP2009



**i Gres
Body Tile Grès**





woodmotion 15x60cm

paginas 400-403



**I Marmi
45x45cm**

paginas 426-444



**Cementos
Concretes**

paginas 448-456



**Relieves
Reliefs**

paginas 460-480



**Gres formato
33.3x33.3**

paginas 484-488



**woodmotion
15x60cm**

Jatoba.....	406
Kenya.....	408
Lignum.....	410
Moabi.....	412
Savage.....	414
Tindaya.....	416
Canae.....	418
Maderalia.....	419
Parquet.....	420
Pinho.....	421
Tesalia.....	422
Vesta.....	423



Jatoba

woodmotion

15 x 60 cm · 6" x 23.6"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **10 mm**

de variaciones:
Nº 20
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Piezas sin calibración longitudinal ($\pm 1.5\text{mm}$)
Pieces without longitudinal calibration ($\pm 1.5\text{mm}$)
Céramique longitudinale d'étalonnage ($\pm 1.5\text{mm}$)



RODAPÍE
SKIRTING

SP2012 7.5x60 / 3.1"x23.6"

Estos productos no figuran en stock.

Disponible en todos los colores.

Este rodapié es romado y esmaltado.

This products are not in stock.

Available in all colours.

This skirting is a round topped skirting and glazed.

Ver intrucciones de colocación en la página 493.
See installation instructions on page 493.
Voir les instructions d'installation à la page 493.





Jatoba Miel G.13
15 x 60 / 6" x 23.6"




Jatoba Perla G.13
15 x 60 / 6" x 23.6"



Jatoba Wengue G.13
15 x 60 / 6" x 23.6"



Jatoba Castaño G.13
15 x 60 / 6" x 23.6"



Jatoba Antracita G.13
15 x 60 / 6" x 23.6"

Kenya

woodmotion

15 x 60 cm · 6" x 23.6"

i Características

Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Modelo
Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Ángulo crítico deslizamiento | Critical angle of slip
DIN 51130:2010 APD0.5

Natural

CLASE 3

R10

de variaciones:
Nº 20
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



CIFRE

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor

10 mm
Thickness

Piezas sin calibración longitudinal ($\pm 1.5\text{mm}$)
Pieces without longitudinal calibration ($\pm 1.5\text{mm}$)
Céramique longitudinale d'étalement ($\pm 1.5\text{mm}$)



RODAPÍE
SKIRTING

SP2012 7.5x60 / 3.1"x23.6"

Estos productos no figuran en stock.

Disponible en todos los colores.

Este rodapié es romado y esmaltado.

This products are not in stock.

Available in all colours.

This skirting is a round topped skirting and glazed.



Ver intrucciones de colocación en la página 493.
See installation instructions on page 493.
Voir les instructions d'installation à la page 493.





Kenya Bianco G.13
15 x 60 / 6" x 23.6"



Kenya Jade G.13
15 x 60 / 6" x 23.6"



Kenya Natural G.13
15 x 60 / 6" x 23.6"
Kenya Natural Antislip G.13
15 x 60 / 6" x 23.6" Clase 3 · R10



Kenya Castaño G.13
15 x 60 / 6" x 23.6"



Lignum

woodmotion

15 x 60 cm · 6" x 23.6"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 10 mm

de variaciones:
Nº 20
of changes: 20

Destonificación:
Nº V2
Shade variation: 2



Piezas sin calibración longitudinal ($\pm 1.5\text{mm}$)
Pieces without longitudinal calibration ($\pm 1.5\text{mm}$)
Céramique longitudinale d'étalement ($\pm 1.5\text{mm}$)

i Ver intrucciones de colocación en la página 493.
See installation instructions on page 493.
Voir les instructions d'installation à la page 493.



RODAPÍE
SKIRTING

SP2012 7.5x60 / 3.1"x23.6"

Estos productos no figuran en stock.


Disponible en todos los colores.

Este rodapié es romado y esmaltado.

This products are not in stock.

Available in all colours.

This skirting is a round topped skirting and glazed.





Lignum Bianco G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Lignum Miel G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Lignum Natural G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Lignum Castaño G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Lignum Nogal G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Lignum Antracita G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"

Moabi

woodmotion

15 x 60 cm · 6" x 23.6"



Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:



Espesor
Thickness

de variaciones:
Nº 16
of changes:



Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:



Piezas sin calibración longitudinal ($\pm 1.5\text{mm}$)
Pieces without longitudinal calibration ($\pm 1.5\text{mm}$)
Céramique longitudinale d'étonnage ($\pm 1.5\text{mm}$)

i Ver intrucciones de colocación en la página 493.
See installation instructions on page 493.
Voir les instructions d'installation à la page 493.




RODAPÍE
SKIRTING

SP2012 7.5x60 / 3.1"x23.6"

Estos productos no figuran en stock.
Disponible en todos los colores.

Este rodapié es romado y esmaltado.
This products are not in stock.
Available in all colours.

This skirting is a round topped skirting and glazed.





Moabi Marfil G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Moabi Perla G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Moabi Natural G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Moabi Ceniza G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Moabi Cerezo G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"

Savage



Características Técnicas Technical specifications

woodmotion

15 x 60 cm · 6" x 23.6"



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en: CIFRE



Serie available in:

Espesor
Thickness **10** mm

de variaciones:
Nº 22
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Piezas sin calibración longitudinal ($\pm 1.5\text{mm}$)
Pieces without longitudinal calibration ($\pm 1.5\text{mm}$)
Céramique longitudinale d'étalementage ($\pm 1.5\text{mm}$)

Estos productos no figuran en stock.

Disponible en todos los colores.

Este rodapié es romado y esmaltado.

This products are not in stock.

Available in all colours.

This skirting is a round topped skirting and glazed.



Ver intrucciones de colocación en la página 493.
See installation instructions on page 493.
Voir les instructions d'installation à la page 493.



RODAPÍE
SKIRTING

SP2012 7.5x60 / 3.1"x23.6"





Savage Maple G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Savage Castaño G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"

Tindaya

woodmotion

15 x 60 cm · 6" x 23.6"

i Características Técnicas Technical specifications


Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento Slip resistance	Ángulo crítico deslizamiento Critical angle of slip
Natural	UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A CLASE 3	DIN 51130:2010 APDO.5 R10

de variaciones:
Nº 24
of changes:



Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:



CIFRE
Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness
10 mm

Piezas sin calibración longitudinal ($\pm 1.5\text{mm}$)
Pieces without longitudinal calibration ($\pm 1.5\text{mm}$)
Céramique longitudinale d'étonnage ($\pm 1.5\text{mm}$)



RODAPÍE
SKIRTING

SP2012 7.5x60 / 3.1"x23.6"

Estos productos no figuran en stock.
Disponible en todos los colores.
Este rodapié es romado y esmaltado.
This products are not in stock.
Available in all colours.
This skirting is a round topped skirting and glazed.

Ver intrucciones de colocación en la página 493.
See installation instructions on page 493.
Voir les instructions d'installation à la page 493.





Tindaya Almond G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"

Tindaya Almond Antislip G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Clase 3 · R10



Tindaya Castaño G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Tindaya Wengue G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"

Canae

woodmotion

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 8.5 mm

de variaciones:
Nº 8
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Canae G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Rodapié Drobo Wenge SP2004
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Maderalia

woodmotion

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:
Nº 4
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Maderalia Roble **G.10**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Rodapié Drobo Roble **SP2004**
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Rodapié Drobo Wengue **SP2004**
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Maderalia Wengue **G.10**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Parquet

woodmotion

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"




Características

Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: **BIIa** (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Espesor
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:
Nº 8
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Parquet Miel **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Rodapié Parquet Nogal **SP2004**
8 x 45 / 3.1" x 17.7"

Parquet Nogal **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Pinho


woodmotion

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Espesor
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:
Nº 6
of changes:

Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:



Pinho **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Rodapié Pinho **SP2004**
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Tesalia

woodmotion


45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Espesor
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:
Nº 8
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Tesalia **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Rodapié Tesalia **SP2012**
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Vesta

woodmotion

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor 8.5 mm
Thickness

de variaciones:
Nº 6 of changes:

Destonifiación:
Nº V2 Shade variation:



Vesta Roble G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Rodapié Drobo Roble SP2004
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Rodapié Drobo Roble SP2004
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Vesta Wengue G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



i Gres
Body Tile Grès



CIFRE GROUP™



Captive
by Cifre

ZENON

series I Marmi 45x45cm



i

Atessa	426
Bellagio	428
Emperador	430
Fontana	432
Lucciola	434
Lugano	436
Macael	437
Palermo	438
Rebeca	439
Shell-Stone	440
Tramonto	442
Varesse	444

Atessa

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 8.5 mm

de variaciones:
Nº 12
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"





Atessa **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Angulo Schubert **SP2055**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Lateral Schubert **SP2055**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Centro Schubert **SP2055**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Bellagio

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:




Espesor
Thickness 8.5 mm

de variaciones:
Nº 8
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"





Bellagio Almond G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Bellagio Ocre G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Bellagio Noce G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"


Emperador

Características

Técnicas Technical specifications

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 8.5 mm

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"





Emperador Claro G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Emperador Noce G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Angulo Beethoven SP2055
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Lateral Beethoven SP2055
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Centro Beethoven SP2055
45 x 45 / 17.7" x 17.7"


Fontana

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 8.5 mm

de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Ligera
Slight

** Debido a su proceso de producción por lotes es aconsejable comprobar calibre antes de su colocación.

** As it is produced in batches, it is advisable to check the calibre before laying the tiles.



SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"

RODAPÍE
SKIRTING





Fontana G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cenefa Fontana
10 x 45 / 3.9" x 17.7" SP2028



Taco Fontana
10 x 10 / 3.9" x 3.9" SP2018



Rosetón Fontana **
90 x 90 / 35.4" x 35.4" SP2085



Ejemplo de montaje
Example of assembly

Lucciola

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 8.5 mm

de variaciones:
Nº 26
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Ligera
Slight

** Debido a su proceso de producción por lotes es aconsejable comprobar calibre antes de su colocación.

** As it is produced in batches, it is advisable to check the calibre before laying the tiles.



SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"

RODAPÍE
SKIRTING





Lucciola G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cenefa Lucciola
10 x 45 / 3.9" x 17.7" SP2028



Angulo Lucciola
10 x 10 / 3.9" x 3.9" SP2018



Rosetón Lucciola **
90 x 90 / 35.4" x 35.4" SP2085



Ejemplo de montaje
Example of assembly

Lugano

I Marmi


45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Espesor
Thickness

de variaciones:
Nº 14
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Lugano G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"


Rodapié Lugano SP2004
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Macael

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Espesor
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:
Nº 6
of changes:

Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:



Macael Crema **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Rodapié Macael Crema **SP2004**
8 x 45 / 3.1" x 17.7"

Macael Rosso **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Palermo

I Marmi


45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Espesor
Thickness

8.5 mm

de variaciones:
Nº 6
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



* Serie disponible en porcelánico en formato 33x33cm * Porcelanic tiles available serie in 33.3x33.3cm, 13.1"x13.1" format.



Palermo Grey G.9
45 x45 / 17.7" x 17.7"


Rodapié Palermo SP2004
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Rebeca

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Espesor
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:
Nº 01
of changes:

Destonificación:
Nº V1
Shade variation:



Rebeca **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Shell-Stone

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Espesor
Thickness **8.5** mm

de variaciones:
Nº 6
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Ligera
Slight





Shell-Stone Beige | G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Rodapié Shell Stone Beige | SP2004
8 x 45 / 3.1" x 17.7"


Tramonto

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:




Espesor
Thickness 8.5 mm

de variaciones:
Nº 12
of changes: 88

Destonificación:
Nº V2
Shade variation: 2mm

** Debido a su proceso de producción por lotes es aconsejable comprobar calibre antes de su colocación.

** As it is produced in batches, it is advisable to check the calibre before laying the tiles.



SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"





Tramonto Arena G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Tramonto Almond G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Tramonto Grey G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cenefa Tramonto SP2028
10 x 45 / 4.3" x 17.7"



Ángulo Tramonto SP2018
10 x 10 / 4.3" x 4.3"



Rosetón Tramonto SP2085 **
90 x 90 / 35.4" x 35.4"



Ejemplo de montaje
Example of assembly



Olambrilla Cuadrado
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Cruz
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Lys
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Astro
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Roseta
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"




Olambrilla Greca
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"

Varesse

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 8.5 mm

de variaciones:
Nº 12
of changes: 88

Destonificación:
Nº V2
Shade variation: 2mm Ligera Slight


** Debido a su proceso de producción por lotes es aconsejable comprobar calibre antes de su colocación.

** As it is produced in batches, it is advisable to check the calibre before laying the tiles.



SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"





Varesse G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cenefa Varesse
10 x 45 / 3.9" x 17.7" SP2028



Taco Varesse
10 x 10 / 3.9" x 3.9" SP2018



Rosetón Varesse **
90 x 90 / 35.4" x 35.4" SP2085



Ejemplo de montaje
Example of assembly



Olambrilla Cuadrado
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Cruz
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Lys
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Astro
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Roseta
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Greca
SP2020
5 x 5 / 2" x 2"

i Gres
Body Tile Grès



CIFRE GROUP™



Captive
by Cifre

ZENON

series concretes cementos 45x45cm




i

Baltimore	448
Boston	449
Cement.....	450
Factory	451
Memphis.....	452
Modus.....	454
Oxigeno	455
Syland	456

Baltimore

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:




Espesor
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:
Nº 6
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ
SKIRTING
SP2004 8x45/3.3.9"x23.6"




ZANQUÍN GRES SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2015 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2020 8x45 / 3.1x17.7""



PELDÁÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ANGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 45x45/17.7x35.4"



Baltimore Beige **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Baltimore Gris **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Baltimore Marron **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Baltimore Antracita **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Boston

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Espesor
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:
Nº 8
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos


Technical Step




RODAPÍE
SKIRTING
SP2004 8x45/3.3.9"x23.6"




ZANQUÍN GRES SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2015 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2020 8x45 / 3.1x17.7"



PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ANGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 45x45/17.7x35.4"

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



Boston Blanco **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Boston Perla **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Boston Antracita **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Boston Arena **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Boston Tabaco **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Boston Moka **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cement

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness

de variaciones:
Nº 16
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ
SKIRTING


SP2004 8x45/3.3.9"x23.6"




ZANQUÍN GRES SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2015 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2020 8x45 / 3.1x17.7""



PELDÁÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ANGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 45x45/17.7x35.4"



Cement White G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cement Pearl G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cement Antracite G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Factory

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 8.5 mm

de variaciones:
Nº 16
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Ligera
Slight

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ
SKIRTING
SP2004 8x45/3.3.9"x23.6"




ZANQUÍN GRES SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2015 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2020 8x45 / 3.1x17.7"



PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ANGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 45x45/17.7x35.4"



Factory White G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Factory Grey G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Factory Black G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Memphis

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Angulo crítico de deslizamiento Critical angle of slip DIN 51130:2010 APDO.5
Arena	CLASE 3	R10
Perla	CLASE 3	R10
Antracita	CLASE 3	R10

de variaciones:
Nº 8
of changes:

Espesor 8.5 mm
Thickness

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPÍE
SKIRTING
SP2004 8x45/3.3.9"x23.6"




ZANQUÍN GRES SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2015 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2020 8x45 / 3.1x17.7"



PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ANGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 45x45/17.7x35.4"





Memphis Arena G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Clase 3 · R10



Memphis Perla G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R10



Memphis Antracita G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R10

Modus

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)


Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 8.5 mm

de variaciones:
Nº 8
of changes: 8

Destonificación:
Nº V2
Shade variation: 2



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPÍE
SKIRTING
SP2004 8x45/3.3.9"x23.6"




ZANQUÍN GRES SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2015 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2020 8x45 / 3.1x17.7"



PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ANGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 45x45/17.7x35.4"



Modus Arena G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Modus Perla G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Modus Moka G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Modus Antracita G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Oxigeno

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Espesor
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:
Nº 10
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



Peldaños Técnicos

Technical Step



RODAPIÉ
SKIRTING


SP2004 8x45/3.3.9"x23.6"




ZANQUÍN GRES SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2015 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2020 8x45 / 3.1x17.7"



PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ANGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 45x45/17.7x35.4"



Oxigeno Grey **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Oxigeno Black **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Oxigeno Beige **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Oxigeno Brown **G.9**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Syland

i Características Técnicas Technical specifications

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 8.5 mm

de variaciones:
Nº 10
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPÍE
SKIRTING


SP2012 | 8x45/3.3.9"x23.6"




ZANQUÍN GRES SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES
SP2015 | 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES
SP2020 | 8x45 / 3.1x17.7"



PELDANO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP
SP2058 | 45x45/17.7x35.4"



ANGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP
SP2072 | 45x45/17.7x35.4"





Syland Grey G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Syland Antracite G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

**i Gres
Body Tile Grès**



series relieves 45x45cm



i

Bernes.....	460	Rodano.....	472
Cástulo.....	461	Rodas.....	473
Coria.....	462	Romanza.....	474
Decoro.....	463	Ruston.....	475
Gades.....	464	Siam.....	476
Ivano.....	465	Siracusa.....	477
Kalia.....	466	Tarraco.....	478
Missouri.....	468	Via Augusta.....	479
Monterrey.....	469		
Riva.....	470		
Robson.....	471		
		Otros · Others	
		Croma.....	480

Bernes

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications


Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 8.5 mm



de variaciones:
Nº 6
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Bernes Cotto G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Bernes Perla G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cástulo

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:
Nº 8
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Cástulo Cotto **G.10**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Rodapié Aran Paja **SP2004**
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Cástulo Paja **G.10**
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Coria

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Modelo
Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Coria

CLASE 3

Angulo crítico deslizamiento | Critical angle of slip
DIN 51130:2010 APD0.5

R11

de variaciones:
Nº 6
of changes:

Espesor
Thickness



8.5 mm

Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:



Ligera
Slight

CIFRE

Serie disponible en:
Serie available in:



Coria G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"


Clase 3 · R11



Decoro

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 8.5 mm

de variaciones:
Nº 8
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:




Ligera
Slight



Decoro Cotto G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Decoro Paja G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Decoro Carrara G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Decoro Marfil G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Gades

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications


Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 8.5 mm



de variaciones:
Nº 6
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Gades G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Rodapié Aran Paja SP2004
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Rodapié Aran Cotto SP2004
8 x 45 / 3.1" x 17.7"




Ivano

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Angulo crítico deslizamiento of slip DIN 51130:2010 APDO.5	de variaciones: Nº 8 of changes:	Destonifiación: Nº V2 Shade variation:	CIFRE
Terra	CLASE 3	R11			Serie disponible en: Serie available in:
Perla	CLASE 3	R11			



Ivano Terra G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7" Clase 3 · R11



Ivano Perla G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7" Clase 3 · R11




Kalia

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Modelo | Resistencia al deslizamiento | Slip resistance
Tile UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Angulo crítico de deslizamiento | Critical angle of slip
DIN 51130:2010 APDO.5

de variaciones:
Nº 8
of changes:

Espesor | Thickness
8.5 mm

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:

CIFRE
 Serie disponible en:
Serie available in:

Grey

CLASE 3


R11

Terra

CLASE 3

R11





Kalia Terra G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R11



Kalia Grey G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R11

Missouri

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Modelo
Tile

Resistencia al deslizamiento
Slip resistance
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Angulo crítico deslizamiento
Critical angle of slip
DIN 51130:2010 APD0.5

Brown

CLASE 3

R11

Grey

CLASE 3

R11

de variaciones:
Nº 4
of changes:

Espesor
Thickness
8.5 mm

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:
Ligera
Slight



Serie disponible en:
Serie available in:



Missouri Brown G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"
 Clase 3 · R11



Missouri Grey G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"
 Clase 3 · R11



Monterrey

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Modelo
Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Arena
Multicolor

CLASE 3
CLASE 3

Angulo crítico | Critical angle
deslizamiento | of slip
DIN 51130:2010 APDO.5

R11
R11

de variaciones:
Nº 4
of changes:




Destonifiación:
Nº V2



Ligera
Slight

Espesor **8.5** mm
Thickness

CIFRE
create



Monterrey Arena G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R11

Monterrey Multicolor G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R11



Riva

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características

Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Modelo Tile

Resistencia al
deslizamiento | Slip
resistance
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Angulo crítico
deslizamiento | Critical angle
of slip
DIN 51130:2010 APD0.5

Riva

CLASE 3

R11

de variaciones:
Nº 5
of changes:




Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Espesor
Thickness **8.5** mm

Serie disponible en:
Serie available in:



Riva G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Clase 3 · R11




Robson

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Modelo
Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Terra
Grey

CLASE 3
CLASE 3

Angulo crítico | Critical angle
deslizamiento | of slip
DIN 51130:2010 APDO.5


R11
R11

de variaciones:
Nº 6
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Espesor | Thickness
8.5 mm



Robson Terra G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"
 Clase 3 · R11

Robson Grey G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"
 Clase 3 · R11



Rodano


45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Modelo Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A


Angulo crítico de deslizamiento | Critical angle of slip
DIN 51130:2010 APDO.5

Beige
Gris

CLASE 3
CLASE 3

R11
R11

de variaciones:
Nº 4
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Espesor
Thickness **8.5 mm**

Serie disponible en:
Serie available in:



Rodano Beige G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7" Clase 3 · R11



Rodano Gris G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7" Clase 3 · R11




Rodas

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Modelo
Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Rodas

CLASE 3

Angulo crítico | Critical angle deslizamiento | of slip
DIN 51130:2010 APDO.5

R11

de variaciones:
Nº 5
of changes:



Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:




Espesor 8.5 mm
Thickness



Rodas G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Clase 3 · R11



Romanza

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 8.5 mm

de variaciones:
Nº 5
of changes:

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Romanza Cotto G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Rodapié Aran Cotto SP2004
8 x 45 / 3.1" x 17.7"

Romanza Decor G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Ruston

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness 8.5 mm

de variaciones:
Nº 10
of changes:

Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:
 Ligera Slight



Ruston Cotto G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Ruston Roble G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Siam

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Modelo Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Angulo crítico deslizamiento | Critical angle of slip
DIN 51130:2010 APD0.5

Cotto

CLASE 3

R11

de variaciones:
Nº 5
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



CIFRE

Serie disponible en:
Serie available in:



Siam Cotto G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7" Clase 3 · R11



Rodapié Aran Cotto SP2004
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Siracusa

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Modelo
Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Siracusa

CLASE 3

Angulo crítico | Critical angle deslizamiento | of slip
DIN 51130:2010 APDO.5

R11

de variaciones:
Nº 5
of changes:

Espesor 8.5 mm
Thickness

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Serie disponible en:
Serie available in:



Siracusa G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Clase 3 · R11




Tarraco

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Modelo Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A


Angulo crítico deslizamiento | Critical angle of slip
DIN 51130:2010 APD0.5

Tarraco

CLASE 3

R12

de variaciones:
Nº 6
of changes:



Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Serie disponible en:
Serie available in:



Tarraco G.10
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Clase 3 · R12



Via Augusta

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



CIFRE
Espesor
Thickness **8.5 mm**


de variaciones:
Nº 12
of changes:

Destonifiación:
Nº V2
Shade variation:



Via Augusta G.10

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)


Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness

de variaciones:
Nº 1
of changes:

Destonificación:
Nº V1
Shade variation:






Croma White G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Beige G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Croma Gold G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Brown G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Purple G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Aquamarine G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Green G.9
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

i Gres
Body Tile Grès



CIFRE GROUP™



Captive[®]
by Cifre

ZENON

series 33.3x33.3cm




Minnesota	484
Hispania	486
Essence.....	488

Minnesota

33.3 x 33.3 cm · 13.1" x 13.1"

i Características

Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Angulo crítico deslizamiento Critical angle of slip DIN 51130:2010 APDO.5
Grey Grafito	CLASE 3 CLASE 3	R10 R10

de variaciones:
Nº 8
of changes:

Espesor **8.3** mm
Thickness

Destonificación:
Nº V2
Shade variation:



Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPÍE
SKIRTING

SP2011 8x33.3/3.1"x13.1"



ZANQUÍN GRES SIMPLE
STEP SKIRTING SIMPLE RED BODY TILES
SP2014 8x33.3 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE
STEP SKIRTING DOUBLE RED BODY TILES
SP2019 8x33.3 / 3.1x17.7"



PELDÁÑOS TORELLOS GRES
TORELLORED BODY TILES STEPS RISER
SP2028 33.3x33.3 / 17.7x17.7"



ANGULO PELDAÑOS TORELLOS GRES
TORELLO CORNER RED BODY TILES STEPS RISER
SP2044 33.3x33.3 / 17.7x17.7"





Clase 3 · R10

Minnesota Grey G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Clase 3 · R10

Minnesota Grafito G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Hispania

33.3 x 33.3 cm · 13.1" x 13.1"

i Características

Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Modelo Tile

Resistencia al
deslizamiento
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

CLASE 3

Angulo crítico
deslizamiento
DIN 51130:2010 APDO.5

R10

de variaciones:

Nº 15
of changes:



Espesor Thickness

11.5 mm

Destonificación:

Nº V3

Shade variation:



CIFRE

Serie disponible en:
Serie available in:



Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.



Peldaños Técnicos Technical Step

RODAPÍE SKIRTING

SP2002 8x33.3/3.1"x13.1"



ZANQUÍN GRES SIMPLE STEP SKIRTING SIMPLE RED BODY TILES

SP2014 8x33.3 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE STEP SKIRTING DOUBLE RED BODY TILES

SP2019 8x33.3 / 3.1x17.7"



PELDÁÑOS TORELLOS GRES TORELLORED BODY TILES STEPS RISER

SP2028 33.3x33.3 / 17.7x17.7"



ANGULO PELDAÑOS TORELLOS GRES TORELLO CORNER RED BODY TILES STEPS RISER

SP2044 33.3x33.3 / 17.7x17.7"





Hispania Paja G.5
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Hispania Caldera G.5
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Hispania Caldera Antislip G.5
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Clase 3 · R10



Hispania Cotto G.5
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Decor Falcata SP2039
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"




Essence

33.3 x 33.3 cm · 13.1" x 13.1"



Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:
Serie available in:



Espesor
Thickness **8.3** mm

de variaciones:
Nº 1
of changes:

Destonificación:
Nº V1
Shade variation:





Essence Beige G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence White G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Ocre G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Visone G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Blue 1 G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Blue 2 G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Pacifico G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Brown 1 G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Brown 2 G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Black G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lila 1 G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lila 2 G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"




Essence Lila 3 G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lavanda G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Green G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Red G.4
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Orange G.2
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

i Información técnica
Technical information Informations techniques





i

Destonificación 492
Shade Variations 492

Woodmotion 15x60

Esq. de colocación 493
Installation layout 493

Consejos de colocación de Pavimentos

y revestimientos 494
Laying recommendations
ceramic tiles 495

Captive mosaic

Consejos de colocació 496
Laying recommendations 497
Normativa Europea 498
The european standard 500
Conformidad a las normas 502
Accordance with standards 504
Embalaje 506
Packing List 507

1

Escala de destonificación

Shade variation program scale...

¿Que significa V1, V2, V3, V4 ?

La variación de tono o destonificación es inherente a todos los productos cerámicos. La destonificación y textura puede variar significativamente de una pieza a otra por el proceso de fabricación.

El tono V1 de destonificación tiene poco o casi ningún cambio respecto de una pieza a otra y el tono V4 tiene una gran destonificación o variación de color y/o cambio de textura de una pieza a otra.

Antes de cualquier colocación de azulejos debería comprobarse y ser aprobada por los clientes dicha variación.

No puede haber reclamaciones por textura o destonificación después de la instalación del material.

Por favor tenga en cuenta que los colores y destonificaciones pueden cambiar mucho, si usted realiza la comprobación en un monitor de ordenador.

Compruebe el material con una pieza física antes de realizar la decisión final o compra.

Destonificación:
Nº V1 Uniforme
Shade variation:

Destonificación:
Nº V2 Ligera
Shade variation:

Destonificación:
Nº V3 Moderada
Shade variation:

Destonificación:
Nº V4 Considerable
Shade variation:

What does V1, V2, V3, V4 mean?

Shade variation is inherent in all tile products, including man-made tiles such as porcelain, glass&ceramic. Shade and texture will vary significantly from piece to piece to within production runs.

V1 shade variation has little or no change from piece to piece where a V4 will have a large variety of color and/or texture changes.

Prior to any installation, range of tiles should be approved by the customers. No claims for shade or texture variation will be honored after installation.


Please note shades of colours are seen differently on computer monitors and therefore customers should request a sample before making a final selection or purchase.

Esquema de colocación

Installation layout...

Solo para el formato 15 x 60 cm - Only for 15 x 60 cm format

woodmotion



Esquema de colocación

La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.

Installation layout

The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in pararel or half piece.

Plan de pose

C'est obligatoire de placer ces matériaux toujours en épi ou a un tiers, JAMAIS le mettre en parallèle ou a ½ pièce.

Verlegungsschema

Die Verlegung dieses Material muss immer ein Drittel verlegt werden, NIE im Fugenschnitt oder Halbverband.

СХЕМА УКЛАДКИ

Укладка этого материала должна производиться ТОЛЬКО елочкой или размешая на 1/3, НЕДОПУСТИМА укладка паралельно или размещение на 1/2

consejos de colocación

Para un uso correcto de nuestros productos, se debe prestar atención al lugar donde son utilizados. En este sentido, Cifre Cerámica s.l. para facilitar al comprador, indica en el catálogo general, enfrente de cada producto, símbolos de cada uno correspondientes a los 5 grupos en los cuales los materiales están clasificados.

La separación mínima aconsejable a dejar entre las baldosas es de 1,5 mm.; separaciones menores pueden provocar la acumulación de tensiones debido al contacto entre las baldosas y no permiten la buena penetración del material rejuntado.

Preparación del soporte

La colocación de baldosas cerámicas siempre debe ser realizada por personal profesional experimentado. Se puede emplear morteros de regulación o nivelación, incluso capas impermeabilizadoras, de drenaje, etc., si la situación lo requiere.

Las superficies deben estar totalmente limpias antes de aplicar el mortero de agarre o adhesivo.

Elección del adhesivo y sistema de colocación

La elección del adhesivo viene definida por el tipo de baldosa cerámica (el grupo al que pertenece y el formato), por el tipo de superficie a revestir (material) y por el uso del recinto.

La elección del sistema de colocación depende de la ubicación de la obra (exterior o interior) y de las dimensiones de la baldosa cerámica.

Se recomienda realizar doble encolado para baldosas que tengan alguno de

sus lados con una longitud superior a 30 cm. Esta técnica se realiza aplicando adhesivo tanto en el soporte como en la baldosa, cubriendo toda la superficie de las mismas.

Se recomienda consultar con el distribuidor y seguir las instrucciones del fabricante.

Cuidados especiales durante la colocación

Debido a la retracción del mortero de agarre en fraguado, debe vigilarse las paradas de montaje, de tal manera que al reiniciarse el trabajo se preverá este salto de nivel.

Las baldosas rectificadas deben ser manipuladas con especial cuidado para evitar cortes en las manos y desconchados y despuntados en las baldosas. Utilizar crucetas o estrellas de tamaño adecuado según la junta para mantener la ortogonalidad del montaje.

En colocaciones trabadas o a contrapunta se recomienda que ésta no supere el 25% de la longitud del lado más largo.

El rejuntado

Existen varios tipos de juntas en una obra:

Juntas estructurales: están diseñadas para absorber los movimientos de la edificación y siempre deben respetarse. Pueden ser tapadas con perfiles adecuados y llenadas con materiales indicados.

Juntas perimetrales: en todas las uniones pared-suelo. El ancho mínimo será de 8 mm. y deben estar vacías o llenas con material deformable. Son disimulables con el rodapié o el azulejo de pared.

Juntas de colocación: es la separación que se deja entre las baldosas. Se considera colocación con junta cuando la separación es mayor o igual de 3 mm. y separación sin junta cuando es menor de 3 mm. debiendo dejar siempre una separación mínima de 1,5 mm.

Antes de iniciar el rejuntado, esperar a que el mortero de agarre o el adhesivo esté totalmente endurecido.

Las juntas tienen que estar limpias y exentas de polvo y partículas.

Efectuar el relleno o sellado de las juntas utilizando una llana de goma dura, sin dejar vacíos los desniveles.

Eliminar el exceso de junta de la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla esté todavía fresca.

Terminación de la obra

Limpieza de las juntas: respetando los tiempos del fabricante, limpiar con un trapo de hilo húmedo toda la superficie, incluido el rejuntado. Limpiar los restos de obra con productos adecuados. Consultar con el distribuidor y nunca emplear productos que contengan Ácido Fluorhídrico HF.

Protección de las superficies realizadas para evitar impactos, abrasiones, etc.

Se aconseja al colocar, mezclar las piezas de varias cajas. Verificar antes de colocar: tonalidad, calibre y clase. No se admiten reclamaciones referentes al material colocado.



laying recommendations

For a correct use of our products it must be paid attention to the place where are employed. In this sense, in order to facilitate the purchaser, Cifre Cerámica, s.l. indicates in the general catalogue, opposite to each product, symbols corresponding to each of the 5 wear groups in which their materials are classified.

The recommended minimum space between the tiles is set at 1.5 mm.; smaller gaps may cause tension accumulation due to contact between the tiles and not allow correct penetration of the pointing material.

Preparation for the tile setting

The laying of ceramic tiles must always be carried out by an experienced professional. A regulating or levelling mortar can be used, or even water-proofing or drainage layers, etc., if the situation requires it. The surfaces must be completely clean before applying the mortar or the adhesive.

Choice of adhesive and method of application

The choice of adhesive is defined by the type of ceramic tile (the group to which it belongs and its format), the type of surface to be covered (material) and purpose of the tiled area.

The choice of tiling method depends on the location of the site (outside or inside) and the dimensions of the ceramic tiles.

It is recommended to use double the adhesive with those tiles which have one or more sides longer than 30 cm. This technique is achieved by placing adhesive both on the tile setter and on the tile, completely covering their surface.

It is recommended to contact the dealer and to follow the instructions of the manufacturer.

Special care during setting

Due to the retraction of the mortar during setting, one must watch carefully the pauses during setting, so that this change of level can be foreseen when restarting the work.

Tiles that have been rectified must be handled with especial care in order to avoid cuts to the hands and chipping and breaking to the edges of the tiles.

Use crosses or stars of the appropriate size according to the joint, in order to maintain the orthogonality or the setting.

It is to be set in a brickwork style or at a counterpoint, it is recommended not to surpass 25% of the longest side.

Grouting

There are various types of joints in a site: Structural Joints: these are designed to absorb movements in the building and must always be respected. They can be covered with adequate profiles and filled with the indicated materials.

Perimeter Joints: all joints where the wall meets the floor. The minimum width will be 8mm. and must be empty or filled with a deformable material. They can be concealed with the skirting board or the wall tile.

Setting Joints: These are the spaces left between tiles. The setting will be considered to have a joint when the space between each tile is greater than or equal to 3 mm. For spaces of less than 3mm, there is considered to be no joint. There should always be a minimum gap of at least 1.5 mm.

Before starting to apply the grout around the tiles, ensure that the mortar or adhesive is completely hard.

The joints must be completely clean and free from dust and particles.

Retail or seal the joints with grout using a grout float of hard rubber, without leaving spaces or uneven levels.

Remove any excess grout from the surface by moving the grout float in a motion diagonal to the joints, while the mixture is still fresh.

Finish the job

Cleaning the joints: respect the times advised by the manufacturer, clean the whole surface with a damp linen cloth, including the grout.

Clean the rest of the site with the appropriate products. Contact the dealer and never use products that contain Hydroflouric Acid HF.

Protect the surfaces already set against impacts, abrasions, etc.

It is advised on having placed o mix pieces of several boxes. To check before placing the tonality, the calibre and the class. Are not admitted claims relating to the placed material.



Captive[®]
by Cifre

consejos de colocación



El objetivo de estas instrucciones es garantizar la óptima colocación de las diferentes piezas.

Confíe únicamente en profesionales cualificados para llevar a cabo esta tarea.

1- Preparación de la superficie:

Es fundamental que la superficie esté bien preparada, ya que esto puede influir en el resultado y acabados finales. No hay que olvidar:

- Eliminar suciedad y restos de polvo, aceites, etc.
- Garantizar la estabilidad del soporte.
- Comprobar que el nivelado de la superficie es el correcto. En el caso de detectar desviaciones superiores a los 3 mm, se recomienda aplicar una capa de regularización con productos específicos y picar las irregularidades salientes.
- Asegurar que la superficie está seca, con un máximo de un 3% de humedad contenida.

2- Colocación

Es importante tener en cuenta varios factores antes de comenzar la colocación del material Captive by Cifre, como la planificación de las piezas para evitar cortes en el mosaico.

Para colocar el mosaico, recomendamos el uso de adhesivo cementoso de altas prestaciones, especialmente indicado para la colocación de mosaico vitro y gres porcelánico.

Emplearemos una llana dentada y utilizaremos su lado liso para extender el cemento-cola uniformemente sobre el muro y 'peinaremos' entonces el adhesivo con el lado dentado (dentadura mínima de 3 mm). Es importante controlar la superficie sobre la que se aplica el adhesivo, ya que un exceso puede terminar provocando que se reseque el material.

Después de colocar la malla, debe presionarse con una llana de goma y asegurar que la distancia entre cada malla es igual a la distancia entre las piezas de una misma malla. Se debe dejar secar el cemento-cola durante 24 horas y posteriormente se procede al rejuntado.

Tratar con cuidado las mallas debido a que pueden contener elementos sensibles al rayado, tales como el cristal, aluminio y pintados a mano.

3- Rejuntado

Todas las piezas colocadas deben estar completamente limpias y sin restos o residuos de polvo.

El amasado para las juntas se preparará de acuerdo con las instrucciones del fabricante para obtener una mezcla homogénea y cremosa, sin grumos ni burbujas. Se extiende entonces con la llana de goma y llenando bien las juntas en toda su profundidad. Con la misma llana retiraremos el exceso de material, mientras que emplearemos una esponja o trapo para retirar los restos del material antes de que fragüe. Es importante realizar esta operación dos veces para garantizar la total limpieza, con 24 horas de tiempo entre la primera y la segunda limpieza.

No se deben utilizar productos abrasivos y alcalinos para eliminar restos de materiales de obra.

4- Limpieza

La limpieza diaria se realizará con limpia cristales y con jabones neutros. Posteriormente se utilizará una bayeta limpia y suave para evitar tanto las rayas como los despuntados. Se recomienda, además, aplicar un reparador o abrillantador de mármol sobre los mosaicos de cristal al menos una vez al año.

5- Servicio de atención a la colocación

Cifre cuenta con un servicio técnico que presta asesoramiento a los profesionales especializados a la hora de colocar el material. Estamos a su disposición para solventar cualquier duda respecto a la preparación, la colocación o los productos que debe utilizar.

Observaciones

En el caso de emplearlo como pavimento, hacerlo únicamente en zonas de poco tránsito por su baja resistencia al rayado y deslizamiento.

El cristal de Captive by Cifre está hecho a mano y, por tanto, son características las pequeñas variaciones en calibre y color. Por eso se recomienda verificar las piezas antes de la colocación.

En el caso de manipular el vidrio para cortarlo, hay que emplear los materiales especializados concretos.

Captive[®]
by Cifre

laying recommendations



These instructions are intended to ensure that the various pieces are laid in the best possible way.
Entrust this work only to qualified professionals.

1- Preparing the surface:

It is essential that surface is well prepared, as this can affect the final result and finish. Do not forget:

- to eliminate dirt and residues of dust, grease, etc.
- to ensure the base is stable.
- Ensure the surface is perfectly flat. If variations greater than 3 mm are found, it is recommended to apply a levelling coat of the appropriate product and cut back any protrusions.
- Ensure the surface is dry, with a maximum of 3% moisture content.

2- Laying

It is important to bear several factors in mind before starting to lay Captive by Cifre, such as planning the pieces so as to avoid having to cut the mosaic.

To lay the mosaic, we recommend the use of high-performance cement-based adhesive, especially suitable for laying vitreous mosaic and porcelain tiles.

With a toothed float, use the straight edge to spread the tile adhesive uniformly over the wall and then "comb" the adhesive with the toothed side (minimum 3 mm teeth). It is important not to apply the adhesive to too large an area at a time, otherwise it may dry out.

After applying the mesh, press it with a rubber float and ensure that the distance between meshes is equal to the distance between pieces in the same mesh. The tile cement must be allowed to dry for 24 hours before grouting.

Treat the meshes carefully due to the fact they can contain sensitive elements to striped, such as crystal, aluminium and hand painted.

3- Grouting

All the pieces laid must be perfectly clean and free of residues and dust.

The grouting material must be prepared according to the manufacturer's instructions to obtain a smooth, creamy mix, without lumps or air-pockets.

It is then spread over the surface using a rubber float, completely filling the joints. Use the same float to remove excess material, while removing all residues with a sponge or cloth before it sets. It is important to perform this operation twice to ensure perfect cleanliness, leaving 24 hours between the two cleanings.

Abrasive and alkaline products must not be used to remove remains of materials of work

4- Cleaning

Routine cleaning is carried out using glass cleaner or neutral detergents. Then use a clean, soft cloth to avoid scratches and clouding. Furthermore, it is recommended to apply a marble treatment to glass mosaics at least once a year.

5- Laying help line

Cifre's technical advice service is ready to help specialised professionals when laying the material. We are available to answer any questions on preparation, laying or the products to be used.

Notes

The material should be used as a floor covering only in areas where there is little traffic, in view of its low resistance to scratching and slipping.

Captive by Cifre is hand made, and so small variations in thickness and colour are characteristic of it. It is therefore recommended to check the pieces before laying.

In order to cut the glass, specific special equipment must be used.



normativa europea



"Clasificación de los azulejos cerámicos de acuerdo al grupo de pertenencia y a las normas específicas del producto".

Las normas UNE EN, acogidas por el CEN (Comité Europeo para la Normalización), se consideran válidas en toda Europa y comprenden todas las categorías de azulejos, prensados o extruidos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, únicamente de 1ª calidad. Las normas UNE EN están en sintonía con algunas modificaciones de las nuevas normas internacionales ISO y están formadas por:

Normas generales.

La nueva norma armonizada EN 14411, que facilita las definiciones, clasificaciones, características y requisitos de denominación para los azulejos de cerámica anula y substituye a la norma EN 87.

La nueva normativa UNE EN 150 105454_1, que establece las reglas para la composición de la partida de muestreo y sustituye a la norma anterior EN 163.

Normas de producto.

Los azulejos cerámicos se dividen en grupos según el método de moldeo utilizado y el nivel de absorción del agua: Se distinguen 2 grupos A y B en función del método de moldeo

A - Azulejos extruidos

(Aquellos que se forman pasando la materia al estado plástico por medio de una "extrusionadora", que forma por una cinta que luego se corta de acuerdo con la medida deseada)

B - Azulejos prensados.

(Aquellos que se forman prensando la materia prima en polvo seco dentro de moldes especiales). Se trata de azulejos que se pueden esmaltar sucesivamente o dejar si esmalte. Los grupos se dividen a su vez en grupos secundarios de acuerdo con el nivel de absorción del agua (porosidad)

Grupo Bla = E≤0.5% UNE EN 14411 G ISO 13006 ANEXO G UNE -EN 14411 ANEXO G

Grupo Bla = 3% <E≤6% UNE EN 14411 J ISO 13006 ANEXO J UNE -EN 14411 ANEXO I

Grupo Blb = 0.5% <E≤3% UNE EN 14411 H ISO 13006 ANEXO H UNE -EN 14411 ANEXO H

Grupo Blb = 6% <E≤10% UNE EN 14411 K ISO 13006 ANEXO K UNE -EN 14411 ANEXO J

Grupo BlII = E>10% UNE EN 14411 L ISO 13006 ANEXO L UNE -EN 14411 ANEXO K

Las normas establecen por cada grupo de productos, las dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas , el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos.

Normas para los métodos de prueba.

Dichas normas establecen los métodos para la determinación de las características dimensionales y de aspecto, de las propiedades físicas y de las propiedades químicas. Las normas 14411 se refiere a los métodos de prueba de las nuevas normas UNE EN ISO 10545

características técnicas

Sección SU 1 - Seguridad frente al riesgo de caídas

1 Resbaladicia de los suelos

1. Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

2. Los pavimentos son clasificados de acuerdo a su resistencia al deslizamiento, según los establecido en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicia

Resistencia al deslizamiento Rd Clase

Rd 15	0
15 <Rd 35	1
35 <Rd 45	2
Rd 45	3

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicia.

3. La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización

Localización y características del suelo	Clase
Zonas interiores secas	
- Superficies con pendiente menor que el 6%	1
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2
Zonas interiores húmedas , tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.	
- Superficies con pendiente menor que el 6%	2
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	3

Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.

3

Zonas exteriores. Piscinas (2)

3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no excede de 1,50 m.

1

the european standard



"Classification of ceramic tile according to production method and specific grouping".

The UNE EN stands, adopted by the CEN (European Committee for standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNE EN standards are compatible with the lastest amendments of the new ISO international standards, and incluide:

General regulations.

The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirements for ceramic tiles and cancel and replaces standard EN 87.

The new satandard UNE EN ISO 105454_1 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and replaces the previous standard EN 163

Product regulations.

Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B.

A - Exturdes tiles

(formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions)

B - Pressed tiles

(obtined by pressing powdered raw materials in special molds). Afterwards, these tiles may be blazed or not.

The groups are broken down further according to their water absorptions characteristics (porosity)

Grupo Bla = $E \leq 0.5\%$ UNE EN 14411 G ISO 13006 ANNEX G UNE -EN 14411 ANNEX G

Grupo Bla = $3\% < E \leq 6\%$ UNE EN 14411 J ISO 13006 ANNEX J UNE -EN 14411 ANNEX I

Grupo Blb = $0.5\% < E \leq 3\%$ UNE EN 14411 H ISO 13006 ANNEX H UNE -EN 14411 ANNEX H

Grupo Blb = $6\% < E \leq 10\%$ UNE EN 14411 K ISO 13006 ANNEX K UNE -EN 14411 ANNEX J

Grupo BlI = $E > 10\%$ UNE EN 14411 L ISO 13006 ANNEX L UNE -EN 14411 ANNEX K

The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appearance and designation of the ceramic tiles in each group.

Regulations for testing methods.

The regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties.

Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNE EN ISO 10545 Standard.

technical characteristics

Section SU 1 – Safety against falls

1 Slip resistance of floors

1. In order to limit the risk of slipping, floors in buildings or zones for Sanitary, Teaching, Commercial or Administrative Use, Car Parks and Public Areas, excluding areas of restricted use, will have a suitable rating as per point 3 of this section.
2. Floors are rated according to their Slip Resistance (Sr) as established in table 1.1

Table 1.1 Rating of floors according to their slip resistance

Slip Resistance Sr	Class
Rd 15	0
15 <Rd 35	1
35 <Rd 45	2
Rd 45	3

The slip resistance value (Sr) is determined using the pendulum method described in Appendix A of the UNE-ENV 12633:2003 standard, using Scale C on samples without accelerated wear and tear. The selected sample will be representative of the worst slip conditions.

3. Table 1.2 indicates the minimum class floors must have based on their location. This rating will be maintained during the useful life of the flooring material.

Table 1.2 Minimum class for floors based on their location

Location and floor characteristics	Class
Dry indoor areas	
- Surfaces with a slope of less than 6%	1
- Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	2
Indoor areas subject to water , such as areas leading into buildings from outside (1), covered terraces, changing rooms, showers, bathrooms, toilets or kitchens.	
Surfaces with a slope of less than 6%	2
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	3
Indoor areas where, as well as water, there may be agents (grease, fat, lubricants) that reduce the slip resistance, such as industrial kitchens, abattoirs or industrial areas.	
	3
Outdoor areas. Swimming pools (2)	
(1) Except for direct accesses to areas of restricted use.	
(2) In areas designed for users who are barefoot and on the lower surface of pools, in areas where the depth does not exceed 1.5 metres	





Conformidad a las normas

accordance with standards conformément aux normes

Gres porcelánico esmaltado / Porcelain tiles

Formatos / Formats: 33x33 / 13.2"x13.2" - **45x45 / 17.7"x17.7"** - 30x60 / 12" x 23.6" - **60x60 / 23.6"x23.6"**

11x90 / 4.5"x35.4" **14,9x90 / 5.9"x35.4"** - 22,5x90 / 8.9"x35.4" - **45x90 / 17.7"x35.4"**

Grupo: **Bla** (absorción de agua menor 0.5%) / Group: **Bla** (water absorption less than 0.5%)

Características físicas / physical data:

Ensayo / Test	Valor prescrito en norma / Value required	Valor medio / Average value
Norma: UNE EN ISO 10545.2		
Medida de longitud y anchura Length and width	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.6%	cumple la norma complies with the standars
Medida del grosor Thickness	desviación respecto medida de fabricación: ± 5%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.5%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.6%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.5%	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.3		
Absorción de agua Water absorption	valor medio: <0.5%	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.4		
Módulo de rotura Modulus of rupture	≥35 N/mm ²	cumple la norma complies with the standars
Fuerza de rotura (N) Breaking strenght	> 1300 N	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.7		
Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE ENV 1633:2003		
Resistencia al deslizamiento Slip resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE EN ISO 10545.4		
Dureza superficial Scratch resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE EN ISO 10545.11		
Resistencia al cuarteo baldosas cerámicas Crazing resistance	no exigido not demanded	no se aplica not apply
Norma: UNE EN ISO 10545.12		
Resistencia a la helada Frost resistance	exigido required	cumple la norma complies with the standars

Características químicas / chemical features:

Norma: UNE EN ISO 10545.13		
Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	metodo ensayo disponible test method available	cumple la norma GHA complies with the standars GHA
Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina Household detergents and additives for swimmings-pools	clase B min. minimum Class B	cumple la norma GA complies with the standars GA

Porosa pasta roja (Azulejos en monoporosa de pasta roja) / Red Body tile (single-fired porous red-body tiles)

Formatos / Formats: 20x50 / 8"x19.7" - **25x40 / 10"x16"** - 25x70 / 10" x 28" - **31,6x45 / 12.4"x17.7"** - 31,6x60 / 12.4"x23.6"

Grupo: **BIII** (absorción de agua mayor 10%) / Group: **BIII** (water absorption greater than 10%)

Características físicas / physical data:

Ensayo / Test	Valor prescrito en norma / Value required	Valor medio / Average value
Norma: UNE EN ISO 10545.2		
Medida de longitud y anchura Length and width	desviación respecto medida de fabricación: +0.6% / -0.3%	cumple la norma complies with the standars
Medida del grosor Thickness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 10\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.3\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.5\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	desviación respecto medida de fabricación: lateral/lateral +0.5% / -0.3%	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.3		
Absorción de agua Water absorption	valor medio: >10%	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.4		
Módulo de rotura Modulus of rupture	>15 N/mm ²	cumple la norma complies with the standars
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	> 600 N	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.7		
Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE ENV 1633:2003		
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	a consultar según modelo to enquire according to the models	no se aplica not apply
Norma: UNE EN ISO 10545.4		
Dureza superficial Scratch resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE EN ISO 10545.11		
Resistencia al cuarteo baldosas cerámicas Crazing resistance	no exigido not required	no se aplica not apply
Norma: UNE EN ISO 10545.12		
Resistencia a la helada Frost resistance	no exigido not demanded	no se aplica not apply

Características químicas / chemical features:

Norma: UNE EN ISO 10545.13		
Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	metodo ensayo disponible test method available	cumple la norma complies with the standars
Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina Household detergents and additives for swimmings-pools	clase B min. minimum Class B	cumple la norma complies with the standars





Conformidad a las normas

accordance with standards conformément aux normes

Porosa Pasta Blanca (Azulejos en monoporosa de pasta blanca) / White body tile (single-fired porous white-body tiles)

Formatos / Formats: **29,5x90 / 11.5"x35.4"** - 30x60 / 12"x23.6"

Grupo: **BIII** (absorción de agua mayor 10%) / Group: **BIII** (water absorption greater than 10%)

Características físicas / physical data:

Ensayo / Test	Valor prescrito en norma / Value required	Valor medio / Average value
Norma: UNE EN ISO 10545.2		
Medida de longitud y anchura Length and width	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.5\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida del grosor Thickness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 10\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.3\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.5\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.5\%$	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.3		
Absorción de agua Water absorption	valor medio: >10%	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.4		
Módulo de rotura Modulus of rupture	>15 N/mm ²	cumple la norma complies with the standars
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	> 600 N	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.7		
Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE ENV 1633:2003		
Resistencia al deslizamiento Slip resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE EN ISO 10545.4		
Dureza superficial Scratch resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE EN ISO 10545.11		
Resistencia al cuarteo baldosas cerámicas Crazing resistance	no exigido not demanded	no se aplica not apply
Norma: UNE EN ISO 10545.12		
Resistencia a la helada Frost resistance	no exigido not demanded	no aplica not apply

Características químicas / chemical features:

Norma: UNE EN ISO 10545.13		
Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	metodo ensayo disponible test method available	cumple la norma complies with the standars
Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina Household detergents and additives for swimmings-pools	clase B min. minimum Class B	cumple la norma complies with the standars

Gres Pasta Roja (gres monococción) / Red body tile (single-fired red-body stoneware tiles)

Formatos / Formats: 33x33 / 13.2"x13.2" - **45x45 / 17.7"x17.7"**

Grupo: **BIIa** (absorción de agua entre 3 y 6%) / Group: **BIIa** (water absorption between 3 and 6%)

Características físicas / physical data:

Ensayo / Test	Valor prescrito en norma / Value required	Valor medio / Average value
Norma: UNE EN ISO 10545.2		
Medida de longitud y anchura Length and width	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.6%	cumple la norma complies with the standars
Medida del grosor Thickness	desviación respecto medida de fabricación: ± 5%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.5%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.6%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.5%	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.3		
Absorción de agua Water absorption	valor medio: $3 \leq E \leq 6\%$	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.4		
Módulo de rotura Modulus of rupture	>22 N/mm ²	cumple la norma complies with the standars
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	> 1100 N	cumple la norma complies with the standars
Norma: UNE EN ISO 10545.7		
Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE ENV 1633:2003		
Resistencia al deslizamiento Slip resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE EN ISO 10545.4		
Dureza superficial Scratch resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
Norma: UNE EN ISO 10545.11		
Resistencia al cuarteo baldosas cerámicas Crazing resistance	no exigido not demanded	no aplica not apply
Norma: UNE EN ISO 10545.12		
Resistencia a la helada Frost resistance	no exigido not demanded	no aplica not apply

Características químicas / chemical features:

Norma: UNE EN ISO 10545.13		
Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	metodo ensayo disponible test method available	cumple la norma complies with the standars
Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina Household detergents and additives for swimmings-pools	clase B min. minimum Class B	cumple la norma complies with the standars





embalaje

bases

"El contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta".

FORMATO CM.	PIEZAS CAJA	M2 CAJA	KG CAJA	CAJAS PALLET	M2 PALLET	KG PALLET	TIPO PALLET
29,5X29,5	11	0,96	63	44	42,24	1140	
20X30	17	1,020	16	64	65,28	1204	800X1200
33,3x33,3	12	1,331	24	44	58,52	1056	800X1200
33,3x33,3 ESP	9	1,000	23,5	44	44,00	1034	800X1200
25X40	15	1,500	23,4	48	72,00	1123,2	800X1200
25X40 RELIEVE	15	1,500	25	48	72,00	1200	800X1200
45X45 PASTA ROJA	7	1,42	25,51	52	73,84	1348	
45x45 PORCELANICO	7	1,42	32	44	62,35	1408	800X1200
31,6x45	10	1,428	23	36	51,48	828	800X1200
47X47	10	2,21	32,37	48	106,08	1569	
20X50	12	1,200	19	48	57,60	912	800X1200
20X50 RELIEVE	10	1,000	16	48	48,00	768	800X1200
17X52	15	1,33	24,5	55	73,15	1368	
15X60	11	1,42	17,9	72	72	1304	
30X60	6	1,080	23,5	40	43,20	940	800X1200
31,6x60	6	1,14	21	40	45,60	840	800X1200
60X60	3	1,080	23,65	32	34,56	816	800X1200
60X60 REC	3	1,080	24,88	32	34,56	816	800X1200
33X66	6	1,32	27,05	40	52,84	865	
25X70	7	1,22	23	45	54,90	1035	800X1200
25X70 RELIEVE	6	1,050	19,5	45	47,25	877,5	800X1200
15X90 REC	8	1,08	22,5	40	43,20	1080	900X11203
22,5X90 REC	6	1,215	29	45	54,68	1305	900X1203
29,5X90	4	1,06	22,4	28	29,68	648	
45X90 REC	3	1,22	29	28	34,02	812	900X1203
90X90 REC	2	1,620	42	20	32,40	870	92X105
20X120 REC	5	1,200	32	36	43,20	1152	800X1200
60X120 REC	2	1,440	38	24	34,56	942	800X1200

packing list

pieces

"Packaging details. These details are only for guidance purposes. The contents may vary. Please contact our sales representatives for precise details".

FORMATO CM.	PIEZAS CAJA	M2 CAJA	KG CAJA	CAJAS PALLET	M2 PALLET	KG PALLET	TIPO PALLET
29,5X29,5	11	0,96	63	44	42,24	1140	
20X30	17	1,020	16	64	65,28	1204	800X1200
33,3x33,3	12	1,331	24	44	58,52	1056	800X1200
33,3x33,3 ESP	9	1,000	23,5	44	44,00	1034	800X1200
25X40	15	1,500	23,4	48	72,00	1123,2	800X1200
25X40 RELIEF	15	1,500	25	48	72,00	1200	800X1200
45X45 RED BODY TILE	7	1,42	25,51	52	73,84	1348	
45x45 PORCELANIC	7	1,42	32	44	62,35	1408	800X1200
31,6x45	10	1,428	23	36	51,48	828	800X1200
47X47	10	2,21	32,37	48	106,08	1569	
20X50	12	1,200	19	48	57,60	912	800X1200
20X50 RELIEF	10	1,000	16	48	48,00	768	800X1200
17X52	15	1,33	24,5	55	73,15	1368	
15X60	11	1,42	17,9	72	72	1304	
30X60	6	1,080	23,5	40	43,20	940	800X1200
31,6x60	6	1,14	21	40	45,60	840	800X1200
60X60	3	1,080	23,65	32	34,56	816	800X1200
60X60 REC	3	1,080	24,88	32	34,56	816	800X1200
33X66	6	1,32	27,05	40	52,84	865	
25X70	7	1,22	23	45	54,90	1035	800X1200
25X70 RELIEF	6	1,050	19,5	45	47,25	877,5	800X1200
15X90 REC	8	1,08	22,5	40	43,20	1080	900X11203
22,5X90 REC	6	1,215	29	45	54,68	1305	900X1203
29,5X90	4	1,06	22,4	28	29,68	648	
45X90 REC	3	1,22	29	28	34,02	812	900X1203
90X90 REC	2	1,620	42	20	32,40	870	92X105
20X120 REC	5	1,200	32	36	43,20	1152	800X1200
60X120 REC	2	1,440	38	24	34,56	942	800X1200



El contenido de este catálogo está protegido por la ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de CIFRE CERAMICA, SL. puede ser sancionada conforme el código penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos, características o presentaciones de los modelos expuestos en este catálogo, sin previo aviso, por exigencias de producción sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.

Todas nuestras medidas standard estan sujetas a posibles variaciones por circunstancias de la producción.

Los ambientes que se muestran en este catálogo, son sugerencias decorativas de carácter publicitario.

Los colores y/o tonos de las piezas, pueden presentar ligeras diferencias respecto a las piezas reales. Es importante antes de la colocación comprobar que las piezas corresponden a los modelos y características de calidad, tono y calibre solicitados.

Debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por CIFRE CERAMICA.SL.



The content of this catalogue is protected by the Intellectual Property law, Royal Decree Legislative 1/1996. Any reproduction in part or in its entirety, without express authorisation of CIFRE CERAMICA, SL, can be punishable under the penal code.

Due to production constraints, CIFRE CERÁMICA SL. reserves the right, without prejudice, to modify and/or discontinue certain products or features, or vary the appearance of products in this catalogue, without prior notice. Statutory rights are not affected. All standard measurements are subject to possible variation due to the production process.

The illustrations shown in this catalogue are representative only and for advertising purposes.

The colours and/or shades of items shown may differ slightly from the actual items. Before installation we strongly recommend you ensure all items delivered are as required in terms of product, quality, colour and calibre.

CIFRE CERAMICA.SL fixing instructions must be followed at all times.



Le contenu de ce catalogue est protégé par la loi de propriété intellectuelle, royal décret législatif 1/1996. La reproduction d'une partie ou de la totalité sans autorisation de CIFRE CERAMICA peut être sanctionné par le code penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer certains modèles, caractéristiques ou présentations des modèles de ce catalogue, sans préavis, pour des raisons de production, sans contracter aucun droit ou dommage.

Toutes les mesures standard peuvent faire l'objet d'éventuelles variations en raison des circonstances de production.

Les ambiances faisant partie de ce catalogue sont des propositions de décoration de type publicitaire.

Les couleurs et/ou les tons des pièces peuvent présenter de légères différences par rapport aux pièces réelles. Il est important de vérifier avant la pose que les pièces correspondent aux modèles et aux caractéristiques concernant la qualité, le ton et le calibre sollicités par le client.

Lors de la pose, les instructions de pose publiées par CIFRE CERAMICA SL. doivent être respectées.

CIFRE GROUP™

Ctra. Vila-real - Onda, km 10
12200 Onda - Castellón SPAIN
Tel.: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
www.cifreceramica.com
e-mail: cifre@cifreceramica.com



Cifre Cerámica, S.L.

CIFRE GROUP

Ctra. Vila-real · Onda, Km. 10
12200 Onda - Castellón, SPAIN
Tel.: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
www.cifreceramica.com
e-mail: cifre@cifreceramica.com